



SIÈGES AGRICOLES



your global seat supplier



À propos de UnitedSeats

UnitedSeats est la plus importante société mondiale, travail dans le domaine des sièges conducteurs des chariots élévateurs, manutentions et agriculture.



Le group a une personnalité riche et méthodique, qui a grandi au fil des années, capable de répondre aux demandes les plus difficiles dans les divers secteurs d'application.

UnitedSeats applique la philosophie du design fonctionnel aussi, les sièges sont réalisés pour être ergonomiques, fonctionnels, confortables et sûrs. Grâce à de constantes activités d'innovation, UnitedSeats fait partie des premiers constructeurs de sièges pour machines agricoles, chariots élévateurs et camions.

Notre stocks de sièges et accessoires est le plus important d'Europe : Une surface de stockage de 75 000m², usine ultra moderne sur les dernières techniques de fabrication.

Notre gamme offre une large de modèles de sièges agriculture pour:

- A** Tracteurs Grande puissance
- B** Tracteurs moyenne puissance
- C** Petit tracteur
- D** Chariots télescopiques
- E** Batteuse et ensileuse
- F** Tracteurs agricoles classiques
- G** Petits chargeuses sur roues

La gamme comprend des sièges en pneumatique et en mécanique, des sièges de luxes en tissu et en PVC.

La sécurité des conducteurs est notre priorité chez Unitedseats, Nous vous conseillons de remplacer ou de réparer votre sièges si nécessaire pour éviter les blessures.



Nouvelle facilité à Zwijndrecht
proximité à Rotterdam, Pays-Bas

LGV 90 - C2 PRO AR

Caractéristiques techniques

Suspension pneumatique confort
Compresseur 12V ou 24V
Revêtement en tissu
Suspension avec amortisseur hydraulique
Amortisseur longitudinal avec blocage intégré
Course de la suspension 110 mm
Réglage du poids de 50 à 135 kg
Réglage de la hauteur 80 mm
Dossier rabattable et inclinable
Inclinaison et extension du coussin
Réglage longitudinal des glissières 200 mm
Accoudoirs et appui-tête réglables



Options

Microcontact (switch)
Ceinture de sécurité
Console tournante

A D E



LGV 84 - C6

Caractéristiques techniques

Suspension pneumatique étroit
Compresseur 12V ou 24V
Revêtement en PVC
Réglage longitudinal sur coulisses, sur 150 mm
Réglage continu en hauteur, sur 60 mm
Course de la suspension 100 mm
Dossier réglable



Options

Accoudoirs réglables
Microcontact (switch)
Ceinture de sécurité
Revêtement en tissu
Console tournante
Élément chauffant 12V, 24V ou 48V

A B D E F



LGV 90 - C1 AR

Caractéristiques techniques

Suspension pneumatique confort
 Compresseur 12V ou 24V
 Revêtement tissu
 Suspension avec amortisseur hydraulique
 Amortisseur longitudinal avec blocage intégré
 Réglage de la hauteur 80mm.
 Réglage du poids de 50 à 135 kg
 Course de la suspension 110 mm
 Réglage longitudinal des glissières 200 mm
 Dossier et soutien lombaire réglables
 Accoudoirs & appui-tête réglables

Options

Microcontact (switch)
 Ceinture de sécurité
 Revêtement en PVC
 Console tournante



A D E



CS 85 - C1 AR

Caractéristiques techniques


Siège mécanique confort
 Revêtement en tissu
 Course de la suspension 90 mm
 Réglage longitudinal des glissières 150 mm
 Suspension réglable en 3 positions (60 mm)
 Réglage du poids de 50 à 125 kg
 Dossier réglable
 Soutien lombaire réglable
 Accoudoirs et Appui-tête réglables

Options

Microcontact (Switch)
 Ceinture de sécurité
 Revêtement en PVC (HD)
 Élément chauffant 12V, 24V ou 48V



A B D E G



MGV 84 - C1 SM

Caractéristiques techniques

Suspension mécanique étroit
 Revêtement en PVC
 Largeur assise 430mm
 Réglage longitudinal des glissières 150 mm
 Course de la suspension 100 mm
 Réglage de la hauteur 60 mm
 Réglage du poids de 50-120 kg
 Dossier réglable

Options

Accoudoirs
 Microcontact (switch)
 Appui-tête en PVC ou en tissu
 Revêtement en tissu
 Ceinture de sécurité
 Console tournante
 Élément chauffant 12V, 24V ou 48V



A B D E F G



LGV 84 - C1 SM

Caractéristiques techniques

Suspension pneumatique étroit
 Compresseur 12V ou 24V
 Revêtement en PVC
 Largeur assise 430 mm
 Course de la suspension 100 mm
 Réglage longitudinal des glissières 150 mm
 Réglage de la hauteur 60 mm
 Réglage du poids de 50-120 kg
 Dossier réglable
 Suspension horizontale avec blocage possible

Options

Accoudoirs
 Microcontact (switch)
 Appui-tête en PVC ou en tissu
 Revêtement en tissu
 Ceinture de sécurité
 Console tournante
 Élément chauffant 12V ,24V ou 48V



A B D E F



MGV 64 - C1 AR

Caractéristiques techniques

Siège à suspension mécanique a profil bas
Revêtement en tissu
Réglage de la hauteur 60 mm
Réglage longitudinal des glissières 240 mm
Réglage du poids de 45-145 kg
Dossier réglable
Accoudoirs et Appui-tête réglables
Soutien lombaire réglable

Options

Microcontact (switch)
Ceinture de sécurité
Revêtement en PVC (HD)



D G



LGV35 - C2

Caractéristiques techniques

Siège à suspension pneumatique a profil bas
Revêtement PVC
Compresseur 12V ou 24V
Réglage longitudinal des glissières 180 mm
Réglage de la hauteur 50 mm
Réglage du poids de 50-130 kg
Dossier rabattable et inclinable
par poignée à levier

Options

Accoudoirs
Microcontact (switch)
Appui-tête
Ceinture de sécurité
Console tournante
Revêtement en tissu
Élément chauffant 12V,
24V ou 48V



D G



MGV 25

Caractéristiques techniques


Siège a suspension mécanique a profil bas
Revêtement Heavy Duty PVC
Course de suspension 50 mm
Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Réglage du poids de 50-130 kg
Microcontact (switch) intégré

Options

Accoudoirs
Appui-tête
Ceinture de sécurité
Revêtement tissu noir



D G



CS 85 - H 90 AR

Caractéristiques techniques


Suspension mécanique
Course de suspension 90 mm
Suspension réglable en 3 positions (60 mm)
Réglage du poids de 50-125 kg
Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Dossier rabattable et inclinable
par poignée à levier
Revêtement en tissu
Appui-tête réglable
Accoudoirs réglables

Options

Ceinture de sécurité
Console tournante
Revêtement en PVC
Microcontact (switch)



A B D F G



W 700

Caractéristiques techniques

Embase horizontale
Revêtement Heavy Duty PVC
Course de suspension 80 mm
Réglage longitudinal de glissières 150 mm
Réglage du poids de 50-120 kg
Plaque de fixation à cinq angles de réglage différents

Options

Livrable dans les couleurs suivantes:

blue

jaune

noire

Ceinture de sécurité



C G



T 600

Caractéristiques techniques

Embase horizontale
Revêtement Heavy Duty PVC
Course de suspension verticale: 80 mm
Réglage longitudinal de glissières 160 mm
Réglage de la hauteur 60 mm
Réglage manuel du poids 50-120 kg
Accoudoirs réglables
Ceinture statique.

Options

Microcontact (switch)



C G



MGV 84 - Mi 560

Caractéristiques techniques

Suspension mécanique étroit
Revêtement PVC
Réglage longitudinal de glissières 150 mm
Réglage de la hauteur 60 mm
Réglage du poids de 50-120 kg

Options

Accoudoirs
Microcontact (switch)
Ceinture de sécurité
Console tournante
Élément chauffant 12V, 24V ou 48V
Version étroit 400 mm de large
Réf. MGV84 -Mi 400



C G



Mi 560

Caractéristiques techniques

Cuvette universal en PVC
Siège avec trou de vidange, matériau imperméable à l'eau
Largeur assise 500 mm

Options

Accoudoirs
Ceinture de sécurité
suspension mécanique ou pneumatique
Glissières réglables
Version étroit 400 mm de large
Ref. MGV84 -Mi 400



C

OPTIONS



Divers accoudoirs disponibles
● Toutes les marques et tailles



Des coussins de rechange



Éléments de chauffage, 12 ou 24V



Microcontact Universel



Console tournante Universal
● 360° diverses positions de blocage



Diverses glissières
● Standard ou lourds
● Simple ou double verrouillage



ELR rétracter la ceinture
● En option, boucle avec micro



Ceinture de sécurité deux points
● Différentes couleurs et longueurs
● livrable aussi avec boucle avec micro



Notre réseau de distribution, il est facile de commander le siège que vous cherchez. S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter pour plus informations.

Chez Unitedseats, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits et des services de qualité supérieure. Notre engagement de service, la connaissance et la disponibilité des produits nous a fait la source préférée pour vos besoins de sièges.

Prenez contact avec UnitedSeats:

