



UNITEDSEATS

OFF ROAD SEATING
MANUFACTURER





ÍNDICE



Panoramica Sedili
Información general asientos

Pag. **04**
Pág.



Panoramica Sospensioni
Información general suspension

Pag. **05**
Pág.



Sedili per macchine movimento terra
Asiento para vehiculos movimiento de tierra

Pag. **06**
Pág.



Sedili per macchine agricole
Asiento para vehiculos agricolas

Pag. **08**
Pág.



Sedili per Carrelli elevatori
Asiento para carrettilas elevadoras

Pag. **10**
Pág.



Sedili per piccole macchine industriali
Asiento para pequeno vehiculos industriales

Pag. **12**
Pág.



Opzioni
Opciones

Pag. **50**
Pág.





Su UnitedSeats

UnitedSeats è fabbricante di sedili ergonomici per macchine per l'industria, l'agricoltura e tutto quello che naviga e guida su ruote e cingoli. Tutti i nostri prodotti vengono fabbricati in un centro industriale di alta tecnologia di circa 75000m², utilizzando le migliori tecniche innovative del settore.

Tutti i nostri prodotti ricevono un controllo ed assemblaggio finale all'interno della nostra sede principale Olandese, a Zwijndrecht, da dove parte poi la distribuzione globale dei nostri prodotti.

La nostra forza è data da quasi 40 anni di continua crescita parallela alla crescita tecnologica della seduta.

UnitedSeats è in grado di dare consulenza tecnica ed offrire sempre la migliore seduta in base alle varie situazioni lavorative

La nostra flessibilità garantisce la fornitura dei nostri prodotti sia per piccole che per grandi quantità di ordini, il magazzino di 10000m² sempre fornito garantisce sempre la disponibilità dei nostri prodotti.

I nostri variano da sedili pneumatici a sedili meccanici per qualsiasi applicazione industriale, con profilo alto o basso, in PVC oppure in stoffa customizzata.

Le priorità di UnitedSeat è offrire un prodotto che ottimizzi il lavoro e la sicurezza del guidatore di qualsiasi mezzo industriale osservando i più rigorosi standard per garantire la massima ergonomia e sicurezza. La buona salute fisica, la sicurezza ed il comfort sono i criteri principali tenuti in considerazione per lo sviluppo dei prodotti UnitedSeats .

UnitedSeats sviluppa i prodotti per le persone. La loro soddisfazione e la salute sono fattori chiave per consentire di svolgere a lungo ed in modo efficiente il lavoro. Un ambiente di lavoro ottimale consente agli operatori di rimanere in buona salute, motivati e concentrati sul lavoro.

Acerca de UnitedSeats

UnitedSeats es el fabricante de asientos ergonómicos para máquinas para la industria, la agricultura y todo lo que se utilizan para navegar y guías sobre ruedas o las cadenas. Todos nuestros productos son fabricados en un centro industrial de alta tecnología de unos 75000m², utilizando las mejores técnicas innovadoras de la industria.

Todos nuestros productos reciben un cheque y el montaje final dentro de nuestra oficina central Holandés en Zwijndrecht, desde donde entonces la distribución mundial de nuestros productos.

Nuestra fuerza viene de casi 40 años de crecimiento continuo en paralelo al crecimiento tecnológico de l' asiento. UnitedSeats siempre pueden dar asesoría técnica y ofrecer el mejor asiento de acuerdo con diversas situaciones de trabajo

Nuestra flexibilidad garantiza el suministro de nuestros productos tanto para pequeñas como grandes cantidades de pedidos, el almacén de 10000m² siempre garantiza la disponibilidad de nuestros productos.

Los asientos que van desde neumáticos y mecánicos para cualquier aplicación industrial, con perfil alto o bajo, PVC o tela personalizado.

Las prioridades de los UnitedSeats está ofreciendo un producto que optimiza el trabajo y la seguridad del conductor de cualquier medio industrial observando las normas más estrictas para garantizar la máxima ergonomia y seguridad. Buena salud física, la seguridad y la comodidad son los principales criterios que se tienen en cuenta para el desarrollo de productos UnitedSeats.

UnitedSeats desarrolla productos para la gente. Su satisfacción y la salud son factores clave para que usted pueda llevar a cabo de manera eficiente larga y trabaja. Un ambiente óptimo permite que los operadores mantengan sanos, motivado y centrado en el trabajo.





C7 PRO



C7



C2 PRO



C2



C4



C1



C6



C5



Top 25



Top 15



Mi 1000



MI 560



MI 400





We unite your seat

I nostri variano da sedili pneumatici a sedili meccanici per qualsiasi applicazione industriale, con profilo alto o basso, in PVC oppure in stoffa customizzata.

Los asientos que van desde neumáticos y mecánicos para cualquier aplicación industrial, con perfil alto o bajo, PVC o tela personalizado.

LGV 90



LGV 70



CS 85



LGV 84



MGV 84



LGV 64



MGV 64



LGV 35



MGV 25



MGV 20





SEDILI PER MACCHINE MOVIMENTO TERRA ASIENTOS PARA VEHÍCULOS MOVIMIENTO DE TIERRAS





| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|---|---|
| LGV 90 - C7 PRO  Pag. 14 Pág. 14 | CS 85 - C7 PRO  Pag. 15 Pág. 15 | LGV 90 - C2 PRO  Pag. 16 Pág. 16 | CS 85 - C2 PRO  Pag. 17 Pág. 17 | CS 85 - C1  Pag. 20 Pág. 20 | CS 85 - C4  Pag. 21 Pág. 21 | LGV 84 - C1  Pag. 22 Pág. 22 | MGV 84 - C1  Pag. 23 Pág. 23 | LGV 90 - TOP 25  Pag. 28 Pág. 28 |
| LGV 84 - Top 15  Pag. 29 Pág. 29 | CS 85 - Top 25  Pag. 30 Pág. 30 | CS 85 - H 90  Pag. 31 Pág. 31 | LGV 84 - C6  Pag. 36 Pág. 36 | MGV 84 - C6  Pag. 37 Pág. 37 | | | | |



SEDILI PER MACCHINE AGRICOLE ASIENTOS PARA VEHÍCULOS AGRICOLAS





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| LGV 90 - C7 PRO  Pag. Pág. 14 | CS 85 - C7 PRO  Pag. Pág. 15 | LGV 90 - C2 PRO  Pag. Pág. 16 | CS 85 - C2 PRO  Pag. Pág. 17 | LGV 35 - C2  Pag. Pág. 18 | CS 85 - C1  Pag. Pág. 20 | CS 85 - C4  Pag. Pág. 21 | LGV 84 - C1  Pag. Pág. 22 | MGV 84 - C1  Pag. Pág. 23 |
| LGV90 - Top 25  Pag. Pág. 28 | LGV 84 - Top 15  Pag. Pág. 29 | CS 85 - Top 25  Pag. Pág. 30 | CS 85 - H 90  Pag. Pág. 31 | LGV 35 - Top 25  Pag. Pág. 32 | MGV 35  Pag. Pág. 33 | LGV 84 - C6  Pag. Pág. 36 | MGV 84 - C6  Pag. Pág. 37 | LGV 84 - 440V  Pag. Pág. 38 |
| LGV 84 - Mi 400  Pag. Pág. 39 | MGV 84 - Mi 400  Pag. Pág. 40 | MGV 84 - Mi 560  Pag. Pág. 41 | ML 5010 Vario  Pag. Pág. 44 | ML 4010  Pag. Pág. 45 | T 600  Pag. Pág. 46 | 1050 MMF  Pag. Pág. 47 | W 700  Pag. Pág. 48 | T 700  Pag. Pág. 49 |



SEDILI PER CARRELLI ELEVATORI ASIENTOS PARA CARRETTILAS ELEVADORAS





LGV 35 - C2



Pag. **18**
Pág. **18**

MGV 64 - C2



Pag. **19**
Pág. **19**

LGV 35 - C1



Pag. **24**
Pág. **24**

MGV 25 - C1



Pag. **25**
Pág. **25**

LGV 35 - C5



Pag. **26**
Pág. **26**

MGV 25 - C5



Pag. **27**
Pág. **27**

CS 85 - Top 25



Pag. **30**
Pág. **30**

CS 85 - H 90



Pag. **31**
Pág. **31**

LGV 35 - Top 25



Pag. **32**
Pág. **32**

MGV 35



Pag. **33**
Pág. **33**

MGV 20 - C1 SM



Pag. **34**
Pág. **34**

MGV 15



Pag. **35**
Pág. **35**

MGV 25



Pag. **42**
Pág. **42**

GS 20



Pag. **43**
Pág. **43**



SEDILI PER PICCOLE MACCHINE INDUSTRIALI

ASIENTO PARA PEQUENO VEHICULOS INDUSTRIALES





| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| LGV 35 - C2  Pag. 18 Pág. 18 | MGV 64 - C2  Pag. 19 Pág. 19 | LGV 35 - C1  Pag. 24 Pág. 24 | MGV 25 - C1  Pag. 25 Pág. 25 | LGV 35 - C5  Pag. 26 Pág. 26 | MGV 25 - C5  Pag. 27 Pág. 27 | LGV90 - Top 25  Pag. 28 Pág. 28 | LGV 84 - Top 15  Pag. 29 Pág. 29 | LGV 35 - Top 25  Pag. 32 Pág. 32 |
| MGV 35  Pag. 33 Pág. 33 | MGV 20 - C1 SM  Pag. 34 Pág. 34 | MGV 15  Pag. 35 Pág. 35 | LGV 84 - 440V  Pag. 38 Pág. 38 | LGV 84 - Mi 400  Pag. 39 Pág. 39 | MGV 84 - Mi 400  Pag. 40 Pág. 40 | MGV 84 - Mi 560  Pag. 41 Pág. 41 | MGV 25  Pag. 42 Pág. 42 | GS 20  Pag. 43 Pág. 43 |
| T 600  Pag. 46 Pág. 46 | W 700  Pag. 48 Pág. 48 | T 700  Pag. 49 Pág. 49 | | | | | | |




LGV 90 - C7 PRO



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali ed agricole. Versione PRO con profondita' ed inclinazione di seduta regolabili.

Este asiento es adecuado para todo tipo de construcción y maquinaria agrícola. Disponible con varios opciones. Versión PRO con la profundidad y inclinación del asiento ajustable.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione pneumatica
- Compressore integrato 12V
- Regolazione peso/altezza Semiautomatica
- Regolazione peso 50-135kg
- Corsa della sospensione 120mm
- Altezza regolabile 80mm
- Binari di scorrimento 200mm
- Ammortizzatore orizzontale bloccabile
- Rivestimento in stoffa UnitedSeats
- Schienale Alto regolabile ed abbattibile
- Larghezza seduta 490mm
- Profondita' ed inclinazione di seduta regolabili

OPZIONI


- Compressore 24V o 48V
- Cuscini in PVC rinforzato
- Supporto lombare pneumatico regolabile
- Braccioli e Portamanipolatori
- Poggia testa, Cinture, Sensore di contatto
- Cuscini riscaldati 12V, 24V o 48V
- Piastra girevole, Tasca porta documenti

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspension neumática, compresor 12V
- Ajuste semiautomático
- Ajuste por peso 50-130kg
- Carrera 120mm, Movimiento horizontal
- Regulación de altura 80mm
- Guías correderas 200mm
- Tela UnitedSeats
- Respaldo Alto reclinable
- Anchura del asiento 490mm
- Profundidad y inclinación del asiento regulables

OPCIONES

- Compressor 24V o 48V
- HD PVC (3 capas de PVC)
- Soporte lumbar neumático ajustable
- Apoya brazos, Cajas para mandos
- Reposo cabezas, Cinturón, Microinterruptor
- Calefacción 12V, 24V o 48V
- Base giratoria, caja portadocumentos






CS 85 - C7 PRO

Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali ed agricole. Versione PRO con profondita ed inclinazione di seduta regolabili.

Este asiento es adecuado para todo tipo de construcción y maquinaria agrícola. Disponible con varios opciones. Versión PRO con la profundidad y inclinación del asiento ajustable.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso, 50-135Kg
- Corsa della sospensione 90mm
- Altezza regolabile 60mm in 3 posizioni
- Binari di scorrimento, 200mm
- Rivestimento in stoffa UnitedSeats
- Larghezza seduta 490mm
- Schienale Alto, regolabile ed abbattibile
- Profondita' ed inclinazione di seduta regolabili

OPZIONI


- Cuscini in PVC rinforzato
- Supporto lombare pneumatico regolabile
- Bracciali e Portamanipolatori
- Poggia testa
- Cinture di sicurezza, Sensore di contatto
- Cuscini riscaldati 12V, 24V o 48V
- Piastra girevole, Tasca porta documenti

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50-135kg
- Carrera de suspensión 90 mm
- Regulable en altura (3 posiciones) 60mm
- Guías correderas 200mm
- Tela UnitedSeats
- Respaldo Alto
- Anchura del asiento 490 mm
- Respaldo reclinable
- Profundidad y inclinación del asiento regulables

OPCIONES

- HD PVC (3 capas de PVC)
- Soperte lumbar neumatico ajustable
- Apoya brazos, Cajas para mandos
- Apoya cabezas
- Cinturon de seguridad, Microinterruptor
- Calefacción 12V, 24V o 48V
- Base giratoria, caja portadocumentos






LGV 90 - C2 PRO



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali ed agricole. Versione PRO con profondita ed inclinazione di seduta regolabili.

Este asiento es adecuado para todo tipo de construcción y maquinaria agrícola. Disponible con varios opciones. Versión PRO con la profundidad e inclinación del asiento ajustable.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione pneumatica
- Compressore integrato 12V
- Regolazione peso/altezza Semiautomatica
- Regolazione peso 50-135Kg
- Corsa della sospensione 120mm
- Altezza regolabile 80mm
- Binari di scorrimento 200mm
- Ammortizzatore orizzontale bloccabile
- Rivestimento in stoffa UnitedSeats
- Larghezza seduta 490mm
- Schienale regolabile ed abbattibile
- Profondita' ed inclinazione di seduta regolabili

OPZIONI


- Compressore 24V o 48V
- Cuscini in PVC rinforzato
- Supporto lombare pneumatico regolabile
- Braccioli e Portamanipolatori
- Poggia testa, Cinture, Sensore di contatto
- Cuscini riscaldati 12V, 24V o 48V
- Piastra girevole, Tasca porta documenti

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspension neumática, compresor 12V
- Ajuste semiautomático
- Ajuste por peso 50-130kg
- Carrera de suspensión 120mm
- Regulación de altura 80mm
- Guías correderas 200mm
- Movimiento horizontal
- Tela UnitedSeats
- Anchura del asiento 490mm
- Respaldo reclinable
- Profundidad y inclinación del asiento regulables

OPCIONES

- Compressor 24V o 48V
- Soperte lumbar neumático
- Apoya brazos, cajas para mandos
- Reposo cabezas, Cintúron, Microinterruptorr
- Calefacción 12V, 24V o 48V
- Base giratoria, caja portadocumentos






CS 85 - C2 PRO



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali ed agricole. Versione PRO con profondita ed inclinazione di seduta regolabili.

Este asiento es adecuado para todo tipo de construcción y maquinaria agrícola. Disponible con varios opciones. Versión PRO con la profundidad e inclinación del asiento ajustable.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50-135Kg
- Corsa della sospensione 90mm
- Binari di scorrimento 200mm
- Altezza regolabile, 60mm in 3 posizioni
- Rivestimento in stoffa UnitedSeats
- Larghezza seduta 490mm
- Schienale regolabile ed abbattibile
- Profondita' ed inclinazione di seduta regolabili

OPZIONI


- Cuscini in PVC rinforzato
- Braccioli e Portamanipolatori
- Supporto lombare pneumatico regolabile
- Poggia testa
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Cuscini riscaldati 12V, 24V o 48V
- Piastra girevole, Tasca porta documenti

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50 - 125 kg
- Carrera de suspensión 90 mm
- Regulable en altura 60mm (3 posiciones)
- Guías correderas 200mm
- Tela UnitedSeats
- Anchura del asiento 490 mm
- Respaldo reclinable
- Profundidad y inclinación del asiento regulables

OPCIONES

- HD PVC (3 capas de PVC)
- Soperte lumbar pneumatico
- Apoya brazos, cajas para mandos
- Apoya cabezas
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor
- Calefacción 12V, 24V o 48V
- Base giratoria, caja portadocumentos







LGV 35 - C2



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali medio-grandi.

Versione PRO con profondita ed inclinazione di seduta regolabili.

Este asiento está disponible para montacargas y otros tipos de maquinaria pequeña. Disponible con varios Opciones. También disponible en una versión PRO.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione pneumatica bassa
- Compressore integrato 12V
- Regolazione peso 45-145Kg
- Carrera de suspension 60mm
- Binari di scorrimento 200mm
- Rivestimento in stoffa UnitedSeats
- Larghezza seduta 490mm
- Schienale regolabile ed abbattibile

OPZIONI


- Compressore 24V o 48V
- Cuscini in PVC rinforzato
- Supporto lombare pneumatico regolabile
- Bracciali regolabili / Portamanipolatori
- Prolunga schienale
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Cuscini riscaldati 12V, 24V o 48V
- Piastra girevole, Tasca porta documenti
- Versione PRO : Inclinazione e profondita' di seduta regolabili

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspension neumática baja
- Compressor 12V
- Ajuste por peso 45-150kg
- Carrera de suspensión 60mm
- Guías correderas 200mm
- Tela UnitedSeats
- Anchura del asiento 490mm
- Respaldo reclinable

OPCIONES

- Compressor 24V o 48V
- HD PVC (3 capas de PVC)
- Soperte lumbar neumático
- Apoya brazos, Cajas para mandos
- Apoya cabezas
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor
- Calefacción 12V, 24V o 48V
- Base giratoria, caja portadocumentos
- PRO Version: Profundidad y inclinación del asiento regulables







MGV 64 - C2



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali medio-grandi. Versione PRO con profondita ed inclinazione di seduta regolabili.

Este asiento está disponible para montacargas y otros tipos de maquinaria pequeña. Disponible con varios Opciones. También disponible en una versión PRO.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica bassa
- Regolazione peso 45-145kg
- Corsa della sospensione 60mm
- Binari di scorrimento 200mm
- Cuscini in PVC rinforzato
- Larghezza seduta 490mm
- Schienale regolabile ed abbattibile

OPZIONI





- HD PVC (3 capas de PVC)
- Rivestimento in stoffa UnitedSeats
- Braccioli regolabili / Portamanipolatori
- Supporto lombare pneumatico regolabile
- Prolunga schienale
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Cuscini riscaldati 12V, 24V o 48V
- Piastra girevole, Tasca porta documenti
- Versione PRO : inclinazione e profondita' di seduta regoalbili

CACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 45 - 145 kg
- Carrera de suspensión 60 mm
- Guías correderas 200mm
- Anchura del asiento 490 mm
- Respaldo reclinable

OPCIONES

- Tela UnitedSeats
- Apoya brazos, Cajas para mandos
- Soperte lumbar neumatico
- Apoya cabezas
- Cinturon de seguridad, Microinterruptor
- Calefacción 12V, 24V o 48V
- Base giratoria, caja portadocumentos
- PRO Version: Profundidad y inclinación del asiento regulables





CS 85 - C1





Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali ed agricole. Tante opzioni disponibili.

Versione stretta da 41 cm.

Este asiento es adecuado para todo tipo de construcción y maquinaria agrícola. Disponible con varios opciones.

También disponible en una versión estrecha.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50-135Kg
- Corsa della sospensione 90mm
- Altezza regolabile, 60mm in 3 posizioni
- Binari di scorrimento 150mm
- Rivestimento in stoffa UnitedSeats
- Larghezza seduta of 510mm
- Supporto lombare meccanico regolabile
- Schienale regolabile ed abbattibile
- Versione stretta 390 o 430mm

OPZIONI


- Diverse varianti di PVC o STOFFA
- Braccioli regolabili / Portamanipolatori
- Prolunga schienale
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Cuscini riscaldati 12V, 24V o 48V
- Piastra girevole

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50 - 125 kg
- Carrera de suspensión 90 mm
- Ajuste de altura 60 mm (3 posiciones)
- Guías correderas 150mm
- Tela UnitedSeats
- Anchura del asiento 510mm
- Soperte lumbar mecánico
- Respaldo reclinable
- Versión estrecha 390 y 430 mm

OPCIONES

- Diferente PVC y Tela
- Apoya brazos, cajas para mandos
- Apoya cabezas
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor
- Calefacción 12V, 24V o 48V
- Base giratoria






CS 85 - C4

Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali ed agricole. Tante opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de construcción y maquinaria agrícola. Disponible con varios opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50-135Kg
- Corsa della sospensione 90mm
- Altezza regolabile, 60mm in 3 posizioni
- Binari di scorrimento 150mm
- Rivestimento in stoffa UnitedSeats
- Schienale alto, regolabile ed abbattibile
- Larghezza seduta of 480mm
- Supporto lombare meccanico regolabile
- Schienale regolabile ed abbattibile

OPZIONI


- Rivestimento in PVC rinforzato
- Braccioli regolabili / Portamanipolatori
- Poggia testa
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Cuscini riscaldati 12V, 24V o 48V
- Piastra girevole

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50 - 125 kg
- Carrera de suspensión 90 mm
- Ajuste de altura 60 mm
- Guías correderas 150mm
- Tela UnitedSeats
- Respaldo Alto
- Anchura del asiento 480 mm
- Soperte lumbar mecánico
- Respaldo reclinable

OPCIONES

- HD PVC (3 capas de PVC)
- Apoya brazos, cajas para mandos
- Apoya cabezas
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor
- Calefacción 12V, 24V o 48V
- Base giratoria






LGV 84 - C1



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali ed agricole. Tante opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de construcción y maquinaria agrícola. Disponible con varios opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione pneumatica stretta
- Compressore integrato 12V
- Regolazione peso/altezza Semiautomatica
- Regolazione peso 50-130kg
- Corsa della sospensione 100mm
- Ammortizzatore orizzontale bloccabile
- Regolazione peso 80-140mm
- Binari di scorrimento 150mm
- Rivestimento in stoffa UnitedSeats
- Larghezza seduta of 510mm
- Supporto lombare meccanico regolabile
- Schienale regolabile ed abbattibile

OPZIONI


- Compressore 24V o 48V
- Diverse varianti di PVC o STOFFA
- Braccioli regolabili / Portamanipolatori
- Prolunga schienale, Piastra girevole
- Cinture di sicurezza, Sensore di contatto
- Cuscini riscaldati 12V, 24V o 48V
- Versione stretta 390 o 430mm

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspension neumática
- Compressor 12V
- Ajuste semiautomático
- Ajuste por peso 50-130kg
- Carrera de suspensión 100mm
- Movimiento horizontal
- Ajuste de altura 80-140mm
- Guías correderas 150mm
- Tela UnitedSeats
- Anchura del asiento 510mm
- Soporte lumbar mecánico
- Respaldo reclinable

OPCIONES

- Compressor 24V o 48V
- Diferente PVC y Tela
- Apoya brazos, cajas para mandos
- Apoya cabezas
- Cinturon de seguridad, Microinterruptor
- Calefacción 12V, 24V o 48V
- Base giratoria
- Versión estrecha 390 y 430 mm






MGV 84 - C1



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali ed agricole.
Tante opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de construcción y
maquinaria agrícola. Disponible con varios opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso from 50-120kg
- Corsa della sospensione 100mm
- Regolazione altezza 60mm
- Binari di scorrimento 150mm
- Rivestimento in stoffa UnitedSeats
- Larghezza seduta 510mm
- Supporto lombare meccanico regolabile
- Schienale regolabile ed abbattibile

OPZIONI


- Diverse varianti di PVC o STOFFA
- Braccioli regolabili / Portamanipolatori
- Prolunga schienale
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Cuscini riscaldati 12V, 24V o 48V
- Piastra girevole
- Versione stretta 390 o 430mm

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50-120kg
- Carrera de suspensión 100mm
- Ajuste de altura 60 mm
- Guías correderas 150mm
- Tela UnitedSeats
- Anchura del asiento 510 mm
- Soperte lumbar mecánico
- Respaldo reclinable

OPCIONES

- Diferente PVC y Tela
- Apoya brazos, cajas para mandos
- Apoya cabezas
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor
- Calefacción 12V, 24V o 48V
- Base giratoria
- Versión estrecha 390 y 430mm







LGV 35 - C1



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali medio-grandi. Svariate opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de máquinas industriales medianas y grandes.

Disponibile con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione pneumatica bassa
- Compressore integrato 12V
- Regolazione peso 45 -145Kg
- Corsa della sospensione 60mm
- Binari di scorrimento, 200mm
- Rivestimento in stoffa UnitedSeats
- Larghezza seduta 510mm
- Supporto lombare meccanico regolabile
- Schienale regolabile ed abbattibile

OPZIONI





- Compressore 24V o 48V
- Diverse varianti di PVC o STOFFA
- Braccioli regolabili / Portamanipolatori
- Prolunga schienale
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Cuscini riscaldati 12V, 24V o 48V
- Piastra girevole
- Versione stretta 390 o 430mm

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspension neumática baja
- Compressor 12V
- Ajuste por peso 45 -150kg
- Carrera de suspensión 60mm
- Guías correderas 200mm
- Tela UnitedSeats
- Anchura del asiento 510mm
- Respaldo reclinable
- Soperte lumbar mecánico

OPCIONES

- Compressor 24V o 48V
- Diferente PVC y Tela
- Apoya brazos, Cajas para mandos
- Apoya cabezas,
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor
- Calefacción 12V, 24V o 48V
- Base giratoria
- Versión estrecha 390 y 430mm







MGV 25 - C1



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali medio-grandi. Svariate opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de máquinas industriales medianas y grandes.

Disponible con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50 -130kg
- Corsa della sospensione 45mm
- Binari di scorrimento 150mm
- Rivestimento in stoffa UnitedSeats
- Larghezza seduta 510mm
- Supporto lombare meccanico regolabile
- Schienale regolabile ed abbattibile

OPZIONI





- Diverse varianti di PVC o STOFFA
- Braccioli regolabili / Portamanipolatori
- Prolunga schienale
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Cuscini riscaldati 12V, 24V o 48V
- Versione stretta 390 o 430mm

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50 - 130 kg
- Carrera de suspensión 45 mm
- Guías correderas 150mm
- Tela UnitedSeats
- Anchura del asiento 510 mm
- Soperte lumbar mecánico
- Respaldo reclinable

OPCIONES

- Diferente PVC y Tela
- Apoya brazos, cajas para mandos
- Apoya cabezas,
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor
- Calefacción 12V, 24V o 48V
- Versión estrecha 390 y 430 mm







LGV 35 - C5



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali medio-grandi. Svariate opzioni disponibili.

Este asiento es adecuado para todo tipo de máquinas industriales medianas y grandes.

Disponibile con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione pneumatica bassa
- Compressore integrato 12V
- Regolazione peso 45 -145Kg
- Corsa della sospensione 60mm
- Binari di scorrimento 200mm
- Schienale regolabile ed abbattibile
- Rivestimento in stoffa UnitedSeats
- Larghezza seduta 460mm

OPZIONI





- Compressore 24V o 48V
- Diverse varianti di PVC o STOFFA
- Supporto lombare pneumatico regolabile
- Braccioli regolabili
- Prolunga schienale
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Cuscini riscaldati 12V, 24V o 48V
- Piastra girevole

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspension neumática baja
- Compressor 12V
- Ajuste por peso 45 -150kg
- Carrera de suspensión 60mm
- Guías correderas 200mm
- Tela UnitedSeats
- Anchura del asiento 460mm
- Respaldo reclinable

OPCIONES

- Compressor 24V o 48V
- PVC
- Soperte lumbar neumático
- Apoya brazos
- Apoya cabezas
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor
- Calefacción 12V, 24V o 48V
- Base giratoria







MGV 25 - C5



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali medio-grandi. Svariate opzioni disponibili.

Este asiento es adecuado para todo tipo de máquinas industriales medianas y grandes.

Disponibile con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50 -130kg
- Corsa della sospensione 45mm
- Binari di scorrimento 150mm
- Rivestimento in stoffa UnitedSeats
- Larghezza seduta 510mm
- Schienale regolabile ed abbattibile

OPZIONI


- Diverse varianti di PVC o STOFFA
- Supporto lombare pneumatico regolabile
- Braccioli regolabili
- Prolunga schienale
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Cuscini riscaldati 12V, 24V o 48V

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50 - 130 kg
- Carrera de suspensión 40 mm
- Guías correderas 150mm
- Tela UnitedSeats
- Anchura del asiento 460 mm
- Respaldo reclinable

OPCIONES

- PVC
- Soperte lumbar neumático
- Apoya brazos
- Apoya cabezas,
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor
- Calefaccion 12V, 24V y 48V






LGV 90 - TOP 25



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali ed agricole medio-grandi. Tante opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de máquinas agrícolas y industriales medianas y grandes. Disponible con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione pneumatica
- Compressore integrato 12V
- Regolazione peso/altezza semiautomatica
- Regolazione peso, 50 -135Kg
- Corsa della sospensione 80mm
- Altezza regolabile 60mm
- Binari di scorrimento 200mm
- Ammortizzatore orizzontale bloccabile
- Cuscini in stoffa nera
- Larghezza seduta 510mm
- Schienale regolabile ed abbattibile

OPZIONI


- Compressore 24V o 48V
- Cuscini in PVC rinforzato
- Bracciali
- Prolunga schienale
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Piastra girevole

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspension neumática
- Compressor 12V
- Ajuste semiautomático
- Ajuste por peso 50 -130kg
- Carrera de suspensión 80mm
- Ajuste de altura 60mm
- Guías correderas 200mm
- Movimiento horizontal
- Tela negra
- Anchura del asiento 510mm
- Respaldo regulable y abatible


OPCIONES

- Compressor 24V o 48V
- HD PVC (3 capas de PVC)
- Apoya cabezas, Apoya brazos
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor
- Base giratoria






LGV 84 - TOP 15



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali ed agricole medio-grandi. Tante opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de máquinas agrícolas y industriales medianas y grandes. Disponible con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione pneumatica stretta
- Compressore integrato 12V
- Regolazione peso/altezza Semiautomatica
- Regolazione peso 50 -140Kg
- Corsa della sospensione 100mm
- Regolazione peso 80-140mm
- Binari di scorrimento 150mm
- Ammortizzatore orizzontale bloccabile
- Cuscini in stoffa nera
- Larghezza seduta 490mm
- Schienale regolabile ed abbattibile

OPZIONI


- Compressore 24V o 48V
- Cuscini in PVC rinforzato
- Poggia testa
- Braccioli
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Piastra girevole

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspension neumática
- Compressor 12V
- Ajuste semiautomático
- Ajuste por peso 50 -130kg
- Carrera de suspensión 100mm
- Ajuste de altura 80 - 140mm
- Guías correderas 150mm
- Movimiento horizontal
- Tela negra
- Anchura del asiento 490mm
- Respaldo regulable y abatible

OPCIONES

- Compressor 24V o 48V
- HD PVC (3 capas de PVC)
- Apoya cabezas, Apoya brazos
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor
- Base giratoria






CS 85 - TOP 25

Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali ed agricole medio-grandi. Tante opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de máquinas agrícolas y industriales medianas y grandes.
Disponibile con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50 -135kg
- Corsa della sospensione 90mm
- Altezza regolabile 60mm in 3 posizioni
- Binari di scorrimento 200mm
- Cuscini in stoffa nera
- Larghezza seduta 510mm
- Schienale regolabile ed abbattibile

OPZIONI


- Cuscini in PVC rinforzato
- Braccioli
- Prolunga schienale
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Piastra girevole

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50 -125 kg
- Carrera de suspensión 90 mm
- Ajuste de altura 60mm
- Guías correderas 200mm
- Tela negra
- Anchura del asiento 510mm
- Respaldo reclinable

OPCIONES

- HD PVC (3 capas de PVC)
- Apoya cabezas
- Apoya brazos
- Cinturón de seguridad
- Microinterruptor
- Base giratoria






CS 85 - H90

Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali ed agricole medio-grandi. Tante opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de máquinas agrícolas y industriales medianas y grandes.

Disponibile con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50 -135Kg
- Corsa della sospensione 90mm
- Altezza regolabile 60mm in 3 posizioni
- Binari di scorrimento 150mm
- Cuscini in stoffa nera
- Larghezza seduta 510mm
- Schienale regolabile ed abbattibile

OPZIONI


- Cuscini in PVC rinforzato
- Braccioli
- Prolunga schienale
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Piastra girevole

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50 -125 kg
- Carrera de suspensión 90 mm
- Ajuste de altura 60mm
- Guías correderas 150mm
- Tela negra
- Anchura del asiento 510 mm
- Respaldo regulable y abatible

OPCIONES

- HD PVC (3 capas de PVC)
- Apoya cabezas
- Apoya brazos
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor
- Base giratoria






LGV 35 - TOP 25



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali medio-grandi. Tante opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de máquinas industriales medianas y grandes. Disponible con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione pneumatica bassa
- Compressore integrato 12V
- Regolazione peso 45 - 145Kg
- Corsa della sospensione 60mm
- Binari di scorrimento 200mm
- Cuscini in stoffa nera
- Larghezza seduta 510mm
- Schienale regolabile ed abbattibile

OPZIONI


- Compressore 24V o 48V
- Cuscini in PVC rinforzato
- Prolunga schienale
- Braccioli
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Piastra girevole

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspension pneumática baja
- Compresor 12V
- Ajuste por peso 45-150kg
- Carrera de suspensión 60mm
- Guías correderas 200mm
- Tela negra
- Anchura del asiento 510mm
- Respaldo reclinable

OPCIONES

- Compresor 24V o 48V
- HD PVC (3 capas de PVC)
- Apoya brazos, Apoya cabezas
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor
- Base giratoria






MGV 35



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali piccole e medio-grandi. Tante opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de máquinas industriales pequeñas y medianas. Disponible con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50-130kg
- Corsa della sospensione 80mm
- Binari di scorrimento 180mm
- Cuscini in PVC rinforzato
- Larghezza seduta 460mm
- Schienale regolabile ed abbattibile
- Cinture di sicurezza

OPZIONI


- Rivestimento in stoffa UnitedSeats
- Supporto lombare meccanico regolabile
- Braccioli regolabili
- Poggia testa
- Sensore di contatto

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50-130kg
- Carrera de suspensión 80mm
- Guías correderas 180mm
- HD PVC (3 capas de PVC)
- Anchura del asiento 460mm
- Respaldo reclinable
- Cinturón de seguridad

OPCIONES

- Tela UnitedSeats
- Soperte lumbar regolabile
- Apoya cabezas, Apoya brazos
- Microinterruptor






MGV 20 - C1 SM



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali medio-grandi. Svariate opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de máquinas industriales medianas y grandes.

Disponibile con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50-120kg
- Corsa della sospensione 45mm
- Binari di scorrimento 200mm
- Rivestimento in stoffa UnitedSeats
- Larghezza seduta 390 o 430mm
- Supporto lombare meccanico regolabile
- Schienale regolabile ed abbattibile

OPZIONI





- Diverse varianti di PVC o STOFFA
- Braccioli e Portamanipolatori
- Prolunga schienale
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Cuscini riscaldati 12V, 24V o 48V
- Disponibile anche nella versione da 510mm

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50-120 kg
- Carrera de suspensión 45 mm
- Guías correderas 200mm
- Tela UnitedSeats
- Anchura del asiento 390 y 430mm
- Soperte lumbar mecánico
- Respaldo reclinable

OPCIONES

- Diferente PVC y Tela
- Apoya brazos / Pods
- Apoya cabezas
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor
- Calefacción 12V, 24V o 48V
- Disponible 510mm







MGV 15

Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali medio-grandi. Svariate opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de máquinas industriales medianas y grandes.

Disponible con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50-120kg
- Corsa della sospensione 45mm
- Binari di scorrimento 150mm
- Cuscini in stoffa nera
- Larghezza seduta 490mm
- Schienale regolabile ed abbattibile
- Poggia testa

OPZIONI


- HD PVC (3 capas de PVC)
- Braccioli
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50 - 120 kg
- Carrera de suspensión 45 mm
- Guías correderas 150mm
- Tela negra
- Anchura del asiento 490mm
- Respaldo regulable y abatible
- Apoya cabezas

OPCIONES

- HD PVC (3 capas de PVC)
- Apoya brazos
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor






LGV 84 - C6



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali ed agricole. Tante opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de construcción y maquinaria agrícola. Disponible con varios opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione pneumatica stretta
- Compressore integrato 12V
- Regolazione peso/altezza Semiautomatica
- Regolazione peso 50-130Kg
- Corsa della sospensione 100mm
- Regolazione peso 80-140mm
- Binari di scorrimento 150mm
- Ammortizzatore orizzontale bloccabile
- Rivestimento in stoffa UnitedSeats
- Larghezza seduta of 510mm
- Schienale regolabile ed abbattibile
- Braccioli

OPZIONI


- Compressore 24V o 48V
- Diverse varianti di PVC
- Supporto lombare pneumatico regolabile
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Cuscini riscaldati 12V, 24V o 48V
- Piastra girevole

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspension neumática, compressor 12V
- Ajuste semiautomático
- Ajuste por peso 50-130kg
- Carrera de suspensión 100mm
- Ajuste de altura 80 - 140mm
- Guías correderas 150mm
- Movimiento horizontal
- Tela UnitedSeats
- Anchura del asiento 510mm
- Respaldo reclinable
- Apoya brazos

OPCIONES

- Compressor 24V o 48V
- PVC
- Soperte lumbar neumático
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor
- Calefacción 12V, 24V oder 48V
- Base giratoria







MGV 84 - C6

Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali ed agricole. Tante opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de construcción y maquinaria agrícola. Disponible con varios opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50-120kg
- Corsa della sospensione 100mm
- Regolazione altezza 60mm
- Binari di scorrimento 150mm
- Rivestimento in PVC Spezzato
- Larghezza seduta of 510mm
- Schienale regolabile ed abbattibile
- Braccioli

OPZIONI


- PVC WH o Stoffa UnitedSeats
- Supporto lombare pneumatico regolabile
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Cuscini riscaldati 12V, 24V o 48V
- Piastra girevole

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50-120 kg
- Carrera de suspensión 100 mm
- Ajuste de altura 60mm
- Guías correderas 150mm
- PVC
- Anchura del asiento 510mm
- Respaldo reclinable
- Apoya brazos

OPCIONES

- Tela UnitedSeats
- Soperte lumbar neumático
- Cinturon de seguridad, Microinterruptor
- Calefacción 12V, 24V y 48V
- Base giratoria







LGV 84 - 440V

Questo sedile é adatto a tutti i tipi di piccole macchine agricole ed industriali. Tante opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de pequena maquinaria agrícola y industriales. Disponible con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione pneumatica stretta
- Compressore integrato 12V
- Regolazione peso/altezza Semiautomatica
- Regolazione peso 50-130Kg
- Corsa della sospensione 100mm
- Regolazione peso 80-140mm
- Binari di scorrimento 150mm
- Ammortizzatore orizzontale bloccabile
- PVC Rinforzato
- Larghezza seduta 490mm

OPZIONI



- Compressore 24V o 48V
- Cuscini in Stoffa
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Piastra girevole

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspension neumática, compresor 12V
- Ajuste semiautomático
- Ajuste por peso 50-130kg
- Carrera de suspensión 100mm
- Movimiento horizontal
- Ajuste de altura 80 - 140mm
- Guías correderas 150mm
- PVC (3 capas de PVC)
- Anchura del asiento 490mm

OPCIONES

- Compressor 24V o 48V
- Tela negra
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor
- Base giratoria







LGV 84 - Mi400

Questo sedile é adatto a tutti i tipi di piccole macchine agricole ed industriali. Tante opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de pequena maquinaria agrícola y industriales. Disponible con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione pneumatica stretta
- Compressore integrato 12V
- Regolazione peso/altezza Semiautomatica
- Regolazione peso 50-130Kg
- Corsa della sospensione 100mm
- Regolazione peso 80-140mm
- Binari di scorrimento 150mm
- Ammortizzatore orizzontale bloccabile
- Larghezza seduta 400mm

OPZIONI



- Compressore 24V o 48V
- Cuscini in stoffa
- Braccioli
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Piastra girevole

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspension pneumática, compresor 12V
- Ajuste semiautomático
- Ajuste por peso 50-130kg
- Carrera de suspensión 100mm
- Ajuste de altura 80 - 140mm
- Guías correderas 150mm
- Movimiento horizontal
- PVC
- Anchura del asiento 400mm

OPCIONES

- Compressor 24V o 48V
- Tela negra
- Apoya brazos
- Cinturon de seguridad, Microinterruptor
- Base giratoria






MGV 84 - Mi400



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di piccole macchine agricole ed industriali. Tante opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de pequena maquinaria agrícola y industriales. Disponible con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50-120kg
- Corsa della sospensione 100mm
- Regolazione altezza 60mm
- Binari di scorrimento 150mm
- Larghezza seduta 400mm

OPZIONI

- Compressore 24V o 48V
- Braccioli
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Piastra girevole

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50-120 kg
- Carrera de suspensión 100 mm
- Ajuste de altura 60mm
- Guías correderas 150mm
- PVC
- Anchura del asiento 400mm

OPCIONES

- Tela negra
- Apoya brazos
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor
- Base giratoria






MGV 84 - Mi560



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di piccole macchine agricole ed industriali. Tante opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de pequena maquinaria agrícola y industriales. Disponible con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50-120kg
- Corsa della sospensione 100mm
- Regolazione altezza 60mm
- Binari di scorrimento 150mm
- Larghezza seduta 500mm

OPZIONI

- Braccioli
- Cinture di sicurezza
- Sensore di contatto
- Piastra girevole

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50-120 kg
- Carrera della suspensión 100 mm
- Ajuste de altura 60mm
- Guías correderas 150mm
- PVC
- Anchura del asiento 500mm

OPCIONES

- Apoya brazos
- Cinturon de seguridad
- Microinterruptor
- Base giratoria






MGV 25

Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali medio-grandi. Svariate opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de máquinas industriales medianas y grandes.

Disponibile con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50-130kg
- Corsa della sospensione 40mm
- Binari di scorrimento 150mm
- Cuscini in PVC rinforzato
- Larghezza seduta 510mm
- Schienale regolabile ed abbattibile
- Sensore di contatto

OPZIONI


- Cuscini in stoffa nera
- Prolunga schienale
- Braccioli
- Cinture di sicurezza

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50-130 kg
- Carrera della suspensión 40 mm
- Guías correderas 150mm
- HD PVC (3 capas de PVC)
- Anchura del asiento 510mm
- Respaldo reclinable
- Microinterruptor

OPCIONES

- Tela negra
- Apoya cabezas
- Apoya brazos
- Cinturon de seguridad






GS 20



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di macchine industriali medio-grandi. Svariate opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de máquinas industriales medianas y grandes.

Disponibile con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 60-120kg
- Corsa della sospensione 40mm
- Binari di scorrimento 150mm
- Cuscini in PVC rinforzato
- Larghezza seduta 490mm
- Schienale regolabile ed abbattibile
- Sensore di contatto
- Binari regolabili in larghezza

OPZIONI

- Cuscini in stoffa
- Braccioli
- Cinture di sicurezza
- Versione GS12

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspension mecanica
- Ajuste por peso 60-120kg (3 posiciones)
- Carrera de suspensión 40 mm
- Guías correderas 150 mm
- HD PVC (3 capas de PVC)
- Respaldo reclinable
- Anchura del asiento 490mm
- Microinterruptor
- Guías de anchura ajustable

OPCIONES

- Tela negra
- Apoya brazos
- Cinturon de seguridad
- GS 12 CB/HD







ML 5010 Vario

Questo sedile é adatto a tutti i tipi di piccole macchine agricole.
Tante opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de pequeñas máquinas agrícolas . Disponible con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50-130kg
- Corsa della sospensione 90mm
- Binari di scorrimento 170 mm
- PVC
- Larghezza seduta 480mm
- Possibilità di montaggio inclinato

OPZIONI



- Cuscini in stoffa
- Prolunga schienale
- Braccioli
- Cinture di sicurezza
- Versione da 390 mm

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50-130 kg
- Carrera de suspensión 90 mm
- Guías correderas 170 mm
- PVC
- Anchura del asiento 480 mm

OPCIONES

- Tela negra
- Apoya brazos
- Apoya cabezas
- Cinturon de seguridad






ML 4010



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di piccole macchine agricole.
Tante opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de pequeñas máquinas agrícolas . Disponible con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50-130kg
- Altezza 120mm
- Corsa della sospensione 60mm
- Binari di scorrimento 170 mm
- PVC rinforzato
- Larghezza seduta 480mm

OPZIONI

- Cuscini in stoffa
- Prolunga schienale
- Braccioli
- Cinture di sicurezza

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50-130 kg
- Altura 120mm
- Carrera de suspensión 60mm
- Guías correderas 170mm
- PVC
- Anchura del asiento 480 mm

OPCIONES

- Tela negra
- Apoya brazos
- Apoya cabezas
- Cinturon de seguridad






T 600

Questo sedile é adatto a tutti i tipi di piccole macchine agricole ed industriali

Este asiento es adecuado para todo tipo de pequeñas máquinas industriales y agrícolas .



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50-120 kg
- Corsa della sospensione 80 mm
- Altezza regolabile 60 mm
- Binari di scorrimento 160 mm
- HD PVC
- Larghezza seduta 460 mm
- Braccioli
- Cinture di sicurezza

OPZIONI



- Cuscini in stoffa
- Sensore di contatto

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50-120 kg
- Carrera de suspensión 80mm
- Ajuste de altura 60mm
- Guías correderas 160mm
- HD PVC (3 capas de PVC)
- Anchura del asiento 460mm
- Apoya brazos
- Cinturon de seguridad

OPCIONES

- Tela negra
- Microinterruptor






ML 5010 MMF



Questo sedile é adatto a tutti i tipi di piccole macchine agricole. Tante opzioni disponibili su richiesta.

Este asiento es adecuado para todo tipo de pequeñas máquinas agrícolas. Disponible con varias opciones.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50-120kg
- Corsa della sospensione 90mm
- PVC
- Larghezza seduta 480mm

OPZIONI

- Cuscini in stoffa
- Prolunga schienale
- Braccioli
- Cinture di sicurezza

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50-120kg
- Carrera de suspensión 90mm
- PVC
- Anchura del asiento 480 mm

OPCIONES

- Tela negra
- Apoya brazos
- Apoya cabezas
- Cinturon de seguridad







W 700

Questo sedile é adatto a tutti i tipi di piccole macchine agricole ed industriali.

Este asiento es adecuado para todo tipo de pequeñas máquinas industriales y agrícolas .



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50 - 120 kg
- Corsa della sospensione 80mm
- Binari di scorrimento 150mm
- PVC HD
- Larghezza seduta 485mm
- Braccioli
- Punti fissaggio cinture di sicurezza

OPZIONI



- Cinture di sicurezza
- Disponibile in PVC giallo o blu

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50-120kg
- Carrera de suspensión 80mm
- Guías correderas 150mm
- HD PVC (3 capas de PVC)
- Anchura del asiento 485mm
- Apoya brazos

OPCIONES

- Cinturon de seguridad
- También disponible en los colores amarillo y azul






T 700

Questo sedile é adatto a tutti i tipi di piccole macchine industriali ed agricole.

Este asiento es adecuado para todo tipo de pequeñas máquinas industriales y agrícolas .



CARATTERISTICHE STANDARD

- Sospensione meccanica
- Regolazione peso 50-120 kg
- Corsa della sospensione 80mm
- Binari di scorrimento 150mm
- PVC HD
- Larghezza seduta 485mm
- Punti fissaggio cinture di sicurezza

OPZIONI



- Cinture di sicurezza

CARACTERISTICAS ESTÁNDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste por peso 50-120 kg
- Carrera de suspensión 80mm
- Guías correderas 150mm
- HD PVC (3 capas de PVC)
- Anchura del asiento 485mm

OPCIONES

- Cinturon de seguridad





Braccioli luxe
Apoya brazos Luxe



Braccioli regolabili
Apoya brazos ajustable



Braccioli standard
Apoya brazos standard



Portamanipolatori
Cajas para mandos



Cinture di sicurezza
Cinturon de seguridad



ALR Cinture di sicurezza
ALR Cinturon de seguridad



Cinture con Sensore di contatto
Cinturon de seguridad con Microinterruptor



Il Vostro Logo
Su Logotipo






Fodera di protezione
Tela de protecion



Piastra girevole
Base giratoria



Sensore di contatto
Microinterruptor



Delta switch
Delta Microinterruptor



Tasca porta documenti
Caja portadocumentos



Ammortizzatore orizzontale bloccabile
Movimiento horizontal



Elementi riscaldanti
Calefacción



Equipaggiato con materiali EX
A prueba de explosiones





UNITEDSEATS.com
your global seat supplier

We unite
your seat

Your UnitedSeats dealer:

UNITEDSEATS • Schrijnwerkersstraat 10 • 3334 KH Zwijndrecht • The Netherlands
T. +31 (0)88 - 0158 700 • E. info@unitedseats.com • I. www.unitedseats.com

