

SIÈGES AGRICOLES



FABRICANT DE SIÈGES HORS-ROUTE



UnitedSeats équipe les machines agricoles

“Votre dos est notre
priorité”



Unitedseats est une société internationale produisant des sièges adaptés aux matériels industriels, de chantier, agricoles et de la marine.

Tous nos sièges sont fabriqués dans des locaux modernes de 75.000 m² où sont employées les technologies les plus récentes.

A partir de notre usine basée à Zwijndrecht au Pays-Bas nous fournissons partout dans le monde aux constructeurs et aux réseaux de distribution. Unitedseats offre des sièges innovants en s'appuyant sur une excellente organisation de vente et d'après-vente.

Nous sommes capables de fabriquer des produits selon les spécifications propres aux constructeurs et aux revendeurs. Notre gamme comprend des suspensions mécaniques ou pneumatiques aux encombrements variables permettant des montages sur tous les types de machines agricoles.

Sur nos suspensions peuvent être montées différentes assises et cuvettes.



Notre gamme de sièges agricoles est robuste et les réglages sont faciles. Elle est conforme à la norme EEC 78/764 CLASSE 1/2/3 qui concerne les tracteurs et les machines forestières. Notre gamme standard est dotée d'un réglage de poids pour les conducteurs pesant jusqu'à 130 kg. Une gamme Heavy Duty est disponible pour des charges allant jusqu'à 150 kg. Toutes nos suspensions répondent aux normes ISO 6683 qui concerne les ceintures de sécurité, ISO 7096 pour les matériels de chantier et ISO 5353 pour le positionnement des points SIP.

UnitedSeats offre pour votre sécurité une vaste gamme d'accessoires tels que des ceintures et des contacteurs de présence. Des accoudoirs spéciaux ainsi que des supports de manipulateurs sont disponibles. Des pièces de rechange tels que des amortisseurs ou des coussins peuvent également être fournis.

Notre priorité est de proposer des sièges qui offrent aux opérateurs le confort et la sécurité. Nous considérons le bon entretien des sièges comme essentiel pour éviter les accidents du travail.

Chez UnitedSeats, Votre dos est notre priorité!

Nous avons des sièges pour les machines et véhicules suivants



Tracteurs de plus de 100 CV



Tracteurs de 60 à 100 CV



Tracteurs de 30 à 60 CV



Tracteurs vigneronns étroits



Moissonneuses batteuses



Pulvérisateurs



Grosses tondeuses autoportées



Petites tondeuses autoportées

Focus sur notre gamme

LGV90/C2 PRO AR TT

Nos produits sont très robustes et sont idéals pour des utilisations sur tracteurs de forte puissance, sur moissonneuses, pulvérisateurs ou sur des chariots télescopiques. La suspension pneumatique verticale LGV90 se règle par l'intermédiaire d'un simple bouton poussoir. Elle est également équipée d'une suspension horizontale qui permet d'atténuer les chocs frontaux.

Pour réduire l'incidence nocive des vibrations, la course de la suspension LGV90 est de 120 mm et le réglage progressif de la hauteur est de 80 mm. Il existe deux versions 12V et 24V avec compresseur intégré.

Accoudoirs de différents types

Coussin d'assise confort avec réglage de la profondeur et de l'inclinaison (version PRO)

Glissières haute résistance

Platine multi adaptations


Appui-tête réglable

Coussins confort en mousse avec support latéral

Dossier entièrement réglable facile à utiliser

Option lombaire à air

Plaque tournante






LGV90/C1 AR

ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension pneumatique**
12v compresseur intégré
120 mm course de suspension
-  **Réglage en hauteur**
80 mm progressif
-  **Réglage de poids semi automatique**
50 - 130 kg
-  **Réglage des glissières**
200 mm
-  **Suspension horizontale**
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Support lombaire mécanique**
-  **Appui-tête**

DIMENSIONS



SIP: 320 mm

OPTIONS

Voir photo




Siège également disponible avec revêtement PVC

LGV90/C2 A TT

ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension pneumatique**
12v compresseur intégré
120 mm course de suspension
-  **Réglage en hauteur**
80 mm progressif
-  **Réglage de poids semi automatique**
50 - 130 kg
-  **Réglage des glissières**
150 mm
-  **Suspension horizontale**
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Accoudoirs**
-  **Plaque tournante**

DIMENSIONS



SIP: 340 mm



Siège également disponible avec revêtement PVC

CS85/C1 AR



ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension mécanique**
90 mm course de suspension

-  **Réglage en hauteur**
60 mm en 3 positions

-  **Réglage de poids**
50 - 125 kg

-  **Réglage des glissières**
150 mm


-  **Inclinaison du dossier**

-  **Support lombaire mécanique**

-  **Appui-tête**

-  **Accoudoirs**

DIMENSIONS



SIP: 320 mm

OPTIONS

Voir photo



Ceinture de sécurité



Siège également disponible avec revêtement PVC

CS85/C2 PRO AR



ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension mécanique**
90 mm course de suspension

-  **Réglage en hauteur**
60 mm en 3 positions

-  **Réglage de poids**
50 - 125 kg

-  **Glissières haute résistance**


-  **Inclinaison du dossier**

-  **Réglage profondeur et l'inclinaison assise**

-  **Accoudoirs**

-  **Appui-tête**

DIMENSIONS



SIP: 350 mm



Siège également disponible avec revêtement PVC

CS85/H90 AR



ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension mécanique**
90 mm course de suspension

-  **Réglage en hauteur**
60 mm en 3 positions

-  **Réglage de poids**
50 - 125 kg


-  **Réglage des glissières**
150 mm

-  **Réglage d'inclinaison du dossier**
Rabattable

-  **Accoudoirs**

-  **Appui-tête**

DIMENSIONS



Siège également disponible avec revêtement PVC

LGV84/C1 AR



ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension étroite pneumatique**
12v compresseur intégré
100 mm course de suspension

-  **Réglage en hauteur**
80 - 140 mm

-  **Réglage de poids**
50 - 130 kg

-  **Réglage des glissières**
150 mm


-  **Support lombaire mécanique**

-  **Inclinaison du dossier**

-  **Accoudoirs**

-  **Appui-tête**

DIMENSIONS



Siège également disponible avec revêtement PVC


LGV84/TOP 15 AR



ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension étroite pneumatique**
12v compresseur intégré
100 mm course de suspension
-  **Réglage en hauteur**
80 - 140 mm
-  **Réglage de poids**
50 - 130 kg
-  **Réglage des glissières**
100 mm
-  **Suspension horizontale**
-  **Réglage d'inclinaison du dossier**
Rabattable
-  **Accoudoirs**
-  **Appui-tête**

DIMENSIONS



Siège également disponible avec revêtement PVC


MGV84/C1 AR



ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension mécanique**
100 mm course de suspension
-  **Réglage en hauteur**
80 - 140 mm
-  **Réglage de poids**
50 - 120 kg
-  **Réglage des glissières**
150 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Support lombaire mécanique**
-  **Accoudoirs**
-  **Appui-tête**

DIMENSIONS



Siège également disponible avec revêtement PVC

MGV84/C1 SM



ÉLÉMENTS STANDARDS



Suspension mécanique
100 mm course de suspension



Réglage en hauteur
80 - 140 mm



Réglage de poids
50 - 120 kg




Réglage des glissières
150 mm



Inclinaison du dossier

DIMENSIONS



SIP: 320 mm



Siège également disponible en tissu

LGV84/C6 A



ÉLÉMENTS STANDARDS



Suspension étroite pneumatique
12v compresseur intégré
100 mm course de suspension



Réglage en hauteur
80 - 140 mm



Réglage de poids
50 - 120 kg



Réglage des glissières
150 mm




Inclinaison du dossier



Accoudoirs

DIMENSIONS



SIP: 320 mm



Siège également disponible avec revêtement PVC

MGV84/Mi560

ÉLÉMENTS STANDARDS



Suspension étroite mécanique
100 mm course de suspension



Réglage en hauteur
80 - 140 mm




Réglage de poids
50 - 120 kg



Réglage des glissières
150 mm



DIMENSIONS



SIP: 275 mm



MGV84/Mi400

ÉLÉMENTS STANDARDS



Suspension étroite mécanique
100 mm course de suspension



Réglage en hauteur
40 - 140 mm




Réglage de poids
50 - 120 kg



Réglage des glissières
150 mm



DIMENSIONS



SIP: 310 mm



T600 AG

ÉLÉMENTS STANDARDS

-  Suspension arrière mécanique
80 mm course de suspension

-  Réglage en hauteur
60 mm


-  Réglage de poids
50 - 120 kg

-  Réglage des glissières
160 mm

-  Accoudoirs

-  Ceinture de sécurité


DIMENSIONS



SIP: 310 mm



Siège également disponible en tissu



W700 noir



W700 jaune



W700 bleu

T700 & W700

ÉLÉMENTS STANDARDS


-  Suspension arrière mécanique
80 mm course de suspension

-  Réglage de poids
50 - 120 kg


-  Réglage des glissières
150 mm

OPTIONS

Voir photo

-  Ceinture de sécurité

DIMENSIONS



SIP: 285 mm



Le T700 et le W700 ont une embase multi - adaptations



5010 VARIO



5010 VARIO SM (ÉTROIT)

ÉLÉMENTS STANDARDS


-  **Suspension mécanique**
90 mm course de suspension

-  **Réglage de poids**
50 - 130 kg

-  **Réglage des glissières**
170 mm

-  **PVC noir**

DIMENSIONS



SIP: 230 mm

nb : il existe un vario 5010 avec une largeur de 490 mm



Siège également disponible en tissu

MGV35 C (VERSION CONFORT)

ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension mécanique**
80 mm course de suspension

-  **Réglage de poids**
50 - 155 kg

-  **Réglage des glissières**
180 mm


-  **Contacteur de présence**

-  **Inclinaison du dossier**

-  **Dossier rabattable**

-  **Ceinture de sécurité**

DIMENSIONS



SIP: 220 mm



Conforme aux normes EM1 à EM3 et EM5 à EM9

Siège également disponible en tissu


MGV55 (DOSSIER MOYEN)



ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension mécanique**
80 mm course de suspension
-  **Réglage de poids**
50 - 155 kg
-  **Réglage des glissières**
180 mm
-  **Contacteur de présence**
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Dossier rabattable**
-  **Ceinture de sécurité**

DIMENSIONS



SIP: 220 mm



Conforme aux normes EM1 à EM3 et EM5 à EM9

Siège également disponible en tissu


US20



ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension mécanique**
40 mm course de suspension
-  **Réglage de poids**
60 - 120 kg
-  **Réglage des glissières**
150 mm
-  **Réglable glissières en largeur**
150-328 mm in width
-  **Contacteur de présence**
-  **Inclinaison du dossier**

DIMENSIONS



SIP: 160 mm



Siège également disponible en tissu

Mi400

ÉLÉMENTS STANDARDS


Assise PVC avec drainage d'eau intégré
Étanche et très résistant
PVC noir
Support coquille métallique

OPTIONS

Contacteur de présence
Ceinture de sécurité
Glissières 150 mm
Plaque tournante
Suspension



DIMENSIONS



Mi560

ÉLÉMENTS STANDARDS


Assise PVC
Étanche et très résistant
Platine multi adaptations
Moussage en une pièce avec orifice de drainage

OPTIONS

Contacteur de présence
Ceinture de sécurité
Glissières
Plaque tournante
Suspension
400 mm: Mi 400



DIMENSIONS





Jaune



Gris



Mi600

ÉLÉMENTS STANDARDS

Revêtement PVC heavy duty

Étanche et très résistant

Support coquille plastique

Platine multi adaptations

PVC noir

OPTIONS

Contacteur de présence

Ceinture de sécurité


Glissières

Suspension

PVC jaune

PVC gris

DIMENSIONS



Mi900

ÉLÉMENTS STANDARDS

PVC noir

Étanche et très résistant

Dossier haut

OPTIONS


Contacteur de présence

Ceinture de sécurité

Glissières

Suspension

DIMENSIONS



Options de siège

Nombreux types d'accoudoirs



Accoudoirs multi - réglages



Suspensions mécaniques



Suspensions pneumatiques



Large choix de ceintures




Supports pivotants et glissières



Options de siège

Contacteur de présence



Contacteur delta switch NO/NC



Suspension horizontale



Éléments chauffants



Support de manipulateur



Appui-tête avec votre logo



PRODUITS ET ENSEMBLES SPÉCIAUX

Ensembles particuliers déjà équipées de certaines options.
D'autres possibilités sont réalisables sur demande.



LGV90/C7 PRO
Avec boîtiers manipulateurs



MGV35
Avec accoudoir pour joystick



C5 Assise
personnalisée avec un logo

COUSSINS D'ASSISE ET DE DOSSIER

Coussins de remplacement en tissu ou en PVC.
D'autres possibilités sont réalisables sur demande.



PRODUITS ET ENSEMBLES SPÉCIAUX

Sièges spécifiques équipés de ceintures 2, 3 et 4 points.
D'autres possibilités sont réalisables sur demande.



Ceinture haute visibilité 2 points



Ceinture haute visibilité 3 points



Harnais de sécurité 4 points

CEINTURES 2, 3, 4 POINTS

Modèles ALR et ELR disponibles.
D'autres possibilités sont réalisables sur demande.


ON.151107



ON.151109



ON.150757 S



ON.151108



ON.150756 S




ON.150855





VOTRE FABRICANT **DE SIÈGES** HORS-ROUTE

Votre représentant Unitedseats:



Chez Unitedseats nous nous engageons à offrir un service de qualité depuis nos premiers contacts commerciaux jusqu'à la livraison de nos sièges. La qualité de nos produits et de notre service font de nous la référence pour répondre à vos besoins.

WWW.UNITEDSEATS.COM

