

FABRICANT DE SIÈGES HORS-ROUTE



## UnitedSeats pour chariots élévateurs et machines industrielles

"Votre dos est notre priorité"

Unitedseats est une société internationale produisant des sièges adaptés aux matériels industriels, de chantier, agricoles et de la marine.

Tous nos sièges sont fabriqués dans des locaux modernes de 75.000 m² où sont employées les technologies les plus récentes.

A partir de notre usine basée à Zwijndrecht au Pays-Bas nous fournissons partout dans le monde aux constructeurs et aux réseaux de distribution. Unitedseats offre des sièges innovants en s'appuyant sur une excellente organisation de vente et d'aprèsvente.

Nous sommes capables de fabriquer des produits selon les spécifications propres aux constructeurs et aux revendeurs. Notre gamme comprend des suspensions mécaniques ou pneumatiques qui sont à la fois de profil haut et important pour les chariots élévateurs et les machines industrielles à profil bas.

Sur nos suspensions peuvent être montées différentes assises et cuvettes.



Divers consoles de joystick pour différents chariots élévateurs sont également disponibles pour moderniser nos sièges et une grande variété de pièces de rechange telles que les amortisseurs et les

coussins peuvent être fournis.

Notre priorité est de proposer des sièges qui offrent aux opérateurs le confort et la sécurité. Nous considérons le bon entretien des sièges comme essentiel pour éviter les accidents du travail.

Chez UnitedSeats, Votre dos est notre priorité!

Grands chariots élévateurs 11 - 16 tonnes

Chariots élévateurs moyens 4 - 10 tonnes

Petits chariots élévateurs 1 - 4 tonnes

Chariots élévateurs

Chariots élévateurs tout terrain

Tracteur à bagages

(hargeurs latéraux

Véhicules industriels

Nous avons des sièges pour les machines et véhicules suivants

### Focus gamme de produits

### **MGV35 & MGV55**

Choix entre 2 types

d'accoudoirs

Notre dernière gamme de sièges répond aux normes EN13490 IT1 / IT2 pour les chariots élévateurs et aux normes IS07096 EM1 à EM3 et EM5 à EM9 pour les engins de chantier. Le point SIP bas de 220 mm le rend idéal pour les chariots élévateurs et les engins de construction à cabine basse, et la course de la suspension de 80 mm rend chaque trajet confortable.

Extension de dossier disponible

Option: Revêtement en PVC ou tissu noir imperméable

Ceinture de sécurité intégrée

Largeur d'assise disponible en 460 ou 490 mm

Dossier entièrement pliable et inclinable vers l'avant

Siège imperméable à l'eau Interrupteur NO/NC

Course de suspension 80 mm



Canaux d'aération et de drainage

Poignée pour un réglage facile du poids 50-155 kg

Double verrouillage des glissières entraxe de 328 mm








### MGV35 (DOSSIER BAS)















Conforme aux normes EM1 à EM3 et EM5 à EM9

Siège également disponible en tissu

**ÉLÉMENTS STANDARDS** 

### MGV35 W (VERSION LARGE)

DIMENSIONS 560 mm

DOS COURT

155 mm

328 mm

490 mm

**SIP:** 220 mm



# Suspension mécanique 80 mm course de suspension Réglage de poids 50 - 155 kg Réglage des glissières 180 mm Contacteur de présence Inclinaison du dossier Dossier rabattable Ceinture de sécurité

















### MGV55 (DOSSIER MOYEN)



### **ÉLÉMENTS STANDARDS**

### Suspension mécanique 80 mm course de suspension Réglage de poids 50 - 155 kg Réglage des glissières 180 mm Contacteur de présence Inclinaison du dossier Dossier rabattable

560 mm DOS MOYEN 155 mm 328 mm 460 mm

**DIMENSIONS** 

**SIP:** 220 mm

















Conforme aux normes EM1 à EM3 et EM5 à EM9

Siège également disponible en tissu

**ÉLÉMENTS STANDARDS** 

Ceinture de sécurité

### MGV55 W (VERSION LARGE)



















Conforme aux normes EM1 à EM3 et EM5 à EM9



### 560 mm DOS MOYEN 155 mm 328 mm 490 mm

**DIMENSIONS** 





Siège également disponible en tissu

**SIP:** 220 mm

### MGV25

### **ÉLÉMENTS STANDARDS**

### Suspension mécanique












Dossier rabattable







**SIP:** 225 mm

328 mm

510 mm

**DIMENSIONS** 











Siège également disponible en tissu

### **US20**

### **ÉLÉMENTS STANDARDS**



Suspension mécanique

40 mm course de suspension



Réglage de poids





Réglage des glissières



Réglable glissières en




150-328 mm



Contacteur de présence



Inclinaison du dossier



**SIP:** 160 mm

















Siège également disponible en tissu



### MGV25/C5

### **ÉLÉMENTS STANDARDS**

### Suspension mécanique 50 mm course de suspension Réglage de poids 50 - 125 kg Réglage des glissières


\*\* 150 mm

Inclinaison du dossier

### **OPTIONS** *Voir photo*



### **DIMENSIONS**



**SIP:** 245 mm
















Siège également disponible avec revêtement PVC



### CS85/C5


### **ÉLÉMENTS STANDARDS**





OPTIONS
Voir photo





**SIP:** 300 mm









Siège également disponible avec revêtement PVC



### LGV35/C5

### **ÉLÉMENTS STANDARDS**

## Suspension pneumatique à profil bas 60 mm course de suspension Réglage de poids 45 - 150 kg


Réglage des glissières
200 mm

Inclinaison du dossier

### **OPTIONS** *Voir photo*



### **DIMENSIONS**



















Siège également disponible avec revêtement PVC



### LGV35/C2

### **ÉLÉMENTS STANDARDS**




Réglage des glissières

180 mm

Inclinaison du dossier

### OPTIONS Voir photo





**SIP:** 250 mm





















### MGV25/C1

### **ÉLÉMENTS STANDARDS**

### Suspension mécanique 50 mm course de suspension

**Réglage de poids** 50 - 130 kg

Réglage des glissières

150 mm

Réglable glissières en largeur 150-328 mm

> Support lombaire mécanique


Inclinaison du dossier





Appui-tête

### **DIMENSIONS**



**SIP:** 260 mm



















### CS85/C1

### **ÉLÉMENTS STANDARDS**

90 su

**Suspension mécanique** 90 mm course de

Réglage en hauteur
60 mm en 3 positions

Réglage de poids 50 - 125 kg

Réglage « >> 150 mm


Réglage des glissières

» Inclinaison du dossier

OPTIONS Voir photo

Accoudoirs

Appui-tête



**SIP:** 224 mm











Siège également disponible en tissu

### MGV64/C2

### **ÉLÉMENTS STANDARDS**

### Suspension mécanique 60 mm course de suspension

Réglage de poids 45 - 145 kg

Réglage des glissières 200 mm

Inclinaison du dossier

### **OPTIONS** Voir photo




Accoudoirs





### **DIMENSIONS**



**SIP:** 248 mm

**DIMENSIONS** 

630 mm

DOS MOYEN

290 mm

260 mm

510 mm

**SIP:** 305 mm



















### CS85/C2 PRO

### **ÉLÉMENTS STANDARDS**

Suspension mécanique

90 mm course de suspension

Réglage en hauteur

60 mm en 3 positions

Réglage de poids

50 - 125 kg



Réglage des glissières

150 mm



Inclinaison du dossier



Réglage profondeur et l'inclinaison assise

### **OPTIONS** Voir photo

Accoudoirs



Appui-tête











Siège également disponible en tissu

### Options de siège














### Options de siège













### PRODUITS ET ENSEMBLES SPÉCIAUX

Ensembles particuliers déjà équipées de certaines options. D'autres possibilités sont réalisables sur demande.







MGV35
Avec accoudoir pour joystick



C5 Assise personnalisée avec un logo

### **COUSSINS D'ASSISE ET DE DOSSIER**

Coussins de remplacement en tissu ou en PVC. D'autres possibilités sont réalisables sur demande.



### **PRODUITS ET ENSEMBLES SPÉCIAUX**

Sièges spécifiques équipés de ceintures 2, 3 et 4 points. D'autres possibilités sont réalisables sur demande.







Ceinture haute visibilité 3 points



Harnais de sécurité 4 points

**CEINTURES 2, 3, 4 POINTS**Modèles ALR et ELR disponibles. D'autres possibilités sont réalisables sur demande.



### **VOTRE FABRICANT DE SIÈGES HORS-ROUTE**





Chez Unitedseats nous nous engageons à offrir un service de qualité depuis nos premiers contacts commerciaux jusqu'à la livraison de nos sièges. La qualité de nos produits et de notre service font de **UNITEDSEATS** nous la référence pour répondre à vos besoins.

WWW.UNITEDSEATS.COM







