ASIENTOS
PARA EMBARCACIONES

UNITEDSEATS

FABRICATE DE ASIENTOS OFF-ROAD Y MARINOS

UnitedSeats para embarcaciones y buques

“Cuidamos su espalda”

UnitedSeats fabrica con alcance mundial soluciones de asientos para vehículos industriales en los sectores de transporte industrial, agrícola, construcción y marino. Todos los asientos se fabrican bajo contrato para nosotros en nuestras modernas instalaciones de 75.000 m^2 equipadas con las últimas tecnologías de fabricación.

Nuestra sede central se encuentra en Zwijndrecht, Países Bajos, desde donde abastecemos a nuestra cartera de OEMs y a nuestra red de distribuidores por todo el mundo. UnitedSeats sigue comprometida con la innovación, ofreciendo asientos premium y respaldada por un excelente equipo de asistencia técnica y de ventas.

Nuestra capacidad de diseño interno nos permite adaptar el producto a las especificaciones de los OEMs y de los distribuidores. Nuestra gama abarca una selección de suspensiones neumáticas y mecánicas con perfiles elevados y más bajos par diferentes tipos de embarcaciones y buques.

Estos pueden ser casados con una amplia selección de forros y bases de asientos. Somos quienes ‘Unen su asiento’.

DUTCH DESIGN

Nuestros asientos marinos son de alta resistencia y los últimos modelos, como el MGV120/C7 PRO, funcionan con pesos del conductor de hasta 150 kg. Nuestros asientos más recientes, los MGV35/55, cuentan con suspensiones robustas, estables y compactas sin olvidar su excelente rango de peso de 50 a 150 kg. Todos nuestros asientos con suspensión cumplen con la ISO 6683 sobre resistencia de los cinturones de seguridad y con la ISO 7096 sobre vibraciones en la construcción, sin olvidar las dimensiones SIP adaptadas a la norma ISO 5353.

UnitedSeats le ofrece también una amplia gama de accesorios, como cinturones de seguridad e interruptores para el asiento. Los reposabrazos y soportes especiales están disponibles para integrar controles por joystick en varias embarcaciones. Sin olvidar además la amplia variedad de repuestos, como amortiguadores y cojines que ponemos a su disposición.
Por encima de todo, nuestra prioridad es proporcionar soluciones de asientos que permitan mantener la salud y la seguridad de los operarios. También hacemos especial hincapié en la necesidad de mantener y reparar los asientos dañados para evitar lesiones.

¡En UnitedSeats cuidamos su espalda!

Nuestra gama de asientos para las siguientes máquinas y vehículos

- Remolcadores/barcos piloto
- Ferries
- Barcos de pesca/arrastreros
- Barco de rescate
- Crucero
- Buque de guerra
- Dragadora
- Barcaza/barco de bajura
- Buques para parques eólicos
- Taxi acuático

Gama de productos

MGV120/C7 PRO

Nuestra última gama abarca asientos de alta resistencia que son ideales para una amplia variedad de equipos marinos y embarcaciones utilizados en mares, lagos y ríos. Estos equipos abarcan desde grandes barcos contenedores hasta taxis acuáticos y desde barcazas fluviales hasta barcos de bajura. Nuestros asientos han demostrado su valía en muchas y variadas aplicaciones en los terrenos más diversos y, en combinación con nuestras suspensiones, pueden proteger a los tripulantes de las embarcaciones contra las vibraciones inducidas por las olas.

Nuestra suspensión MGV120 funciona cómodamente con tripulantes de hasta 150 kg y cuenta con una sencilla palanca para ajustar el peso y la rigidez. También está disponible una versión neumática LGV120 con un compresor integrado de 12 o 24 V. El resistente tapizado superior del C7 PRO no sólo ofrece un excelente confort y variadas opciones de ajuste, sino que también se puede equipar con cinturones de seguridad de 3 o 4 puntos y soportes para el trabajar con joysticks.



MGV120/C7 PRO

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- **Suspensión mecánica**
  Recorrido de suspensión
  100 mm
- **Ajuste de peso semiautomático**
  50 - 150 kg
- **Recorrido del carril deslizante**
  200 mm
- **Ajuste del respaldo**
- **Ajuste de profundidad e inclinación del asiento**

ASIENTO MEDIDAS



SIP: 320 mm

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

- **Reposabrazos y soportes**
- **Reposacabezas**
- **Cinturón de seguridad**

El asiento también está disponible con tapizado en PVC

CS85/C4 AR

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- **Suspensión mecánica**
  Recorrido de suspensión
  90 mm
- **Ajuste de altura**
  60 mm en 3 etapas
- **Ajuste de peso**
  50 - 125 kg
- **Recorrido del carril deslizante**
  150 mm
- **Ajuste del respaldo**
- **Soporte lumbar mecánico**

ASIENTO MEDIDAS



SIP: 360 mm

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

- **Reposabrazos**
- **Reposacabezas**

El asiento también está disponible con tapizado en PVC

CS85/C1 AR

El asiento también está disponible con tapizado en PVC

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- **Suspensión mecánica**
  Recorrido de suspensión 90 mm
- **Ajuste de altura**
  60 mm en 3 etapas
- **Ajuste de peso**
  50 - 125 kg
- **Recorrido del carril deslizante**
  150 mm
- **Ajuste del respaldo**
- **Soporte lumbar mecánico**

ASIENTO MEDIDAS



SIP: 324 mm

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

- Cinturón de seguridad
- Reposacabezas
- Reposabrazos

MGV55 W (WIDE VERSION)

El asiento también está disponible en tapizado de tela

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- **Suspensión mecánica**
  Recorrido de suspensión 80 mm
- **Ajuste de peso**
  50 - 155 kg
- **Recorrido del carril deslizante**
  180 mm
- **Interruptor de presencia del operario**
- **Ajuste del respaldo**
- **Función de plegado hacia delante**
- **Cinturón de seguridad**

ASIENTO MEDIDAS



SIP: 220 mm

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

- Reposabrazos

Cumple con EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9

MGV35 (RESPALDO BAJO)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- **Suspensión mecánica**
  Recorrido de suspensión
  80 mm
- **Ajuste de peso**
  50 - 155 kg
- **Recorrido del carril deslizante**
  180 mm
- **Interruptor de presencia del operario**
- **Ajuste del respaldo**
- **Función de plegado hacia delante**
- **Cinturón de seguridad**

ASIENTO MEDIDAS



SIP: 220 mm

El asiento también está disponible en tapizado de tela

Cumple con EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9

MGV64/C2

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- **Suspensión mecánica**
  Recorrido de suspensión
  60 mm
- **Ajuste de peso**
  45 - 145 kg
- **Recorrido del carril deslizante**
  200 mm
- **Ajuste del respaldo**

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

- **Reposabrazos**
- **Reposacabezas**
- **Cinturón de seguridad**

ASIENTO MEDIDAS



SIP: 305 mm

El asiento también está disponible en tapizado de tela

MGV25/C5

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- **Suspensión mecánica**
  Recorrido de suspensión
  50 mm
- **Ajuste de peso**
  50 - 125 kg
- **Recorrido del carril deslizante**
  150 mm
- **Ajuste del respaldo**

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

- **Reposabrazos**
- **Reposacabezas**

ASIENTO MEDIDAS



SIP: 245 mm

El asiento también está disponible con tapizado en PVC

MGV84/C1 AR

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- **Suspensión mecánica**
  Recorrido de suspensión
  100 mm
- **Ajuste de altura**
  60 mm
- **Ajuste de peso**
  50 - 120 kg
- **Recorrido del carril deslizante**
  150 mm
- **Ajuste del respaldo**
- **Soporte lumbar mecánico**

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

- **Reposabrazos**
- **Reposacabezas**

ASIENTO MEDIDAS



SIP: 320 mm

El asiento también está disponible con tapizado en PVC

MGV25

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- **Suspensión mecánica**
  Recorrido de suspensión
  50 mm
- **Ajuste de peso**
  50 - 125 kg
- **Recorrido del carril deslizante**
  150 mm
- **Interruptor de presencia del operario**
- **Ajuste del respaldo**
- **Función de plegado hacia delante**

ASIENTO MEDIDAS



SIP: 225 mm

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

- **Cinturón de seguridad**

El asiento también está disponible en tapizado de tela

MI600

Amarillo

Gris

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- PVC de alta resistencia
- Resistente al agua y a la intemperie
- Carcasa de plástico
- Patrón de montaje de varios
- PVC negro

ASIENTO MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Interruptor de contacto
- Cinturón de seguridad
- Raíles deslizantes
- Suspensión
- PVC amarillo
- PVC gris

C1 MARINE (BLUE VERSION)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Ajuste del respaldo
- Soporte lumbar mecánico

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

- Reposabrazos
- Reposacabezas

ASIENTO MEDIDAS



El asiento también está disponible en tapizado de tela

C1 MARINE (CON PEDESTAL)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Ajuste de altura
- Ajuste de inclinación
- Base de cinco estrellas
- Rotación del asiento
  -450 a +450
- Soporte lumbar mecánico

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

- Reposabrazos
- Reposacabezas

ASIENTO MEDIDAS



El asiento también está disponible en tapizado de tela

CS85/C7 PRO AR

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- **Suspensión mecánica**
  Recorrido de suspensión 90 mm
- **Ajuste de altura**
  60 mm en 3 etapas
- **Ajuste de peso**
  50 - 125 kg
- **Recorrido del carril deslizante**
  200 mm
- **Ajuste del respaldo**
- **Ajuste de profundidad e inclinación del asiento**

ASIENTO MEDIDAS



SIP: 310 mm

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

- **Reposabrazos**
- **Reposacabezas**

El asiento también está disponible con tapizado en PVC

EXTERIOR DE ASIENTO C4

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- **Ajuste del respaldo**
- **Soporte lumbar mecánico**

ASIENTO MEDIDAS



CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

En la foto

- **Reposabrazos**
- **Reposacabezas**

El asiento también está disponible con tapizado en PVC

Opciones de asientos

Diferentes tipos de reposabrazos

Reposabrazos multirregulables

Suspensiones mecánicas

Suspensiones neumáticas

Varios cinturones de seguridad

Plataformas giratorias y guías deslizantes

Opciones de asientos

Interruptor de contacto



Interruptor delta NO/NC

Suspensión horizontal

Calefacción

Consola de joystick

Reposacabezas y logotipo personalizado

PRODUCTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES

Diferentes modelos y opciones de asientos.
Otras opciones disponibles por encargo.

LGV90/C7 PRO con soportes

MGV35 con reposabrazos para joystick

Exterior C5 con logo

ACOLCHADOS DE ASIENTO Y RESPALDO

Cojines de repuesto de tela y PVC.
Otras opciones disponibles por encargo.

PRODUCTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES

Cinturón de seguridad de 2, 3 y 4 puntos personalizado.
Otras opciones disponibles por encargo.

Cinturón de seguridad Hi-Viz de 2 puntos

Cinturón de seguridad Hi-Viz de 3 puntos

Arnés de correas rojas de 4 puntos

CINTURONES DE SEGURIDAD DE 2, 3 Y 4 PUNTOS

Tipos ALR y ELR disponibles.
Otras opciones disponibles por encargo.

ON.151107

ON.150757 S

ON.151109

ON.151108

ON.150756 S

ON.150855

SU FRABRICANTE DE ASIENTOS OFF-ROAD

Su distribuidor de UnitedSeats:

En UnitedSeats apostamos por proporcionar un servicio de calidad desde la oferta inicial hasta la entrega del producto final. Nuestro compromiso de servicio, conocimiento y disponibilidad del producto nos ha convertido en el fabricante más demandado en el sector de los asientos.

WWW.UNITEDSEATS.COM

Schrijnwerkersstraat 10 • 3334 KH Zwijndrecht • Países Bajos • +31 (0)88 - 0158 700 • info@unitedseats.com