



LANDBAU FAHRZEUGSITZE



OFF ROAD SEATING MANUFACTURER



UnitedSeats für landwirtschaft- liche Fahrzeuge

“We unite your seat”



UnitedSeats ist ein weltweiter Hersteller von Sitze für Off Road Fahrzeuge und bietet Sitzlösungen welche für die Industrie, der Landwirtschaft, dem Baugewerbe und dem Marine Sektor entwickelt wurden. Alle Sitze werden Auftragsweise in einer 75.000 m² hochmodernen Anlage mit den neuesten Herstellungstechniken produziert.

Unser Hauptsitz ist in Zwijndrecht, die Niederlande, von woaus wir ein weltweit großes Netz von OEM's und unser Dealer Netz bedienen. UnitedSeats ist auf dem Gebiet von Sitzen immer mit Weiterentwicklung und Innovation beschäftigt und bietet hervorragende Verkauf- und Service-Unterstützung.

Unsere hauseigene Design-Produktion ermöglicht uns maßgeschneiderte Sitze/Polsterung evt. Anpassungen für unsere OEM-Kunden und Händler durchzuführen. Unser Angebot umfasst eine Auswahl von luftgefederten- und mechanischen Federpakete welche wiederum passend sind für kleine und große Landbaufahrzeuge.

Diese Federpakete können, nach persönlichen Wünschen, versehen werden mit einer großen Auswahl von Oberbauten und Sitzschalen. Nicht für nichts heißt unser Slogan: 'Uniting your Seat'.



Unsere Sitze für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge sind robust, mühelos einstellbar und gemäß der Norm EEC 78/764 Klasse 1/2/3 zugelassen für Traktoren und Forstmaschinen. Unser Angebot an Standard Sitzen für den Agrar- und Forstsektor umfasst Sitze mit einer Gewichtseinstellung bis 130 kg. Noch schwerere Sitzausführungen können bis 150 kg eingestellt werden. Alle Sitze mit Federpaket entsprechen dem ISO 6683 Norm, sind versehen mit zertifizierten Gurte, haben Konstruktionszulassung gemäß ISO 7096 und alle SIPAbmessungen entsprechen der ISO 5353 Normierung.

UnitedSeats bietet ein umfangreiches Angebot an Ersatzteilen wie Dämpfer oder Sitzpolster, sicherheitsrelevante Produkte wie Sicherheitsgurte in allen Variationen, Sitzkontaktschalter und vieles mehr. Spezial-Armlehnen sowie Steuerhebelträger für Joystick-Bedienung für diverse Fahrzeuge sind auch im Sortiment.

Unsere größte Priorität gilt aber der Verbesserung der Sitzhaltung und der Sicherheit der Fahrzeugfahrer. Wir betonen immer wieder die Wartungs-Notwendigkeit des Sitzes um Verletzungen vorzubeugen

Wir bieten Ihnen Rückendeckung!

Unser Angebot umfasst Sitze für folgende Maschinen und Fahrzeuge:

	Großer Traktor 100 PS+
	Mittelgroßer Traktor 60 - 100 PS
	Mittelgroßer Traktor 60 - 100 PS
	Kompakttraktor/Weinbautraktor
	Mähdrescher
	Feldspritze
	Große Aufsitzmäher
	Kompakte/kleine Aufsitzmäher
	Teleskoplader

Unser Produktangebot

RANCHER PRO

UnitedSeats präsentiert einen neuen AIR-Sitz mit niedriger Rückenlehne: den Rancher Pro für Landwirtschafts-, Bau- und Industriemaschinen. Der Sitz ist versehen mit integrierten Bedienelementen und einer elektrischen Gewichts- und Höhenverstellung. Die Polsterung bietet optimalen Komfort für den Fahrer. Die Vielzahl der Einstellmöglichkeiten bieten eine deutliche ergonomische Verbesserung. Für Landwirte erleichtert die 20-Grad-Schwenkfunktion die Sicht nach hinten, z. B. beim Pflügen. Auch das Ein- und Aussteigen aus der Traktorkabine wird wesentlich leichter.



RANCHER STD



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Luftfederung**
120 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 135 kg

-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos

-  **Horizontalfederung**

-  **Längsverstellung**
210 mm


-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Lendenwirbelstütze**

-  **Kopfstütze & Armlehnen**

-  **Drehplatte um 20° / 20°
schwenkbar**

SITZMASSE



SIP: 360 mm

 Einstellbarer Dämpfer



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich
Sitz erfüllt E5 & E11 ISO 6683 & IWG 78/764 Normerung

RANCHER ECO



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Luftfederung**
120 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 135 kg

-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos


-  **Horizontalfederung**

-  **Längsverstellung**
210 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Armlehnen**

SITZMASSE



SIP: 360 mm



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich
Sitz erfüllt E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764 Normerung

RANCHER MEC



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Mechanische Federung**
120 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 135 kg


-  **Längsverstellung**
210 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Lendenwirbelstütze**

-  **Armlehnen**

SITZMASSE



SIP: 373 mm



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich
Sitz erfüllt E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764 Normierung

LGV90/C1



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Luftfederung**
120 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 130 kg

-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos

-  **Horizontalfederung**

-  **Längsverstellung**
200 mm


-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Lendenwirbelstütze**

-  **Armlehnen**

-  **Kopfstütze**

SITZMASSE



SIP: 320 mm

OPTIONALE FUNKTIONEN Auf Foto



Gurt



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich
Sitz erfüllt E5 & E11 Normierung

LGV90/C2 TT



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Luftfederung**
120 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 130 kg

-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos

-  **Horizontalfederung**


-  **Längsverstellung**
150 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Armlehnen**

-  **Drehplatte**

SITZMASSE



SIP: 340 mm



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich
Sitz erfüllt E5 & E11 Normierung

LGV90/C2 PRO



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Luftfederung**
120 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 130 kg

-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos

-  **Horizontalfederung**

-  **Längsverstellung**
200 mm


-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Lendenwirbelstütze**

-  **Armlehnen**

-  **Kopfstütze**

SITZMASSE



SIP: 356 mm



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich
Sitz erfüllt E5 & E11 Normierung

MGV120/C8 PRO



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Mechanische Federung**
100 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 150 kg

-  **Längsverstellung**
200 mm


-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung**

-  **Lendenwirbelstütze**

-  **Kopfstütze**

SITZMASSE



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich
Sitz erfüllt ISO 6683 & IWG 78/764 Normierung

OPTIONALE FUNKTIONEN

Auf Foto

-  **Armlehnen**

LGV120/C8 PRO



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Luftfederung**
100 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 150 kg

-  **Längsverstellung**
200 mm


-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung**

-  **Lendenwirbelstütze**

-  **Kopfstütze**

SITZMASSE



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich

OPTIONALE FUNKTIONEN

Auf Foto

-  **Armlehnen**



HIGHLANDER PRO

STANDARDFUNKTIONEN

-  **Luftfederung**
120 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 135 kg

-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos

-  **Horizontalfederung**

-  **Längsverstellung**
210 mm


-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung**

-  **Einstellbarer Dämpfer**

-  **Kopfstütze & Armlehnen**

SITZMASSE



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich
Sitz erfüllt E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764 Normierung



HIGHLANDER STD

STANDARDFUNKTIONEN

-  **Luftfederung**
120 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 135 kg

-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos

-  **Horizontalfederung**

-  **Längsverstellung**
210 mm


-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Lendenwirbelstütze**

-  **Einstellbarer Dämpfer**

-  **Kopfstütze & Armlehnen**

SITZMASSE




OPTIONALE FUNKTIONEN Auf Foto


-  **Gurt**



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich
Sitz erfüllt E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764 Normierung





Auch in Retro-Braun erhältlich





CS85/C1 AR

STANDARDFUNKTIONEN

 **Mechanische Federung**
90 mm Federweg

 **Gewichtseinstellung**
50 - 125 kg

 **Höheneinstellung**
60 mm in 3 Etappen

 **Längsverstellung**
150 mm


 **Verstellbare Rückenlehne**

 **Lendenwirbelstütze**

 **Armlehnen**

 **Kopfstütze**

SITZMASSE



SIP: 320 mm


OPTIONALE FUNKTIONEN Auf Foto




Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich

CS85/C2 PRO

STANDARDFUNKTIONEN


 **Mechanische Federung**
90 mm Federweg


 **Gewichtseinstellung**
50 - 125 kg

 **Höheneinstellung**
60 mm in 3 Etappen

 **Heavy Duty Verstellschienen**


 **Verstellbare Rückenlehne**

 **Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung**

 **Armlehnen**

 **Kopfstütze**

SITZMASSE



SIP: 350 mm




Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich


CS85/H90 AR





STANDARDFUNKTIONEN

 **Mechanische Federung**
90 mm Federweg

 **Gewichtseinstellung**
50 - 125 kg

 **Höheneinstellung**
60 mm in 3 Etappen


 **Längsverstellung**
150 mm

 **Verstellbare Rückenlehne**
Rücken völlig nach vorne klappbar

 **Armlehnen**

 **Kopfstütze**

SITZMASSE



SIP: 310 mm





Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich


LGV84/TOP15





STANDARDFUNKTIONEN

 **Schmale Luftfederung**
100 mm Federweg

 **Gewichtseinstellung**
50 - 130 kg

 **Höheneinstellung**
80 - 140 mm

 **Horizontalfederung**


 **Längsverstellung**
100 mm

 **Verstellbare Rückenlehne**
Rücken völlig nach vorne klappbar

 **Armlehnen**

 **Kopfstütze**

SITZMASSE



SIP: 340 mm





Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich


LGV84/C1




STANDARDFUNKTIONEN

 Schmale Luftfederung
100 mm Federweg

 Gewichtseinstellung
50 - 130 kg


 Höheneinstellung
80 - 140 mm

 Horizontalfederung


 Längsverstellung
150 mm

 Verstellbare Rückenlehne

 Lendenwirbelstütze

 Kopfstütze & Armlehnen

SITZMASSE



SIP: 320 mm





Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich


LGV84/C6



STANDARDFUNKTIONEN

 Schmale Luftfederung
100 mm Federweg

 Gewichtseinstellung
50 - 120 kg

 Höheneinstellung
80 - 140 mm


 Horizontalfederung

 Längsverstellung
150 mm

 Verstellbare Rückenlehne

 Armlehnen

SITZMASSE



SIP: 320 mm



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich

MGV84/C1



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Schmale Mechanische Federung**
100 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 120 kg

-  **Höheneinstellung**
80 - 140 mm

-  **Längsverstellung**
150 mm


-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Lendenwirbelstütze**

-  **Armlehnen**

-  **Kopfstütze**

SITZMASSE



SIP: 320 mm



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich

MGV84/5010 SM



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Schmale Mechanische Federung**
100 mm Federweg


-  **Gewichtseinstellung**
50 - 120 kg

-  **Höheneinstellung**
80 - 140 mm


-  **Längsverstellung**
150 mm

OPTIONALE FUNKTIONEN

Auf Foto

-  **Kopfstütze**

SITZMASSE



SIP: 320 mm



Sitz ist auch erhältlich in Stoffausführung

MGV84/MI560



STANDARDFUNKTIONEN



Schmale Mechanische Federung
100 mm Federweg



Gewichtseinstellung
50 - 120 kg




Höheneinstellung
80 - 140 mm



Längsverstellung
150 mm

SITZMASSE



SIP: 275 mm



MGV84/MI400



STANDARDFUNKTIONEN



Schmale Mechanische Federung
100 mm Federweg



Gewichtseinstellung
50 - 120 kg




Höheneinstellung
40 - 140 mm



Längsverstellung
150 mm

SITZMASSE



SIP: 310 mm



Sitz ist auch erhältlich in Stoffausführung

T600 AG



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Mechanische Rückenfederung**
80 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 120 kg


-  **Höheneinstellung**
60 mm

-  **Längsverstellung**
160 mm

-  **Armlehnen**

-  **Gurt**


SITZMASSE



SIP: 310 mm



Sitz ist auch erhältlich in Stoffausführung



W700 Schwarz



W700 Gelb



W700 Blau



Einverstellung der Basis verfügbar



T700 & W700

STANDARDFUNKTIONEN


-  **Mechanische Rückenfederung**
80 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 120 kg

-  **Längsverstellung**
150 mm

-  **Einverstellung der Basis verfügbar**

SITZMASSE



SIP: 285 mm



T700 & W700 Beide haben eine verstellbare Montageplatte

Mi400

STANDARDFUNKTIONEN


- Sitzschale PVC mit Drainagekanal
- Wetter- und Wasserfest
- Metallsitzschale
- Schwarzes PVC

OPTIONALE FUNKTIONEN

- Sitzkontaktschalter
- Gurt
- Verstellschienen
- Drehplatte
- Federpaket



SITZMASSE



Mi560

STANDARDFUNKTIONEN


- Sitzschale PVC
- Wetter- und Wasserfest
- Multi-Lochbild
- Schaum einteilig mit Drainagekanal

OPTIONALE FUNKTIONEN

- Sitzkontaktschalter
- Gurt
- Verstellschienen
- Drehplatte
- Federpaket



SITZMASSE





Gelb



Grau



Mi600


STANDARD FUNKTIONEN

- Heavy duty PVC
- Wetter- und Wasserfest
- Multi-Lochbild
- Kunststoff Sitzschale
- Schwarzes PVC

OPTIONALE FUNKTIONEN

- Sitzkontaktschalter
- Gurt
- Verstellschienen
- Federpaket
- Gelbes PVC
- Graues PVC

SITZMASSE



Mi800


STANDARD FUNKTIONEN

- Sitzschale PVC mit Drainagekanal
- Wetter- und Wasserfest
- Kunststoff Sitzschale
- Schwarzes PVC

OPTIONALE FUNKTIONEN

- Sitzkontaktschalter
- Gurt
- Verstellschienen
- Federpaket

SITZMASSE



5010 VARIO SM (SCHMAL)



5010 VARIO



Einverstellung der Basis verfügbar



STANDARDFUNKTIONEN



Mechanische Federung
90 mm Federweg



Gewichtseinstellung
50 - 130 kg




Längsverstellung
170 mm



Einverstellung der Basis verfügbar

SITZMASSE



SIP: 230 mm

5010 VARIO Sitzbreite: 490 mm



Sitz ist auch erhältlich in Stoffausführung

MGV35 C (KOMFORT VERSION)

STANDARDFUNKTIONEN



Mechanische Federung
80 mm Federweg



Gewichtseinstellung
50 - 155 kg



Längsverstellung
180 mm



Sitzkontaktschalter



Verstellbare Rückenlehne




Rücken völlig nach vorne klappbar



Gurt

SITZMASSE



SIP: 220 mm




Sitz ist auch erhältlich in Stoffausführung
Sitz erfüllt EM1 bis EM3 und EM5 bis EM9 Normierung

MGV55 (MEDIUM RÜCKEN)



STANDARDFUNKTIONEN


 **Mechanische Federung**
80 mm Federweg

 **Gewichtseinstellung**
50 - 155 kg

 **Längsverstellung**
180 mm


 **Sitzkontaktschalter**

 **Verstellbare Rückenlehne**

 **Rücken völlig nach vorne klappbar**

 **Gurt**

SITZMASSE



SIP: 220 mm



Sitz ist auch erhältlich in Stoffausführung
Sitz erfüllt EM1 bis EM3 und EM5 bis EM9 Normierung


US20




STANDARDFUNKTIONEN

 **Mechanische Federung**
40 mm Federweg

 **Gewichtseinstellung**
60 - 120 kg


 **Längsverstellung**
150 mm

 **Verstellschienen**
150-328 mm in Breite verstellbar

 **Sitzkontaktschalter**

 **Verstellbare Rückenlehne**

SITZMASSE



SIP: 160 mm



Sitz ist auch erhältlich in Stoffausführung

SITZOPTIONEN

Verschiedene Armlehnen möglich



Multi verstellbare Armlehnen



Luft- & Mechanische Federung



Verstellschienen



Verschiedene Sicherheitsgurte




Drehplatten



SITZOPTIONEN

Sitzkontaktschalter



Delta Sitzkontaktschalter NO/NC



Horizontalfederung



Heizung



Joystick-Konsole



Kopfstützen und individuelles Logo



MASSGESCHNEIDERTE SITZE

Verschiedene Zusammensetzungen und Sitzausstattungen.
Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich.



LGV90/C7 PRO mit Pods



MGV35 mit Joystick-Armlehne



C5-Oberteil mit Kundenlogo

SITZ- & RÜCKENPOLSTERUNGEN

Ersatzpolster in Stoff - oder PVC-Bezug.
Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich.



MASSGESCHNEIDERTE SITZE

Kundenspezifische 2-, 3- und 4-Punkt-Sicherheitsgurte.
Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich.



2-Punkt Hi-Viz Sicherheitsgurt



3-Punkt Hi-Viz Sicherheitsgurt



4-Punkt-Gurt-System mit rotem Band

2-, 3- UND 4-PUNKT-SICHERHEITSGURTE

ALR/ELR Ausführungen im Sortiment.
Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich.

0N.151107



0N.151109



0N.150757S



0N.151108



0N.150756S



0N.150855





OFF ROAD **SEATING** MANUFACTURER

Custom **made in** Holland



UnitedSeats zielt auf guten Service, beim Angebot anfangend bis zur endgültigen Lieferung des Produktes. Unser Streben, Service, Kenntnis und Produktangebot sowie unsere Tendenz Inventiv zu bleiben hat dazu beigetragen daß wir ein bevorzugter Anbieter sind für alles was Ihre Sitze brauchen.

WWW.UNITEDSEATS.COM

