



# LANDBOUW STOELEN



OFF ROAD SEATING MANUFACTURER



## UnitedSeats voor landbouw- machines

**“We unite your seat”**



UnitedSeats is een wereldwijde fabrikant van off road zitoplossingen voor de industriële, agrarische, bouw- en maritieme sector. Alle stoelen worden uitsluitend voor ons geproduceerd in een zeer moderne fabriek van 75.000 m<sup>2</sup> gebruikmakend van de laatste technieken.

Wij zijn gevestigd in Zwijndrecht, van waar wij vele OEM's en dealers mogen leveren gebruikmakend van een netwerk over de gehele wereld. UnitedSeats is innovatief en levert stoelen en onderdelen bijgestaan door een servicegericht verkoopteam.

Onze eigen design- en ontwikkelafdeling, maakt het mogelijk om een op maat gemaakt product aan te bieden voor OEM en dealerdoeleinden. Ons assortiment bevat een grote variatie aan mechanisch geveerde en luchtgeveerde stoelen, bestemd voor zowel grote als kleinere landbouwmachines. Al onze veersystemen kunnen gecombineerd worden met diverse zitgedeeltes en zitkuisen.

Ons doel is om u te voorzien van de juiste zitoplossing voor elke toepassing. Onze expertise is 'Uniting your seat'.





Onze belangrijkste landbouwstoelen zijn robuust, eenvoudig te bedienen en voldoen aan de norm EEC 78/765 klasse 1/2/3 voor tractoren en bosbouwmachines.

Onze standaardserie voorziet in een gewichtsinstelling tot 130 kg en de Heavy Duty versies zelfs tot 150 kg. Al onze geveerde stoelen voldoen aan de ISO-veiligheidsnorm 6683 en de ISO-construictienorm 7096. Tevens voldoen alle SIP afmetingen aan de ISO 5353 norm.

Wij bieden een ruim assortiment accessoires, zoals veiligheidsgordels en contactschakelaars. Speciale armleuningen en pods zijn beschikbaar voor het plaatsen van joysticks op verschillende machines. Daarnaast leveren wij een groot scala aan dempers en zitkussens.

Onze prioriteit ligt bij het bieden van de juiste zitoplossing met als doel een goede gezondheid en voldoende veiligheid handhaven. Wij bieden ook de mogelijkheid om beschadigde of defecte stoelen te repareren om hiermee eventuele klachten te voorkomen.

**U kunt op ons vertrouwen!**

*Wij hebben stoelen voor de volgende machines en voertuigen:*

	Grote tractoren 100+ pk
	Middelgrote tractoren 60 – 100 pk
	Kleine tractoren 30 – 60 pk
	Compacte -/wijngaardtractoren
	Maai-/dorsmachines
	Veldspuiters
	Grote maaimachines
	Compacte -/kleine maaimachines
	Verreikers

# Focus productassortiment

## RANCHER PRO

UnitedSeats presenteert een nieuwe luchtgeveerde stoel met lage rug: de Rancher Pro voor agrarische, constructie- en industriële machines. De stoel beschikt over geïntegreerde bedieningselementen en elektrische verstelling van gewicht en hoogte. De kussens bieden optimaal comfort voor de bestuurder. De Rancher Pro heeft een groot aantal verstelmogelijkheden om de ergonomie binnen de cabine te verbeteren. Voor landbouwers is de 20 graden draaifunctie ideaal om gemakkelijk achterom te kunnen kijken. Daarnaast helpt deze functie bij het in- en uitstappen vanuit de trekkercabine.





# RANCHER STD



## STANDAARD KENMERKEN

-  **Luchtgeveerd veersysteem**  
120 mm veerweg

---

-  **Gewichtsinstelling**  
50 - 135 kg

---

-  **Hoogte-instelling**  
80 mm traploos

---

-  **Horizontaalvering**

---

-  **Langsverstelling**  
210 mm

---

-  **Verstelbare rugleuning**

---

-  **Lendensteun**


---

-  **Hoofdsteun & armleuningen**

---

-  **Draaiplaat 20°/20° draaibaar**

## STOEL AFMETINGEN



 Verstelbare demper



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc  
Stoel voldoet aan E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764 normering

# RANCHER ECO



## STANDAARD KENMERKEN

-  **Luchtgeveerd veersysteem**  
120 mm veerweg

---

-  **Gewichtsinstelling**  
50 - 135 kg

---

-  **Hoogte-instelling**  
80 mm traploos

---

-  **Horizontaalvering**

---

-  **Langsverstelling**  
210 mm


---

-  **Verstelbare rugleuning**

---

-  **ArMLEUNINGEN**

## STOEL AFMETINGEN




Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc  
Stoel voldoet aan E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764 normering

# RANCHER MEC



## STANDAARD KENMERKEN

 Mechanisch geveerd veersysteem  
120 mm veerweg

 Gewichtsinstelling  
50 - 135 kg


 Langsverstelling  
210 mm

 Verstelbare rugleuning

 Verstelbare lendensteun

 ArMLEUNINGEN

## STOEL AFMETINGEN



SIP: 360 mm



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc

Stoel voldoet aan E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764 normering


# LGV90/C1





## STANDAARD KENMERKEN

 Luchtgeveerd veersysteem  
100 mm veerweg

 Gewichtsinstelling  
50 - 130 kg

 Hoogte-instelling  
80 mm traploos


 Horizontaalvering

 Langsverstelling  
200 mm


 Verstelbare rugleuning

 Lendensteun

 ArMLEUNINGEN

 Hoofdsteun

## STOEL AFMETINGEN



SIP: 320 mm

## OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto

 Gordel



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc

Stoel voldoet aan E5 & E11 normering



# LGV90/C2 TT




Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc  
Stoel voldoet aan E5 & E11 normering

## STANDAARD KENMERKEN

-  **Luchtgeveerd veersysteem**  
120 mm veerweg
-  **Gewichtsinstelling**  
50 - 130 kg
-  **Hoogte-instelling**  
80 mm traploos
-  **Horizontaalvering**
-  **Langsverstelling**  
150 mm
-  **Verstelbare rugleuning**
-  **Armlenningen**
-  **Draaiplaat**

## STOEL AFMETINGEN



SIP: 340 mm

# LGV90/C2 PRO




Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc  
Stoel voldoet aan E5 & E11 normering

## STANDAARD KENMERKEN

-  **Luchtgeveerd veersysteem**  
120 mm veerweg
-  **Gewichtsinstelling**  
50 - 130 kg
-  **Hoogte-instelling**  
80 mm traploos
-  **Horizontaalvering**
-  **Langsverstelling**  
200 mm
-  **Verstelbare rugleuning**
-  **Lendensteun**
-  **Armlenningen**
-  **Hoofdsteun**

## STOEL AFMETINGEN



SIP: 356 mm



# MG120/C8 PRO

## STANDAARD KENMERKEN

-  Mechanisch geveerd veersysteem  
100 mm veerweg

---

-  Gewichtstelling  
50 - 150 kg

---

-  Langsverstelling  
200 mm

---

-  Verstelbare rugleuning

---

-  Zitdiepte- en kantelverstelling


---

-  Lendensteun

---

-  Hoofdsteun

## STOEL AFMETINGEN



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc  
Stoel voldoet aan ISO 6683 & IWG 78/764 normering

## OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto

-  Armleuningen



# LG120/C8 PRO

## STANDAARD KENMERKEN

-  Luchtgeveerd veersysteem  
100 mm veerweg

---

-  Gewichtstelling  
50 - 150 kg

---

-  Langsverstelling  
200 mm

---

-  Verstelbare rugleuning

---

-  Zitdiepte- en kantelverstelling


---

-  Lendensteun

---

-  Hoofdsteun

## STOEL AFMETINGEN



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc

## OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto

-  Armleuningen





Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc  
Stoel voldoet aan E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764 normering

# HIGHLANDER PRO

## STANDAARD KENMERKEN    STOEL AFMETINGEN

-  **Luchtgeveerd veersysteem**  
120 mm veerweg

---

-  **Gewichtsinstelling**  
50 - 135 kg

---

-  **Hoogte-instelling**  
80 mm traploos

---

-  **Horizontaalvering**

---

-  **Langsverstelling**  
210 mm

---

-  **Verstelbare rugleuning**

---


-  **Zitdiepte- en kantelverstelling**

---

-  **Lendensteun**

---

-  **Verstelbare demper**



SIP: 370 mm



Hoofdsteun & armleuningen



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc  
Stoel voldoet aan E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764 normering

# HIGHLANDER STD

## STANDAARD KENMERKEN    STOEL AFMETINGEN

-  **Luchtgeveerd veersysteem**  
120 mm veerweg

---

-  **Gewichtsinstelling**  
50 - 135 kg

---

-  **Hoogte-instelling**  
80 mm traploos

---

-  **Horizontaalvering**

---

-  **Langsverstelling**  
210 mm

---


-  **Verstelbare rugleuning**

---

-  **Lendensteun**

---

-  **Verstelbare demper**




SIP: 360 mm

## OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto



Gordel



Ook beschikbaar  
in retro brown



## CS85/C1 AR

### STANDAARD KENMERKEN

-  **Mechanisch geveerd veersysteem**  
90 mm veerweg

---

-  **Gewichtsinstelling**  
50 - 125 kg

---

-  **Hoogte-instelling**  
60 mm in 3 fasen

---

-  **Langsverstelling**  
150 mm

---

-  **Verstelbare rugleuning**

---

-  **Lendensteun**


---

-  **ArMLEUNINGEN**

---

-  **Hoofdsteun**

### STOEL AFMETINGEN



### OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc

## CS85/C2 PRO

### STANDAARD KENMERKEN

-  **Mechanisch geveerd veersysteem**  
90 mm veerweg

---

-  **Gewichtsinstelling**  
50 - 125 kg

---

-  **Hoogte-instelling**  
60 mm in 3 fasen

---

-  **Heavy duty glijrails**

---

-  **Verstelbare rugleuning**

---

-  **Zitdiepte- en kantelverstelling**


---

-  **ArMLEUNINGEN**

---

-  **Hoofdsteun**

### STOEL AFMETINGEN



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc



# CS85/H90 AR



## STANDAARD KENMERKEN

-  **Mechanisch geveerd veersysteem**  
90 mm veerweg

---

-  **Gewichtsinstelling**  
50 - 125 kg

---

-  **Hoogte-instelling**  
60 mm in 3 fasen

---

-  **Langsverstelling**  
150 mm

---

-  **Verstelbare rugleuning**  
Opklapbaar


---

-  **ArMLEUNINGEN**

---

-  **Hoofdsteun**

## STOEL AFMETINGEN



SIP: 310 mm



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc

# LGV84/TOP15



## STANDAARD KENMERKEN

-  **Klein luchtgeveerd veersysteem**  
100 mm veerweg

---

-  **Gewichtsinstelling**  
50 - 130 kg

---

-  **Hoogte-instelling**  
80 - 140 mm

---

-  **Horizontaalvering**

---

-  **Langsverstelling**  
100 mm

---

-  **Verstelbare rugleuning**  
Opklapbaar


---

-  **ArMLEUNINGEN**

---

-  **Hoofdsteun**

## STOEL AFMETINGEN



SIP: 340 mm



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc


# LGV84/C1



## STANDAARD KENMERKEN

-  Klein luchtgeveerd veersysteem  
100 mm veerweg
-  Gewichtstelling  
50 - 130 kg
-  Hoogte-instelling  
80 - 140 mm
-  Horizontaalvering
-  Langsverstelling  
150 mm
-  Verstelbare rugleuning
-  Lendensteun
-  Hoofdsteun & armleuningen

## STOEL AFMETINGEN



SIP: 320 mm



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc


# LGV84/C6



## STANDAARD KENMERKEN

-  Klein luchtgeveerd veersysteem  
100 mm veerweg
-  Gewichtstelling  
50 - 120 kg
-  Hoogte-instelling  
80 - 140 mm
-  Horizontaalvering
-  Langsverstelling  
150 mm
-  Verstelbare rugleuning
-  Armleuningen

## STOEL AFMETINGEN



SIP: 320 mm



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc



# MGV84/C1



## STANDAARD KENMERKEN

-  Klein mechanisch geveerd veersysteem  
100 mm veerweg

---

-  Gewichtstelling  
50 - 120 kg

---

-  Hoogte-instelling  
80 - 140 mm

---

-  Langsverstelling  
150 mm

---

-  Verstelbare rugleuning

---

-  Lendensteun


---

-  Armleuningen

---

-  Hoofdsteun

## STOEL AFMETINGEN



SIP: 320 mm



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc

# MGV84/5010 SM



## STANDAARD KENMERKEN

-  Klein luchtgeveerd veersysteem  
100 mm veerweg

---

-  Gewichtstelling  
50 - 120 kg

---


-  Hoogte-instelling  
80 - 140 mm

---


-  Langsverstelling  
150 mm

## OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto

-  Hoofdsteun

## STOEL AFMETINGEN



SIP: 320 mm



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc

# MGV84/MI560

## STANDAARD KENMERKEN



Klein luchtgeveerd  
veersysteem  
100 mm veerweg




Gewichtsinstelling  
50 - 120 kg



Hoogte-instelling  
80 - 140 mm



Langsverstelling  
150 mm



SIP: 315 mm



# MGV84/MI400

## STANDAARD KENMERKEN



Klein luchtgeveerd  
veersysteem  
100 mm veerweg




Gewichtsinstelling  
50 - 120 kg



Hoogte-instelling  
40 - 140 mm



Langsverstelling  
150 mm



SIP: 315 mm



Stoel is ook beschikbaar in de uitvoering stof

# T600 AG



## STANDAARD KENMERKEN

-  Mechanisch geveerd veersysteem (achtervering)  
80 mm veerweg

---

-  Gewichtstelling  
50 - 120 kg

---

-  Hoogte-instelling  
60 mm

---

-  Langsverstelling  
160 mm


---

-  Armlenningen

---

-  Gordel

## STOEL AFMETINGEN



SIP: 310 mm



Stoel is ook beschikbaar in de uitvoering stof



W700 zwart



W700 geel



W700 blauw



Schuine basis



# T700 & W700

## STANDAARD KENMERKEN

-  Mechanisch geveerd veersysteem (achtervering)  
80 mm veerweg

---

-  Gewichtstelling  
50 - 120 kg


---

-  Langsverstelling  
150 mm

---

-  Schuine basis van  
12° tot 25°

## STOEL AFMETINGEN



SIP: 285 mm



T700 & W700 hebben beiden een verstelbare basis



# Mi400

## STANDAARD KENMERKEN


- Pvc kuip met drainage
- Water- en klimaatbestendig
- Stalen kuip
- Zwart pvc

## OPTIONELE KENMERKEN

- Contactschakelaar
- Gordel
- Geleiderails
- Draaiplaat
- Veerweg



## STOEL AFMETINGEN



# Mi560

## STANDAARD KENMERKEN


- Pvc zitpan
- Water- en klimaatbestendig
- Montagepatroon met meerdere gaten
- Schuim met drainage

## OPTIONELE KENMERKEN

- Contactschakelaar
- Gordel
- Geleiderails
- Draaiplaat
- Veerweg



## STOEL AFMETINGEN





Geel



Grijs



# Mi600


## STANDAARD KENMERKEN

- Heavy duty pvc
- Water- en klimaatbestendig
- Montagepatroon met meerdere gaten
- Plastic kuip
- Zwart pvc

## OPTIONELE KENMERKEN

- Contactschakelaar
- Gordel
- Geleiderails
- Veerweg
- Geel pvc
- Grijs pvc

## STOEL AFMETINGEN



# Mi800


## STANDAARD KENMERKEN

- Pvc zitpan met drainage
- Water- en klimaatbestendig
- Plastic kuip
- Zwart pvc

## OPTIONELE KENMERKEN

- Contactschakelaar
- Gordel
- Geleiderails
- Veerweg


## STOEL AFMETINGEN



## 5010 VARIO SM (SMAL)



5010 VARIO



Schuine basis



### STANDAARD KENMERKEN    STOEL AFMETINGEN



Mechanisch geveerd  
veersysteem  
90 mm veerweg




Gewichtsinstelling  
50 - 130 kg



Langsverstelling  
170 mm



Schuine basis aanpassing  
aanwezig



SIP: 230 mm

5010 VARIO stoel breedte: 490 mm



Stoel is ook beschikbaar in de uitvoering stof

## MGV35 C (COMFORT VERSIE)

### STANDAARD KENMERKEN    STOEL AFMETINGEN



Mechanisch geveerd  
veersysteem  
80 mm veerweg



Gewichtsinstelling  
50 - 155 kg



Langsverstelling  
180 mm



Contactschakelaar




Verstelbare rugleuning



Volledig opklapbaar



Gordel



SIP: 220 mm



Stoel is ook beschikbaar in de uitvoering stof  
Voldoet aan EM1 to EM3 en EM5 to EM9 normering




## MGV55 (MIDDELHOGE RUG)



### STANDAARD KENMERKEN

-  Mechanisch geveerd veersysteem  
80 mm veerweg
-  Gewichtstelling  
50 - 155 kg
-  Langsverstelling  
180 mm
-  NO/NC contactschakelaar
-  Verstelbare rugleuning
-  Volledig opklapbaar
-  Gordel

### STOEL AFMETINGEN



SIP: 220 mm



Stoel is ook beschikbaar in de uitvoering stof  
Voldoet aan EM1 to EM3 en EM5 to EM9 normering


## US20



### STANDAARD KENMERKEN

-  Mechanisch geveerd veersysteem  
40 mm veerweg
-  Gewichtstelling  
60 - 120 kg
-  Langsverstelling  
150 mm
-  Afstelling geleiderail  
150-328 mm in breedte
-  Contactschakelaar
-  Verstelbare rugleuning

### STOEL AFMETINGEN



SIP: 160 mm



Stoel is ook beschikbaar in de uitvoering stof

# STOELOPTIES

Verschillende typen armleuningen



Multi-instelbare armleuningen



Luchtgeveerde & mechanische veersystemen



Geleiderails



Verschillende veiligheidsgordels




Draaiplaten



# STOEOPTIES

Contactschakelaar



Deltaschakelaar NO/NC



Horizontaalvering



Verwarming



Joystickconsole



Hoofdsteunen en custom made logo





## OP MAAT GEMAAKTE STOELN

Diverse uitvoeringen en opties voor stoelen.  
Andere opties beschikbaar op aanvraag.



LGV90/C7 Pro met pods



MGV35 met joystickarmleuning



C5 bovenbouw met logo

---

## ZIT- & RUGKUSSENS

Vervangbare kussens in de uitvoeringen stof en pvc.  
Andere opties beschikbaar op aanvraag.



## OP MAAT GEMAAKTE STOELN

Op maat gemaakte 2-, 3- & 4-punts veiligheidsgordel.  
Andere opties beschikbaar op aanvraag.



Hi-Viz 2-puntsgordel



Hi-Viz 3-puntsgordel



Harnas 4-puntsgordel rood

## 2-, 3- EN 4-PUNTS VEILIGHEIDSGORDELS

ALR/ELR type beschikbaar.  
Andere opties beschikbaar op aanvraag.

ON.151107



ON.151109



ON.150757S



ON.151108



ON.150756S



ON.150855



# OFF ROAD **SEATING** MANUFACTURER

# Custom **made in** Holland



Bij UnitedSeats zijn we toegewijd aan het leveren van een kwaliteitsservice; vanaf de eerste offerte, tot de uiteindelijke levering van het product. Onze toewijding aan service, kennis en productbeschikbaarheid heeft ons de aangewezen leverancier gemaakt voor uw stoelbehoeften.

[WWW.UNITEDSEATS.COM](http://WWW.UNITEDSEATS.COM)

