



BAUMASCHINEN SITZE



OFF ROAD SEATING MANUFACTURER



UnitedSeats für Baumaschinen

“We unite your seat”

UnitedSeats ist ein weltweiter Hersteller von Sitze für Off Road Fahrzeuge und bietet Sitzlösungen welche für die Industrie, der Landwirtschaft, dem Baugewerbe und dem Marine Sektor entwickelt wurden. Alle Sitze werden Auftragsweise in einer 75.000 m² hochmodernen Anlage mit den neuesten Herstellungstechniken produziert.

Unser Hauptsitz ist in Zwijndrecht, die Niederlande, von woaus wir ein weltweit großes Netz von OEM's und unser Dealer Netz bedienen. UnitedSeats ist auf dem Gebiet von Sitzen immer mit Weiterentwicklung und Innovation beschäftigt und bietet hervorragende Verkauf- und Service-Unterstützung.

Unsere hauseigene Design-Produktion ermöglicht uns maßgeschneiderte Sitze/Polsterung evt. Anpassungen für unsere OEM-Kunden und Händler durchzuführen. Unser Angebot umfasst eine Auswahl von luft gefederten- und mechanischen Federpakete welche wiederum passend sind für kleine und große Baumaschinen.

Diese Federpakete können, nach persönlichen Wünschen, versehen werden mit einer großen Auswahl von Oberbauten und Sitzschalen. Nicht für nichts heißt unser Slogan: "We Unite your seat".





Unsere Sitze für Baumaschinen sind strapazierfähig und unsere neuesten Modelle wie z.B. der LGV120/C8 Pro können bis zu einem Fahrergewicht von 150 kg eingestellt werden. Unsere neuen MGV35/MGV55-Sitze entsprechen der Normierung EM1 bis EM3 und EM5 bis EM9 für Baufahrzeugklassen. All unsere gefederten Sitze erfüllen Normierung ISO 6683, haben Gurtfestigungszulassung, ISO 7096, die Zulassung für Konstruktionsvibrationen und alle SIP-Messungen entsprechen der ISO 5353.

Weiter hat UnitedSeats ein großes Ersatzteilangebot und Zubehör lagernd sowie auch ein großes Angebot an sicherheitsrelevanten Produkten wie Sicherheitsgurte in allen Variationen, Sitzkontakt-schalter und Bügelsysteme. Spezielle Armlehnen und Pods sind erhältlich um Joystick-Steuerungen für verschiedene Maschinen zu tragen. Für weitere Ersatzteile wie z.B. Dämpfer, neue Polster oder deren Bezüge, sind Sie bei uns an der richtige Adresse.

Unsere größte Priorität gilt aber der Verbesserung der Sitzhaltung und der Sicherheit der Fahrzeugfahrer. Wir betonen immer wieder die Wartungs-Notwendigkeit des Sitzes um Verletzungen vorzubeugen.

Wir bieten Ihnen Rückendeckung!

Wir bieten Sitze für die folgenden Maschinen an:

	Bagger
	Großradlader
	Mediumradlader
	Kleinradlader
	Straßenwalzen & Walzenzüge
	Baggerlader
	Kompaktlader & Kompakt-Raupenlader
	Baustellenkipper
	Teleskoplader
	Bulldozer

Unser Produktangebot

LGV120/C8 PRO 3P

Unsere neueste Serie Sitze sind sehr strapazierfähig und ausgezeichnet einsetzbar in große Baumaschinen wie Radlader, Bagger, große Teleskoplader, Bulldozer und Verdichter. Die LGV120-Federung verfügt über einen einfachen Aufwärts-/Abwärtshebel zur Einstellung der Luftfederung. Sie ist für Fahrer mit einem Gewicht von bis zu 150 kg geeignet. Sie ist mit integriertem 12-V- oder 24-V-Kompressor erhältlich, zudem ist ein mechanischer MGV120 verfügbar.

Mit dem starken C8 Pro-Oberteil kann er auch mit 3-Punkt- oder 4-Punkt-Gurten ausgestattet werden. Er kann auch Pods für Steuerung per Joystick geliefert werden.

Einstellbare Kopfstütze

Verschiedene Sicherheitsgurte erhältlich

Komfort-Schaumstoffpolster mit seitlicher Stützung

Ergonomisch einstellbare Stütze für den unteren Rücken

Leicht zu bedienende, voll einstellbare Rückenlehne

Verschiedene Armlehnen erhältlich

Komfortable Sitzpolsterung mit Tiefen- und Neigungseinstellung (Pro Version)

Hoch belastbare Gleitschienen

Pneumatische hoch belastbare Luftfederung mit 12-V- oder 24-V-Kompressor

Universelles Montagemuster



LGV120/C8 PRO



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Luftfederung**
100 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 150 kg

-  **Längsverstellung**
200 mm


-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Sitztiefe- & Neigungseinstellung**

-  **Lendenstütze**

-  **Kopfstütze**

SITZMASSE



OPTIONALE FUNKTIONEN

Auf Foto

-  **Armlehnen**



Sitz in mehreren Ausführungen erhältlich

MGV120/C8 PRO 3P



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Mechanische Federung**
100 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 150 kg

-  **Längsverstellung**
150 mm


-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**

-  **Lendenstütze**

-  **Kopfstütze**

SITZMASSE



OPTIONALE FUNKTIONEN

Auf Foto

-  **Armlehnen**
-  **Sicherheitsgurt**




Sitz in mehreren Ausführungen erhältlich


MGV120/C8 PRO




STANDARDFUNKTIONEN


 **Mechanische Federung**
100 mm Federweg

 **Gewichtseinstellung**
50 - 150 kg

 **Längsverstellung**
200 mm


 **Verstellbare Rückenlehne**

 **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**

 **Lendenstütze**

 **Kopfstütze**

SITZMASSE



SIP: 380 mm

OPTIONALE FUNKTIONEN

Auf Foto

 **Armlehnen**




Sitz in mehreren Ausführungen erhältlich


LGV120/C7 PRO




STANDARDFUNKTIONEN

 **Luftfederung**
100 mm Federweg

 **Gewichtseinstellung**
50 - 150 kg

 **Längsverstellung**
200 mm


 **Verstellbare Rückenlehne**

 **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**


OPTIONALE FUNKTIONEN

Auf Foto

 **Kopfstütze**

 **Joystick Armlehnen**

SITZMASSE



SIP: 390 mm



Sitz in mehreren Ausführungen erhältlich



HIGHLANDER PRO

STANDARDFUNKTIONEN

-  **Luftfederung**
120 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 135 kg

-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos

-  **Horizontalfederung**

-  **Längsverstellung**
210 mm


-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**

-  **Einstellbarer Dämpfer**

-  **Kopfstütze & Armlehnen**

SITZMASSE



SIP: 360 mm



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich
Sitz erfüllt E5 & E11 ISO 6683 & IWG 78/764 Normierung



HIGHLANDER STD

STANDARDFUNKTIONEN

-  **Luftfederung**
120 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 135 kg

-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos

-  **Horizontalfederung**


-  **Längsverstellung**
210 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Einstellbarer Dämpfer**

-  **Kopfstütze & Armlehnen**

SITZMASSE



SIP: 375 mm

OPTIONALE FUNKTIONEN Auf Foto



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich
Sitz erfüllt E5 & E11 ISO 6683 & IWG 78/764 Normierung

RANCHER PRO



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Luftfederung**
120 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 135 kg

-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos

-  **Horizontalfederung**

-  **Längsverstellung**
210 mm


-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**

-  **Kopfstütze & Armlehnen**


-  **Lendenstütze**

SITZMASSE



SIP: 360 mm

 Einstellbarer Dämpfer

 Drehplatte um 20°/20° schwenkbar



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich
Sitz erfüllt E5 & E11 ISO 6683 & IWG 78/764 Normierung

RANCHER STD



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Luftfederung**
120 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 135 kg

-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos

-  **Horizontalfederung**

-  **Längsverstellung**
210 mm


-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Kopfstütze & Armlehnen**

-  **Lendenstütze**

-  **Drehplatte um 20°/20° schwenkbar**

SITZMASSE



SIP: 360 mm

 Einstellbarer Dämpfer



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich
Sitz erfüllt E5 & E11 ISO 6683 & IWG 78/764 Normierung

RANCHER ECO (LUFT)



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Luftfederung**
120 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 135 kg

-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos


-  **Horizontalfederung**

-  **Längsverstellung**
210 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Armlehnen**

SITZMASSE



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich
Sitz erfüllt E5 & E11 ISO 6683 & IWG 78/764 Normerung

RANCHER ECO (MECHANISCH)



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Mechanische Federung**
120 mm Federweg


-  **Gewichtseinstellung**
50 - 135 kg

-  **Längsverstellung**
210 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Armlehnen**

SITZMASSE



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich
Sitz erfüllt E5 & E11 ISO 6683 & IWG 78/764 Normerung

LGV120/C7 PRO 3P



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Luftfederung**
100 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 150 kg

-  **Längsverstellung**
200 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**


OPTIONALE FUNKTIONEN Auf Foto

-  **Armlehnen & Pods**

-  **Kopfstütze**

-  **Sicherheitsgurt**

SITZMASSE



SIP: 390 mm



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich

LGV90/C7 PRO



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Luftfederung**
120 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 130 kg

-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos

-  **Horizontalfederung**

-  **Längsverstellung**
150 mm


-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**

OPTIONALE FUNKTIONEN Auf Foto

-  **Armlehnen**
-  **Kopfstütze**

SITZMASSE



SIP: 390 mm



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich



Auch in breiter Ausführung erhältlich




MGV55

STANDARDFUNKTIONEN


 **Mechanische Federung**
80 mm Federweg

 **Gewichtseinstellung**
50 - 155 kg

 **Längsverstellung**
180 mm


 **NO/NC-Kontaktschalter**

 **Verstellbare Rückenlehne**

 **Rücken völlig nach vorne klappbar**

 **Sicherheitsgurt**

SITZMASSE



SIP: 220 mm



Erfüllt EM1 bis EM3 und EM5 bis EM9 Normierung

Rückenlehne vollständig nach vorne klappbar

Sitz auch in Komfortversion mit einer Sitzbreite von 490 mm erhältlich

Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich




Auch in der Komfort-Version erhältlich



MGV35


STANDARDFUNKTIONEN


 **Mechanische Federung**
80 mm Federweg

 **Gewichtseinstellung**
50 - 155 kg

 **Längsverstellung**
180 mm


 **NO/NC-Kontaktschalter**

 **Verstellbare Rückenlehne**

 **Rücken völlig nach vorne klappbar**

 **Sicherheitsgurt**

SITZMASSE



SIP: 220 mm

OEM-Variante SIP: 200 mm auf Anfrage erhältlich



Erfüllt EM1 bis EM3 und EM5 bis EM9 Normierung

Rückenlehne vollständig nach vorne klappbar

Sitz auch in Komfortversion mit einer Sitzbreite von 490 mm erhältlich.

Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich

LGV90/C2 PRO



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Luftfederung**
120 mm Federweg

-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos

-  **Horizontalfederung**


-  **Gewichtseinstellung**
50 - 130 kg

-  **Längsverstellung**
200 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**

SITZMASSE



OPTIONALE FUNKTIONEN

Auf Foto

-  Armlehnen
-  Kopfstütze



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich

CS85/C7 PRO



STANDARDFUNKTIONEN

-  **Mechanische Federung**
90 mm Federweg

-  **Höheneinstellung**
60 mm in 3 Etappen


-  **Gewichtseinstellung**
50 - 125 kg

-  **Längsverstellung**
200 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**

SITZMASSE



OPTIONALE FUNKTIONEN

Auf Foto

-  Armlehnen
-  Kopfstütze





Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich





CS85/C1

STANDARDFUNKTIONEN


 **Mechanische Federung**
90 mm Federweg

 **Gewichtseinstellung**
50 - 125 kg


 **Höheneinstellung**
60 mm in 3 Etappen

 **Längsverstellung**
150 mm

 **Verstellbare Rückenlehne**

 **Lendenstütze**

SITZMASSE




SIP: 324 mm

OPTIONALE FUNKTIONEN

Auf Foto

 **Armlehnen**

 **Kopfstütze**


 **Sicherheitsgurt**




Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich

MGV25/C5

STANDARDFUNKTIONEN

 **Mechanische Federung**
45 mm Federweg

 **Gewichtseinstellung**
50 - 130 kg

 **Längsverstellung**
150 mm

 **Verstellbare Rückenlehne**


OPTIONALE FUNKTIONEN

Auf Foto

 **Armlehnen**

 **Kopfstütze**

SITZMASSE



SIP: 245 mm




Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich

MGV25



STANDARDFUNKTIONEN


 **Mechanische Federung**
50 mm Federweg

 **Gewichtseinstellung**
50 - 125 kg

 **Längsverstellung**
150 mm

 **Sitzkontaktschalter**


 **Verstellbare Rückenlehne**

 **Rücken völlig nach vorne klappbar**

OPTIONALE FUNKTIONEN Auf Foto

 **Sicherheitsgurt**

SITZMASSE



SIP: 225 mm




Sitz aus strapazierfähigem PVC. Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich

US20




STANDARDFUNKTIONEN

 **Mechanische Federung**
40 mm Federweg

 **Gewichtseinstellung**
60 - 120 kg


 **Längsverstellung**
150 mm

 **Verstellschienen**
150-328 mm in Breite verstellbar

 **Sitzkontaktschalter**

 **Verstellbare Rückenlehne**

SITZMASSE



SIP: 160 mm



Sitz aus strapazierfähigem PVC. Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich

Mi900




STANDARDFUNKTIONEN

- Heavy Duty PVC
- Hohe Rückenlehne
- Kunststoff Sitzschale
- Multi-Lochbild
- Schwarzes PVC

OPTIONALE FUNKTIONEN

- Kontaktschalter
- Sicherheitsgurt
- Längsverstellung
- Suspension

SITZMASSE



Kunststoff Sitzschalen sind passend für viele kleine oder kompakte Baumaschinen

Mi600




STANDARDFUNKTIONEN

- Heavy Duty PVC
- Wetter- und Wasserfest
- Kunststoff Sitzschale
- Multi-Lochbild
- Schwarzes PVC

OPTIONALE FUNKTIONEN

- Sitzkontaktschalter
- Sicherheitsgurt
- Verstellschienen
- Federpaket
- Gelbes PVC
- Graues PVC

SITZMASSE



Kunststoff Sitzschalen sind passend für viele kleine oder kompakte Baumaschinen

SITZOPTIONEN

Verschiedene Armlehnen möglich



Multi verstellbare Armlehnen



Luft- & Mechanische Federung



Verstellschienen



Verschiedene Sicherheitsgurte




Drehplatten



SITZOPTIONEN

Sitzkontaktschalter



Delta Sitzkontaktschalter NO/NC



Horizontalfederung



Heizung



Joystick-Konsole



Kopfstützen und individuelles Logo



MASSGESCHNEIDERTE SITZE

Verschiedene Zusammensetzungen und Sitzausstattungen.
Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich.



LGV90/C7 PRO mit Pods



MGV35 mit Joystick-Armlehne



C5-Oberteil mit Kundenlogo

SITZ- & RÜCKENPOLSTERUNGEN

Ersatzpolster in Stoff - oder PVC-Bezug.
Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich.



MASSGESCHNEIDERTE SITZE

Kundenspezifische 2-, 3- und 4-Punkt-Sicherheitsgurte.
Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich.



2-Punkt Hi-Viz Sicherheitsgurt



3-Punkt Hi-Viz Sicherheitsgurt



4-Punkt-Gurt-System mit rotem Band

2-, 3- UND 4-PUNKT-SICHERHEITSGURTE

ALR/ELR Ausführungen im Sortiment.
Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich.


0N.151107



0N.151109



0N.150757S



0N.151108



0N.150756S



0N.150855





OFF ROAD **SEATING** MANUFACTURER

Custom **made in** Holland



UnitedSeats zielt auf guten Service, beim Angebot anfangend bis zur endgültigen Lieferung des Produktes. Unser Streben, Service, Kenntnis und Produktangebot sowie unsere Tendenz Inventiv zu bleiben hat dazu beigetragen daß wir ein bevorzugter Anbieter sind für alles was Ihre Sitze brauchen.

WWW.UNITEDSEATS.COM

