



BOUWMACHINE STOELEN



OFF ROAD SEATING MANUFACTURER



UnitedSeats voor bouwmachines

“We unite your seat”

UnitedSeats is een wereldwijde fabrikant van off road zitoplossingen voor de industrie, landbouw, constructie en scheepvaartsectoren. Alle stoelen worden uitsluitend voor ons geproduceerd in een zeer moderne fabriek van 75.000m² gebruikmakend van de laatste technieken.

Wij zijn gevestigd in Zwijndrecht, van waar wij vele OEM's en dealers mogen leveren gebruikmakend van een netwerk over de gehele wereld. UnitedSeats is innovatief en levert stoelen en onderdelen bijgestaan door een servicegericht verkoopteam.

Onze eigen design- en ontwikkelafdeling, maakt het mogelijk om een op maat gemaakt product aan te bieden voor OEM en dealerdoeleinden. Ons gamma bevat een groot scala aan mechanische en luchtgeveerde stoelen, die beide opvallend en belangrijk zijn voor kleine en compacte bouwmachines.

Daarnaast bieden wij een groot assortiment bovenbouwen en zitkuipen aan. Ons doel is om u te voorzien van de juiste zitoplossing voor elke toepassing. Onze expertise is 'Uniting your seat'.





Onze bouwmachinestoelen zijn heavy duty. Onze laatste serie, de LGV120/C8 Pro, is geschikt voor bestuurders met een gewicht tot 150 kg. Onze MGV35 en MGV55 stoelen voldoen aan de EM1 tot en met EM3 en EM5 tot en met EM9 norm voor bouwmaachine voertuigen. Al onze geveerde stoelen voldoen aan ISO 6683, veiligheidsgordel keuring, de ISO 7096 constructie trilling keuring en alle SIP maten voldoen aan de ISO 5353.

Wij bieden een ruim assortiment accessoires, zoals veiligheidsgordels en contactschakelaars. Tevens hebben wij speciale armleuningen en pods beschikbaar voor joystickconsoles voor verschillende machines. Een grote verscheidenheid aan onderdelen, zoals dempers en kussens, zijn leverbaar.

Bovenal ligt onze prioriteit bij het bieden van de juiste zitoplossing met als doel een goede gezondheid en voldoende veiligheid handhaven. Wij bieden ook de mogelijkheid om beschadigde of defecte stoelen te repareren om hiermee eventueel letsel te voorkomen.

U kunt op ons vertrouwen!

Wij leveren stoelen voor de volgende machines:

| | |
|---|----------------------------------|
|  | Graafmachines |
|  | Grote wielladers |
|  | Middelgrote wielladers |
|  | Kleine wielladers |
|  | Walsen & compacte machines |
|  | Graaf-laad combinaties |
|  | Wielladers & compacte rupsladers |
|  | Kiepwapens/dumpers |
|  | Verreikers |
|  | Bulldozers |

Focus productassortiment

LGV120/C8 PRO 3P

Onze nieuwste reeks stoelen is geschikt voor zwaar gebruik en ideaal voor grote bouwmachines, zoals wielladers, graafmachines, grote telescopen, bulldozers en trilmachines. Het LGV120 veersysteem heeft een eenvoudige hendel om de luchtvering aan te passen. De stoel is geschikt voor bestuurders tot 150 kg en leverbaar met een geïntegreerde compressor van 12V of 24V. Naast een luchtgeveerde stoel, is ook de mechanische MGV120 stoel leverbaar.

Het sterke C8 Pro bovendeel kan worden uitgerust met een 3- of 4-puntsgordel. Het kan ook worden voorzien van pods voor joystickbediening.

Diverse armleuningen beschikbaar

Comfortabel zitkussen met diepte- en kantelverstelling (Pro-versie)

Heavy duty glijrails

Pneumatische luchtvering voor zwaar gebruik met 12v of 24v compressor

Verstelbare hoofdsteun

Diverse veiligheidsgordels beschikbaar

Comfort schuimkussens met zijdelingse steun

Ergonomisch verstelbare lendensteun

Volledig verstelbare rugleuning, met eenvoudige bediening

Universeel montagepatroon






LGV120/C8 PRO

STANDAARD KENMERKEN


 **Luchtgeveerd veersysteem**
100 mm veerweg


 **Gewichtsinstelling**
50 - 150 kg

 **Langsverstelling**
200 mm


 **Verstelbare rugleuning**

 **Zitdiepte- en kantelverstelling**

 **Lendensteun**

 **Hoofdsteun**

STOEL AFMETINGEN



SIP: 376 mm

OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto

 **Armleuningen**




Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc



MGV120/C8 PRO 3P

STANDAARD KENMERKEN


 **Mechanisch geveerd veersysteem**
100 mm veerweg


 **Gewichtsinstelling**
50 - 150 kg

 **Langsverstelling**
150 mm


 **Verstelbare rugleuning**

 **Zitdiepte- en kantelverstelling**

 **Lendensteun**

 **Hoofdsteun**

STOEL AFMETINGEN



SIP: 380 mm

OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto

 **Armleuningen**

 **Veiligheidsgordel**



Stoel is beschikbaar in meerdere uitvoeringen




MG120/C8 PRO

STANDAARD KENMERKEN

 Mechanisch geveerd
veersysteem
100 mm veerweg

 Gewichtsinstelling
50 - 150 kg

 Langsverstelling
200 mm


 Verstelbare rugleuning

 Zitdiepte- en
kantelverstelling

 Lendensteun

 Hoofdsteun

STOEL AFMETINGEN



SIP: 380 mm

OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto

 Armleuningen




Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc

LGV120/C7 PRO

STANDAARD KENMERKEN

 Luchtgeveerd veersysteem
100 mm veerweg

 Gewichtsinstelling
50 - 150 kg

 Langsverstelling
200 mm


 Verstelbare rugleuning

 Zitdiepte- en
kantelverstelling


OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto

 Hoofdsteun

 Joystick armleuningen

STOEL AFMETINGEN



SIP: 390 mm



Stoel is beschikbaar in stoffen- en pvc-uitvoering




Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc
Stoel voldoet aan E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764 normering


HIGHLANDER PRO

STANDAARD KENMERKEN STOEL AFMETINGEN

 **Luchtgeveerd veersysteem**
120 mm veerweg

 **Gewichtsinstelling**
50 - 135 kg

 **Hoogte-instelling**
80 mm traploos

 **Horizontaalvering**


 **Langsverstelling**
210 mm

 **Verstelbare rugleuning**

 **Zitdiepte- en kantelverstelling**

 **Verstelbare demper**

 **Hoofdsteen & armleuningen**



SIP: 360 mm



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc
Stoel voldoet aan E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764 normering


HIGHLANDER STD

STANDAARD KENMERKEN STOEL AFMETINGEN

 **Luchtgeveerd veersysteem**
120 mm veerweg

 **Gewichtsinstelling**
50 - 135 kg


 **Hoogte-instelling**
80 mm traploos


 **Horizontaalvering**

 **Langsverstelling**
210 mm

 **Verstelbare rugleuning**

 **Verstelbare demper**

 **Hoofdsteen & armleuningen**



SIP: 375 mm

OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto

 **Veiligheidsgordel**

RANCHER PRO





Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc
Stoel voldoet aan E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764 normering

STANDAARD KENMERKEN

 **Luchtgeveerd veersysteem**
120 mm veerweg

 **Gewichtsinstelling**
50 - 135 kg

 **Hoogte-instelling**
80 mm traploos


 **Horizontaalvering**

 **Langsverstelling**
210 mm


 **Verstelbare rugleuning**

 **Zitdiepte- en kantelverstelling**

 **Hoofdsteen & armleuningen**


 **Lendensteun**

STOEL AFMETINGEN



SIP: 360 mm

 **Verstelbare demper**

 **Draaiplaat 20°/20° draaibaar**

RANCHER STD




Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc
Stoel voldoet aan E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764 normering


STANDAARD KENMERKEN


 **Luchtgeveerd veersysteem**
120 mm veerweg

 **Gewichtsinstelling**
50 - 135 kg


 **Hoogte-instelling**
80 mm traploos

 **Horizontaalvering**


 **Verstelbare rugleuning**
210 mm

 **Verstelbare rugleuning**


 **Hoofdsteen & armleuningen**

 **Lendensteun**

STOEL AFMETINGEN



SIP: 360 mm


 **Draaiplaat 20°/20° draaibaar**

 **Verstelbare demper**


RANCHER ECO (LUCHT)



STANDAARD KENMERKEN

 **Luchtgeveerd veersysteem**
120 mm veerweg

 **Gewichtsinstelling**
50 - 135 kg

 **Hoogte-instelling**
80 mm traploos


 **Horizontaalvering**

 **Langsverstelling**
210 mm

 **Verstelbare rugleuning**

 **Armleuningen**

STOEL AFMETINGEN



SIP: 360 mm




Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc


Stoel voldoet aan E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764 normering

RANCHER ECO (MECHANISCH)



STANDAARD KENMERKEN

 **Mechanisch geveerd veersysteem**
120 mm veerweg


 **Gewichtsinstelling**
50 - 135 kg

 **Langsverstelling**
210 mm

 **Verstelbare rugleuning**

 **Armleuningen**

STOEL AFMETINGEN



SIP: 373 mm



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc

Stoel voldoet aan E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764 normering



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc


LGV120/C7 PRO 3P

STANDAARD KENMERKEN

 **Luchtgeveerd veersysteem**
100 mm veerweg

 **Gewichtsinstelling**
50 - 150 kg

 **Langsverstelling**
200 mm


 **Verstelbare rugleuning**

 **Zitdiepte- en kantelverstelling**

OPTIONAL FEATURES


Op de foto

 **Armleuningen & pods**

 **Hoofdsteun**

 **Veiligheidsgordel**

STOEL AFMETINGEN



SIP: 390 mm



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc


LGV90/C7 PRO

STANDAARD KENMERKEN

 **Luchtgeveerd veersysteem**
120 mm veerweg

 **Gewichtsinstelling**
50 - 130 kg

 **Hoogte-instelling**
80 mm traploos

 **Horizontaalvering**

 **Langsverstelling**
150 mm


 **Verstelbare rugleuning**

 **Zitdiepte- en kantelverstelling**


OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto

 **Armleuningen**

 **Hoofdsteun**

STOEL AFMETINGEN



SIP: 390 mm



Ook beschikbaar in brede uitvoering



MGVS55

STANDAARD KENMERKEN



Mechanisch geveerd
veersysteem
80 mm veerweg



Gewichtsinstelling
50 - 155 kg



Langsverstelling
180 mm



NO/NC contactschakelaar



Verstelbare rugleuning




Volledig opklapbaar



Veiligheidsgordel

STOEL AFMETINGEN



SIP: 220 mm



Voldoet aan EM1 tot EM3 en EM5 tot EM9 normering

Rugleuning is volledig opklapbaar

Zitting is ook verkrijgbaar met 490 mm zitbreedte

Zitting is ook verkrijgbaar met stoffen bekleding



Ook beschikbaar in comfort-versie



MGVS35

STANDAARD KENMERKEN



Mechanisch geveerd
veersysteem
80 mm veerweg



Gewichtsinstelling
50 - 155 kg



Langsverstelling
180 mm



NO/NC contact switch



Verstelbare rugleuning




Volledig opklapbaar



Veiligheidsgordel

STOEL AFMETINGEN



SIP: 220 mm

OEM variant - SIP: 200 mm
beschikbaar op aanvraag



Voldoet aan EM1 tot EM3 en EM5 tot EM9 normering

Rugleuning is volledig opklapbaar. De zitting is ook verkrijgbaar in een comfortuitvoering met een zittingbreedte van 490 mm. Zitting is ook verkrijgbaar met stoffen bekleding




LGV90/C2 PRO

STANDAARD KENMERKEN

-  **Luchtgeveerd veersysteem**
120 mm veerweg
-  **Hoogte-instelling**
80 mm traploos
-  **Horizontaalvering**
-  **Gewichtsinstelling**
50 - 130 kg
-  **Langsverstelling**
200 mm
-  **Verstelbare rugleuning**
-  **Zitdiepte- en kantelverstelling**



STOEL AFMETINGEN



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc

OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto

-  **Armleuningen**
-  **Hoofdsteun**




CS85/C7 PRO

STANDAARD KENMERKEN



-  **Mechanisch geveerd veersysteem**
90 mm veerweg
-  **Hoogte-instelling**
60 mm in 3 fasen
-  **Gewichtsinstelling**
50 - 125 kg
-  **Langsverstelling**
200 mm
-  **Verstelbare rugleuning**
-  **Zitdiepte- en kantelverstelling**

STOEL AFMETINGEN



OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto

-  **Armleuningen**
-  **Hoofdsteun**




Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc




CS85/C1

STANDAARD KENMERKEN


 Mechanisch geveerd
veersysteem
90 mm veerweg

 Gewichtsinstelling
50 - 125 kg


 Hoogte-instelling
60 mm in 3 fasen

 Langsverstelling
150 mm

 Verstelbare rugleuning

 Lendensteun


STOEL AFMETINGEN



SIP: 324 mm

OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto

 Armleuningen

 Hoofdsteun

 Veiligheidsgordel



Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc

MGV25/C5

STANDAARD KENMERKEN

 Mechanisch geveerd
veersysteem
45 mm veerweg

 Gewichtsinstelling
50 - 130 kg

 Langsverstelling
150 mm

 Verstelbare rugleuning


OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto

 Armleuningen

 Hoofdsteun

STOEL AFMETINGEN



SIP: 245 mm




Stoel ook beschikbaar in de uitvoering pvc

MGV25



STANDAARD KENMERKEN

 Mechanisch geveerd
veersysteem
50 mm veerweg

 Gewichtsinstelling
50 - 125 kg


 Langsverstelling
150 mm

 Contactschakelaar

 Verstelbare rugleuning

 Volledig opklapbaar

STOEL AFMETINGEN



SIP: 225 mm

OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto

 Veiligheidsgordel



Stoel is van zwaar pvc. Ook verkrijgbaar in stoffen bekleding

US20




STANDAARD KENMERKEN

 Mechanisch geveerd
veersysteem
40 mm veerweg

 Gewichtsinstelling
60 - 120 kg


 Langsverstelling
150 mm

 Afstelling geleiderail
150-328 mm in breedte

 Contactschakelaar

 Verstelbare rugleuning

STOEL AFMETINGEN



SIP: 160 mm



Stoel is van zwaar pvc. Ook verkrijgbaar in stoffen bekleding

Mi900




STANDAARD KENMERKEN

Water- en weerbestendig
Hoge rugleuning
Plastic schaal
Montagepatroon met meerdere gaten
Zwart pvc

OPTIONELE KENMERKEN

Contactschakelaar
Veiligheidsgordel
Langsverstelling
Veerweg

STOEL AFMETINGEN



Plastic kuipstoel past op een groot aantal kleine/compacte bouwmaschinen

Mi600




STANDAARD KENMERKEN

Heavy duty pvc
Water- en weerbestendig
Plastic schaal
Montagepatroon met meerdere gaten
Zwart pvc

OPTIONELE KENMERKEN

Contactschakelaar
Veiligheidsgordel
Langsverstelling
Veerweg
Geel pvc
Grijs pvc

STOEL AFMETINGEN



Plastic kuipstoel past op een groot aantal kleine/compacte bouwmaschinen

STOELOPTIES

Verschillende typen armleuningen



Multi-instelbare armleuningen



Luchtgeveerde & mechanische veersystemen



Geleiderails



Verschillende veiligheidsgordels




Draaiplaten



STOELOPTIES

Contactschakelaar



Deltaschakelaar NO/NC



Horizontaalvering



Verwarming



Joystickconsole



Hoofdsteunen en custom made logo



OP MAAT GEMAAKTE STOELN

Diverse uitvoeringen en opties voor stoelen.
Andere opties beschikbaar op aanvraag.



LGV90/C7 Pro met pods



MGV35 met joystick armleuning



C5 bovendeeel met logo

ZIT- & RUGKUSSENS

Vervangbare kussens in de uitvoeringen stof en pvc.
Andere opties beschikbaar op aanvraag.



OP MAAT GEMAAKTE STOELN

Op maat gemaakte 2-, 3- & 4-punts veiligheidsgordel.
Andere opties beschikbaar op aanvraag.



2-puntsgordel Hi-Viz



3-puntsgordel Hi-Viz



4-puntsgordel harnas

2-, 3- EN 4-PUNTS VEILIGHEIDSGORDELS

ALR/ELR type beschikbaar.
Andere opties beschikbaar op aanvraag.


ON.151107



ON.151109



ON.150757S



ON.151108



ON.150756S



ON.150855





OFF ROAD SEATING MANUFACTURER

Custom
made in Holland



Bij UnitedSeats zijn we toegewijd aan het leveren van een kwaliteitsservice; vanaf de eerste offerte, tot de uiteindelijke levering van het product. Onze toewijding aan service, kennis en productbeschikbaarheid heeft ons de aangewezen leverancier gemaakt voor uw stoelbehoeften.

WWW.UNITEDSEATS.COM

