



HEFTRUCK STOELEN



OFF ROAD SEATING MANUFACTURER



UnitedSeats voor heftrucks en industriële machines

"We unite your seat"



UnitedSeats is een wereldwijde fabrikant van off road zitoplossingen voor de industrie, landbouw, constructie, transport en scheepvaartsectoren. Alle stoelen worden uitsluitend voor ons geproduceerd in een zeer moderne fabriek van 75.000m² gebruikmakend van de laatste technieken.

Wij zijn gevestigd in Zwijndrecht, van waar wij vele OEM's en dealers mogen leveren, gebruikmakend van een netwerk over de gehele wereld. UnitedSeats is innovatief en levert stoelen en onderdelen, bijgestaan door een servicegericht verkoopteam.

Onze eigen design- en ontwikkelafdeling, maakt het mogelijk om een op maat gemaakt product aan te bieden voor OEM- en dealerdoeleinden. Ons gamma bevat een groot scala aan statische, mechanische en luchtgeveerde stoelen, die passend en veilig zijn voor kleine en compacte heftruck- en bouwmachines.

Daarnaast bieden wij een groot assortiment ongeveerde (statische) stoelen en zitkuipen aan. Ons doel is om u te voorzien van de juiste zitoplossing voor elke toepassing. Onze expertise is 'Uniting your seat'. Onze nieuwste serie MGV35/MGV55 heftruckstoelen



voldoet aan de IT1/IT2 en EN13490 normen. Onze UnitedSeats stoelen, zoals de Rancher-serie, voldoen ook aan de ISO 6683 (seat belt strength approval) voor veiligheidsgordels, die in heftruckmachines worden gebruikt. Het voldoen aan deze norm kan bijdragen aan het waarborgen van de veiligheid van heftruckbestuurders door het risico op letsel tijdens bedrijfsvoeringen of plotselinge stops te verminderen.

UnitedSeats biedt een ruim assortiment aan veiligheidskritische onderdelen, zoals veiligheidsgordels en contactschakelaars. Daarnaast zijn speciale armleuningen en pods beschikbaar voor joystick-panels voor verschillende heftrucks.

Ook kan een breed scala aan reserveonderdelen zoals dempers en zitkussens of rugkussens worden geleverd.

Bovenal ligt onze prioriteit bij het bieden van de juiste zitoplossing met als doel een goede gezondheid en voldoende veiligheid te handhaven. Wij bieden ook de mogelijkheid om beschadigde stoelen aan te passen en te repareren om letsel te voorkomen.

U kunt op UnitedSeats vertrouwen!

We hebben stoelen voor de volgende machines:



Grote heftrucks 11 - 16 ton



Middelgrote heftrucks 4 - 10 ton



Kleine heftrucks 1 - 4 ton



Reachtrucks



Trucks voor ruw terrein



Bagage sleepwagens



Zijladers




Industriële voertuigen

Focus product serie

MGV35 & MGV55

Onze laatste serie stoelen voldoet aan de EN13490 IT1/IT2 normen voor heftrucks en aan de ISO 7096 EM1 tot EM3 en EM5 tot EM9 standaarden voor bouwmaschinen. Naast deze standaarden richten wij ons op het leveren van stoelen die voorzien zijn van een gordel die voldoet aan de ISO 6683 normen (seat belt strength approval).

Onze UnitedSeats stoelen, met een SIP-punt van 225 mm, zijn ideaal voor heftrucks en bouwmaschinen met een lage cabine. De vering van 80 mm (veerweg) zorgt voor een comfortabele rit. Voor heftruckchauffeurs die een nog lagere vering nodig hebben, is nu de MGV35-versie met extra laag SIP-punt beschikbaar: 210 mm.




MGV35 (LAGE RUG)

STANDAARD KENMERKEN STOEL AFMETINGEN



-  Mechanisch geveerd veersysteem
80 mm veerweg
-  Gewichtsinstelling
50 - 155 kg
-  Langsverstelling
180 mm
-  Contactschakelaar NO/NC
-  Verstelbare rugleuning
-  Volledig opklapbaar
-  Veiligheidsgordel




Stoel ook beschikbaar met stoffen bekleding.

MGV35 LAGE SIP

STANDAARD KENMERKEN STOEL AFMETINGEN



-  Mechanisch geveerd veersysteem
65 mm veerweg
-  Gewichtsinstelling
50 - 155 kg
-  Langsverstelling
180 mm
-  Contactschakelaar NO/NC
-  Verstelbare rugleuning
-  Volledig opklapbaar
-  Veiligheidsgordel



SIP SIP-punt is 15 mm lager dan de standaard versie



Stoel ook beschikbaar met stoffen bekleding.


MGV35 C (COMFORT VERSIE)



STANDAARD KENMERKEN

-  Mechanisch geveerd veersysteem
80 mm veerweg
-  Gewichtsinstelling
50 - 155 kg
-  Langsverstelling
180 mm
-  Contactschakelaar NO/NC
-  Verstelbare rugleuning
-  Volledig opklapbaar
-  Veiligheidsgordel

STOEL AFMETINGEN



SIP: 225 mm



Stoel ook beschikbaar met stoffen bekleding.


MGV55 W (BREDE VERSIE)



STANDAARD KENMERKEN

-  Mechanisch geveerd veersysteem
80 mm veerweg
-  Gewichtsinstelling
50 - 155 kg
-  Langsverstelling
180 mm
-  Contactschakelaar NO/NC
-  Verstelbare rugleuning
-  Volledig opklapbaar
-  Veiligheidsgordel

STOEL AFMETINGEN



SIP: 225 mm

OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto

-  Armleuningen



Stoel ook beschikbaar met stoffen bekleding.


MGV55 (MIDDELHOGE RUG)



STANDAARD KENMERKEN

-  Mechanisch geveerd veersysteem
80 mm veerweg
-  Gewichtsinstelling
50 - 155 kg
-  Langsverstelling
180 mm
-  Contactschakelaar NO/NC
-  Verstelbare rugleuning
-  Volledig opklapbaar
-  Veiligheidsgordel

STOEL AFMETINGEN



Stoel ook beschikbaar met pvc bekleding.


MGV25



STANDAARD KENMERKEN

-  Mechanisch geveerd veersysteem
50 mm veerweg
-  Gewichtsinstelling
50 - 125 kg
-  Langsverstelling
150 mm
-  Contactschakelaar NO
-  Verstelbare rugleuning
-  Volledig opklapbaar
-  Veiligheidsgordel

STOEL AFMETINGEN



Stoel ook beschikbaar met stoffen bekleding.


US20



STANDAARD KENMERKEN

-  Mechanisch geveerd veersysteem
40 mm veerweg
-  Gewichtsinstelling
50 - 125 kg
-  Langsverstelling
150 mm
-  Langsverstelling
150-328 mm in breedte
-  Contactschakelaar NO/NC
-  Verstelbare rugleuning

STOEL AFMETINGEN



SIP: 160 mm



Stoel is van zwaar pvc. Ook verkrijgbaar in stoffen bekleding (met GS12 zitting).


MGV25/C5



STANDAARD KENMERKEN

-  Mechanisch geveerd veersysteem
50 mm veerweg
-  Gewichtsinstelling
50 - 125 kg
-  Langsverstelling
150 mm
-  Verstelbare rugleuning

STOEL AFMETINGEN



SIP: 245 mm

OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto

-  Armleuningen
-  Hoofdsteen

AANVULLENDE KENMERKEN

-  Contactschakelaar



Stoel ook beschikbaar met pvc bekleding.



LGV35/C5

STANDAARD KENMERKEN

 Laag luchtgeveerd veersysteem
60 mm veerweg
incl. compressor 12V

 Gewichtstelling
45 - 150 kg

 Langsverstelling
200 mm


 Verstelbare rugleuning

OPTIONELE KENMERKEN Op de foto

 Armleuningen

 Hoofdsteen

STOEL AFMETINGEN



AANVULLENDE KENMERKEN

 Contactschakelaar

 Compressor 24V



Stoel ook beschikbaar met pvc bekleding.



LGV35/C2

STANDAARD KENMERKEN

 Laag luchtgeveerd veersysteem
60 mm veerweg
Incl. compressor 12V

 Gewichtstelling
45 - 130 kg

 Langsverstelling
180 mm


 Verstelbare rugleuning

OPTIONELE KENMERKEN Op de foto

 Armleuningen

 Hoofdsteen

STOEL AFMETINGEN



AANVULLENDE KENMERKEN

 Contactschakelaar

 Compressor 24V



Stoel ook beschikbaar met pvc bekleding.

CS85/C5



STANDAARD KENMERKEN

 Mechanisch geveerd veersysteem
90 mm veerweg

 Hoogte-instelling
60 mm in 3 fasen

 Gewichtsinstelling
50 - 125 kg

 Langsverstelling
150 mm


 Verstelbare rugleuning

OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto

 Armleuningen

STOEL AFMETINGEN



SIP: 300 mm

AANVULLENDE KENMERKEN

 Contactschakelaar



Stoel ook beschikbaar met pvc bekleding.

RANCHER STD



STANDAARD KENMERKEN

 Luchtgeveerd veersysteem
120 mm veerweg
Incl. compressor 12V

 Gewichtsinstelling
50 - 135 kg

 Hoogte-instelling
80 mm traploos

 Horizontaalvering

 Langsverstelling
210 mm

 Verstelbare rugleuning


 Lendensteun

 Hoofdsteun & armleuningen

 Draaiplaat 20°/20° draaibaar

 Aanpasbare demper

STOEL AFMETINGEN



SIP: 360 mm

AANVULLENDE KENMERKEN

 Contactschakelaar

 Compressor 24V



Stoel ook beschikbaar met pvc bekleding.


RANCHER ECO



STANDAARD KENMERKEN

-  **Luchtgeveerd veersysteem**
120 mm veerweg
Incl. compressor 12V
-  **Gewichtsinstelling**
50 - 135 kg
-  **Hoogte-instelling**
80 mm traploos
-  **Horizontaalvering**
-  **Langsverstelling**
210 mm
-  **Verstelbare rugleuning**
-  **Armleuningen**

STOEL AFMETINGEN



SIP: 360 mm

AANVULLENDE KENMERKEN

-  **Contactschakelaar**
-  **Compressor 24V**



Stoel ook beschikbaar met pvc bekleding.


RANCHER MEC



STANDAARD KENMERKEN

-  **Mechanisch geveerd veersysteem**
120 mm veerweg
-  **Gewichtsinstelling**
50 - 135 kg
-  **Langsverstelling**
210 mm
-  **Verstelbare rugleuning**
-  **Verstelbare lendensteun**
-  **Armleuningen**

STOEL AFMETINGEN



SIP: 360 mm

AANVULLENDE KENMERKEN

-  **Contactschakelaar**



Stoel ook beschikbaar met pvc bekleding.

MGV25/C1



Stoel ook beschikbaar met pvc bekleding.

STANDAARD KENMERKEN



Mechanisch geveerd
veersysteem
50 mm veerweg



Gewichtsinstelling
50 - 130 kg



Langsverstelling
150 mm



Verstelbare rugleuning



Lendensteun

OPTIONELE KENMERKEN Op de foto




Armleuningen



Hoofdsteun

STOEL AFMETINGEN



SIP: 260 mm

AANVULLENDE KENMERKEN



Contactschakelaar

CS85/C1



Stoel ook beschikbaar met stoffen bekleding.

STANDAARD KENMERKEN



Mechanisch geveerd
veersysteem
90 mm veerweg



Hoogte-instelling
60 mm in 3 fasen



Gewichtsinstelling
50 - 125 kg



Langsverstelling
150 mm



Verstelbare rugleuning




Lendensteun

OPTIONELE KENMERKEN Op de foto



Hoofdsteun & armleuningen

STOEL AFMETINGEN



SIP: 310 mm

AANVULLENDE KENMERKEN



Contactschakelaar

CS85/H90 AR



STANDAARD KENMERKEN



**Mechanisch geveerd
veersysteem**
90 mm veerweg



Gewichtsinstelling
50 - 125 kg



Hoogte-instelling
60 mm in 3 fasen



Langsverstelling
150 mm



Verstelbare rugleuning
Opklapbaar




ArMLEUNINGEN



HoofdstEUN

STOEL AFMETINGEN



SIP: 295 mm

AANVULLENDE KENMERKEN



Contactschakelaar



Stoel ook beschikbaar met pvc bekleding.

CS85/C2 PRO



STANDAARD KENMERKEN



**Mechanisch geveerd
veersysteem**
90 mm veerweg



Hoogte-instelling
60 mm in 3 fasen



Gewichtsinstelling
50 - 125 kg



Langsverstelling
150 mm




Verstelbare rugleuning



**Zitdiepte- en
kantelverstelling**

STOEL AFMETINGEN



SIP: 305 mm

OPTIONELE KENMERKEN

Op de foto



HoofdstEUN & arMLEUNINGEN

AANVULLENDE KENMERKEN



Contactschakelaar



Stoel ook beschikbaar met stoffen bekleding.

Mi800


STANDAARD KENMERKEN

Pvc kuip met drainage
 Water- en weerbestendig
 Plastic schaal
 Zwart pvc

OPTIONELE KENMERKEN

Contactschakelaar
 Veiligheidsgordel
 Geleiderails
 Veersysteem

STOEL AFMETINGEN



Geel



Grijs



Mi600


STANDAARD KENMERKEN

Heavy duty PVC
 Water- en weerbestendig
 Plastic schaal
 Montagepatroon met meerdere gaten
 Zwart pvc

OPTIONELE KENMERKEN

Contactschakelaar
 Veiligheidsgordel
 Geleiderails
 Veersysteem
 Geel pvc
 Grijs pvc

STOEL AFMETINGEN



Mi560




STANDAARD KENMERKEN

- Pvc zitpan
- Water- en weerbestendig
- Montagepatroon met meerdere gaten
- Schuim met drainage

OPTIONELE KENMERKEN

- Contactschakelaar
- Veiligheidsgordel
- Geleiderails
- Draaiplaat
- Veersysteem

STOEL AFMETINGEN



Mi1000




STANDAARD KENMERKEN

- Heavy duty PVC
- Water- en weerbestendig
- Montagepatroon met meerdere gaten
- Schuim met drainage

OPTIONELE KENMERKEN

- Contactschakelaar
- Veiligheidsgordel
- Geleiderails
- Draaiplaat
- Veersysteem

STOEL AFMETINGEN



STOELOPTIES

Verschillende typen armleuningen



Multi-instelbare armleuningen



Luchtgeveerde & mechanische veersystemen



Verstelsleden



Verschillende veiligheidsgordels




Draaiplaten



STOELOPTIES

Contactschakelaar N0



Deltaschakelaar N0/NC



Horizontaalvering



Verwarming



Joystickconsole



Hoofdsteunen en custom made logo



OP MAAT GEMAAKTE STOELN

Diverse uitvoeringen en opties voor stoelen.
Andere opties beschikbaar op aanvraag.



LGV90/C7 Pro met pods



MGV35 met joystickarmleuning



C5 bovenbouw met logo

ZIT- & RUGKUSSENS

Vervangbare kussens in de uitvoeringen stof en pvc.
Andere opties beschikbaar op aanvraag.



OP MAAT GEMAAKTE STOELN

Op maat gemaakte 2-, 3- & 4-punts veiligheidsgordel.
Andere opties beschikbaar op aanvraag.



Hi-Viz 2-puntsgordel



Hi-Viz 3-puntsgordel



Harnas 4-puntsgordel rood

2-, 3- EN 4-PUNTS VEILIGHEIDSGORDELS

ALR/ELR type beschikbaar.
Andere opties beschikbaar op aanvraag.

ON.151107



ON.151109



ON.150757S



ON.151108



ON.150756S



ON.150855





OFF ROAD SEATING MANUFACTURER

Custom
made in Holland



Bij UnitedSeats zijn we toegewijd aan het leveren van een kwaliteitsservice; vanaf de eerste offerte, tot de uiteindelijke levering van het product. Onze toewijding aan service, kennis en productbeschikbaarheid heeft ons de aangewezen leverancier gemaakt voor uw stoelbehoeften.

WWW.UNITEDSEATS.COM

