



BAUMASCHINEN SITZE



QUALITY SEATING MANUFACTURER



UnitedSeats für Baumaschinen

“We unite your seat”



UnitedSeats ist ein weltweiter Hersteller von Qualitätssitzen und bietet Sitzlösungen welche für die Industrie, der Landwirtschaft, dem Baugewerbe und dem Marine Sektor entwickelt wurden. Alle Sitze werden Auftragsweise in einer 75.000 m² hochmodernen Anlage mit den neuesten Herstellungstechniken produziert.

Unser Mutterbetrieb ist in Zwijndrecht, die Niederlande, von wo aus wir ein weltweit großes Netz von OEM's und unser Dealer Netz bedienen. UnitedSeats ist auf dem Gebiet von Sitzen immer mit Weiterentwicklung und Innovation beschäftigt und bietet hervorragende Verkauf- und Service-Unterstützung.

Unsere hauseigene Design-Produktion ermöglicht uns maßgeschneiderte Sitze/Polsterung sowie individuelle Anpassungen für unsere OEM-Kunden und Händler anbieten. Unser Angebot umfasst eine Auswahl von luftgefederten- und mechanischen Federpakete welche wiederum passend sind für kleine als auch für große Baumaschinen.

Diese Federpakete können, nach den spezifischen Wünschen der Kunden, versehen werden mit einer großen Auswahl von Oberbauten und Sitzschalen. Nicht für nichts heißt unser Slogan: “We Unite your seat”.



Unsere Baumaschinensitze sind strapazierfähig und unsere neuesten Modelle wie z.B. der Highlander Pro, können bis zu einem Fahrergewicht von 135 kg eingestellt werden. Unsere MGV35/MGV55-Sitze entsprechen der Normierung EM1 bis EM3 und EM5 bis EM9 für Baufahrzeuge. All unsere gefederten Sitze erfüllen Normierung ISO 6683, haben Gurtfestigungsszulassung, ISO 7096, die Zulassung für Konstruktionsvibrationen und alle SIP-Messungen entsprechen der ISO 5353.

Weiter hat UnitedSeats ein großes Ersatzteilangebot und Zubehör lagernd, sowie auch ein großes Angebot an sicherheitsrelevanten Produkten wie Sicherheitsgurte in allen Variationen, Sitzkontaktschalter und Bügelsysteme. Spezielle Armlehnen und Pods sind erhältlich um Joystick-Steuerungen für verschiedene Maschinen zu tragen. Für weitere Ersatzteile wie z.B. Dämpfer, neue Polster oder deren Bezüge, sind Sie bei uns an der richtige Adresse.

Unsere größte Priorität gilt aber der Verbesserung der Sitzhaltung und der Sicherheit der Fahrzeugfahrer. Wir betonen immer wieder die Wartungs-Notwendigkeit des Sitzes um Verletzungen vorzubeugen.

Wir bieten Ihnen Rückendeckung!

Wir bieten Sitze für die folgenden Maschinen an:

	Bagger
	Großradlader
	Mediumradlader
	Kleinradlader
	Straßenwalzen & Walzenzüge
	Baggerlader
	Kompaktlader & Kompakt-Raupenlader
	Baustellenkipper
	Teleskoplader
	Bulldozer

HIGHLANDER PRO

MAXIMALER KOMFORT FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

Der UnitedSeats Highlander Pro ist ein hochentwickelter, luftgefederter Sitz, der sich durch eine Vielzahl an individuellen Einstellmöglichkeiten auszeichnet. Er erfüllt die e5-Standardisierung (ISO 3776-2 und EU 1322/2018) und ist als Sitz für Baumaschinen, Traktoren und Erdbewegungsarbeiten international anerkannt.

Mit seiner luxuriösen und robusten Polsterung, die durch auffällige rote Nähte akzentuiert wird, bietet der Highlander Pro sowohl Komfort als auch Langlebigkeit unter anspruchsvollen Arbeitskriterien.



Einstellbare Kopfstütze

3-stage heizung

Komfort-Schaumstoffpolster mit seitlicher Stützung

Lendenwirbelstütze

Luxus Armlehnen

Verstellbare Rückenlehne

Komfortable Sitzpolsterung

Hoch belastbare Gleitschienen


Tiefen- und Neigungseinstellung

Horizontalfederung mit Isolator

24V Pneumatische Gewichtseinstellung

5-stufig einstellbarer Dämpfer

260 mm Montageabstand



HIGHLANDER PRO




Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich.



STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Luftfederung**
120 mm Federweg
Inkl. 24V Kompressor
-  **Gewichtseinstellung**
50 - 135 kg
-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos
-  **Horizontalfederung**
-  **Längsverstellung**
210 mm
-  **Verstellbare Rückenlehne**
-  **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**
-  **Lendenstütze**
-  **Einstellbarer Dämpfer**
-  **Kopfstütze & Armlehnen**

MAßANGABEN



OPTIONEN

-  **NO/NC-Kontaktschalter**
-  **Kompressor 12V**

RANCHER PRO




Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich.

STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Luftfederung**
120 mm Federweg
inkl. 12V Kompressor
-  **Gewichtseinstellung**
50 - 135 kg
-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos
-  **Horizontalfederung**
-  **Längsverstellung**
210 mm
-  **Verstellbare Rückenlehne**
-  **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**
-  **Lendenstütze**
-  **Kopfstütze & Armlehnen**
-  **Einstellbarer Dämpfer**

MAßANGABEN



OPTIONEN

-  **Sicherheitsgurt**
-  **NO/NC-Kontaktschalter**
-  **Heizung**
-  **Drehplatte um 20°/20° schwenkbar**



LGV120/C8 PRO 3P

STANDARD AUSFÜHRUNG

MAßANGABEN

-  **Luftfederung**
100 mm Federweg
Inkl. 24V Kompressor

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 150 kg


-  **Längsverstellung**
200 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**




-  **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**

-  **Lendenstütze**

-  **Kopfstütze & Armlehnen**



OPTIONEN

-  Sicherheitsgurt
-  NO/NC-Kontaktschalter
-  Kompressor 12V



Der Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich.



LGV120/C8 PRO 4P

STANDARD AUSFÜHRUNG

MAßANGABEN

-  **Luftfederung**
100 mm Federweg
inkl. 24V Kompressor

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 150 kg


-  **Längsverstellung**
200 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Sitztiefe- & Neigungseinstellung**

-  **Lendenstütze**

-  **Kopfstütze & Armlehnen**



OPTIONEN

-  Sicherheitsgurt
-  NO/NC-Kontaktschalter
-  Kompressor 12V



Der Sitz ist auch mit Stoffbezug/PVC-Bezug erhältlich.



MGV120/C8 PRO 3P

STANDARD AUSFÜHRUNG

MAßANGABEN

-  **Mechanische Federung**
100 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 150 kg


-  **Längsverstellung**
150 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**

-  **Lendenstütze**

-  **Kopfstütze & Armlehnen**



OPTIONEN

-  Sicherheitsgurt
-  NO/NC-Kontaktschalter



Der Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich.

MGV120/C8 PRO

STANDARD AUSFÜHRUNG

MAßANGABEN

-  **Mechanische Federung**
100 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 150 kg


-  **Längsverstellung**
200 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**

-  **Lendenstütze**

-  **Kopfstütze & Armlehnen**



OPTIONEN

-  NO/NC-Kontaktschalter



Der Sitz ist auch mit Stoffbezug/PVC-Bezug erhältlich.


LGV90/C8 PRO 3P






STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Luftfederung**
100 mm Federweg
inkl. 24V Kompressor
-  **Gewichtseinstellung**
50 - 150 kg
-  **Längsverstellung**
200 mm
-  **Verstellbare Rückenlehne**
-  **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**
-  **Kopfstütze & Armlehnen**

MAßANGABEN



OPTIONEN

-  Sicherheitsgurt
-  NO/NC-Kontaktschalter
-  Kompressor 12V



Der Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich.


LGV90/C7 PRO



STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Luftfederung**
120 mm Federweg
inkl. 24V Kompressor
-  **Gewichtseinstellung**
50 - 130 kg
-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos
-  **Horizontalfederung**
-  **Längsverstellung**
150 mm
-  **Verstellbare Rückenlehne**
-  **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**
-  **Kopfstütze & Armlehnen**

MAßANGABEN



OPTIONEN

-  Sicherheitsgurt
-  NO/NC-Kontaktschalter
-  Kompressor 12V



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich.

LGV120/C7 PRO 3P



STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Luftfederung**
100 mm Federweg
inkl. 24V Kompressor

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 150 kg


-  **Längsverstellung**
200 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**




-  **Sitztiefe- & Neigungseinstellung**

-  **Kopfstütze & Armlehnen**

MAßANGABEN



OPTIONEN

-  Sicherheitsgurt
-  NO/NC-Kontaktschalter
-  Kompressor 12V



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich.

LGV120/C7 PRO



STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Luftfederung**
100 mm Federweg
inkl. 24V Kompressor

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 150 kg


-  **Längsverstellung**
210 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**



-  **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**

-  **Kopfstütze**

MAßANGABEN



OPTIONEN

-  Joystick Armlehnen
-  NO/NC-Kontaktschalter
-  Kompressor 12V



Der Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich.

CS85/C7 PRO



STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Mechanische Federung**
90 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 125 kg

-  **Höheneinstellung**
60 mm in 3 Etappen


-  **Längsverstellung**
200 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**


-  **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**

-  **Kopfstütze & Armlehnen**

MAßANGABEN



OPTIONEN

-  NO/NC-Kontaktschalter



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich.

LGV90/C2 PRO TT



STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Luftfederung**
120 mm Federweg
Inkl. 24V Kompressor

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 130 kg

-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos

-  **Horizontalfederung**


-  **Längsverstellung**
200 mm


-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Sitztiefe- und Neigungseinstellung**



-  **Kopfstütze & Armlehnen**

MAßANGABEN



 Drehplatte um 20°/20° schwenkbar

OPTIONEN

-  NO/NC-Kontaktschalter
-  Kompressor 12V



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich.


LGV120/C1






STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Luftfederung**
100 mm Federweg
Inkl. 24V Kompressor
-  **Gewichtseinstellung**
50 - 150 kg
-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos
-  **Längsverstellung**
200 mm
-  **Verstellbare Rückenlehne**
-  **Verlängerung der Rückenlehne & Armlehnen**

MAßANGABEN



OPTIONEN

-  Sicherheitsgurt
-  NO/NC-Kontaktschalter
-  Kompressor 12V



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich.


MGV120/C1 PVC



STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Mechanische Federung**
100 mm Federweg
-  **Gewichtseinstellung**
50 - 150 kg
-  **Längsverstellung**
200 mm
-  **Verstellbare Rückenlehne**
-  **Lendenstütze**
-  **Verlängerung der Rückenlehne & Armlehnen**

MAßANGABEN



OPTIONEN

-  Sicherheitsgurt
-  NO/NC-Kontaktschalter





Der Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich.


CS85/C1



STANDARD AUSFÜHRUNG


 **Mechanische Federung**
90 mm Federweg


 **Gewichtseinstellung**
50 - 125 kg

 **Höheneinstellung**
60 mm in 3 Etappen


 **Längsverstellung**
150 mm

 **Verstellbare Rückenlehne**


 **Lendenstütze**


 **Kopfstütze & Armlehnen**


MAßANGABEN



OPTIONEN

 Sicherheitsgurt

 NO/NC-Kontaktschalter

 12v oder 24v Heizung




Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich.

MGV25/C5



STANDARD AUSFÜHRUNG

 **Mechanische Federung**
50 mm Federweg


 **Gewichtseinstellung**
50 - 130 kg

 **Längsverstellung**
150 mm

 **Verstellbare Rückenlehne**


 **Kopfstütze & Armlehnen**


MAßANGABEN



OPTIONEN

 Sicherheitsgurt

 NO/NC-Kontaktschalter

 12v oder 24v Heizung




Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich.

MGV35


STANDARD AUSFÜHRUNG


MAßANGABEN




 **Mechanische Federung**
80mm Federweg


 **Gewichtseinstellung**
50 - 155 kg


 **Längsverstellung**
180 mm

 **NO/NC-Kontaktschalter**

 **Verstellbare Rückenlehne**

 **Fold forward feature**


 **Sicherheitsgurt**



SIP: 225 mm
OEM-Variante SIP: 210 mm auf
Anfrage erhältlich

OPTIONEN

 **Kopfstütze & Armlehnen**

 **12v oder 24v
Heizung**



Der Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich und auch in Komfortversion erhältlich mit einer Sitzbreite von 490 mm. Rückenlehne vollständig nach vorne klappbar.


MGV55


STANDARD AUSFÜHRUNG


MAßANGABEN




 **Mechanische Federung**
80 mm Federweg


 **Gewichtseinstellung**
50 - 155 kg


 **Längsverstellung**
180 mm

 **Operator presence
switch NO/NC**

 **Verstellbare Rückenlehne**


 **Fold forward feature**


 **Sicherheitsgurt**



SIP: 225 mm

OPTIONEN

 **Kopfstütze & Armlehnen**

 **12v oder 24v Heizung**




Der Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich.
Rückenlehne vollständig nach vorne klappbar.


MGV25


STANDARD AUSFÜHRUNG


MAßANGABEN




 **Mechanische Federung**
50 mm Federweg


 **Gewichtseinstellung**
50 - 125 kg

 **Längsverstellung**
150 mm

 **N0-Kontaktschalter**

 **Verstellbare Rückenlehne**

 **Rücken völlig nach vorne klappbar**




SIP: 225 mm

OPTIONEN

 **Kopfstütze & Armlehnen**

 **Sicherheitsgurt**

 **12v oder 24v Heizung**



Der Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich.

STANDARD AUSFÜHRUNG


STANDARD AUSFÜHRUNG

MAßANGABEN



 **Mechanische Federung**
40 mm Federweg


 **Gewichtseinstellung**
50 - 125 kg

 **Längsverstellung**
150 mm

 **Verstellschienen**
150-328 mm in Breite verstellbar

 **N0/NC-Kontaktschalter**


 **Verstellbare Rückenlehne**




SIP: 160 mm

OPTIONEN

 **Sicherheitsgurt**

 **Armlehnen**

 **24V beheiztes Sitzpolster**



Der Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich.



Gelb



Grau



Mi600


STANDARD AUSFÜHRUNG

- Heavy Duty PVC
- Wetter- und Wasserfest
- Kunststoff Sitzschale
- Multi-Lochbild
- Schwarzes PVC

OPTIONEN

- NO/NC-Kontaktschalter
- Sicherheitsgurt
- Verstellschienen
- Federpaket
- Gelbes PVC
- Graues PVC

MAßANGABEN



Kunststoff Sitzschalen sind passend für viele kleine oder kompakte Baumaschinen.



Gelb



Mi800


STANDARD AUSFÜHRUNG

- Sitzschale PVC mit Drainage
- Wetter- und Wasserfest
- Kunststoff Sitzschale
- Schwarzes PVC

OPTIONEN

- NO/NC-Kontaktschalter
- Sicherheitsgurt
- Verstellschienen
- Federpaket
- Armlehnen
- Gelbes PVC

MAßANGABEN



Kunststoff Sitzschalen sind passend für viele kleine oder kompakte Baumaschinen.

OPTIONEN

Verschiedene Armlehnen möglich



Multi verstellbare Armlehnen



Luft- & Mechanische Federung



Verstellschienen



Verschiedene Sicherheitsgurte




Drehplatten



OPTIONEN

Sitzkontaktschalter NO/NC



Delta Sitzkontaktschalter NO/NC



Horizontalfederung



Heizung



Joystick-Konsole



Kopfstützen und individuelle Logo



MASSGESCHNEIDERTE SITZE

Verschiedene Zusammensetzungen und Sitzausstattungen.
Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich.



LGV90/C7 PRO mit Pods



MGV35 mit Joystick-Armlehne



C5-Oberteil mit Kundenlogo

SITZ- & RÜCKENPOLSTERUNGEN

Ersatzpolster in Stoff - oder PVC-Bezug.
Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich.



MASSGESCHNEIDERTE SITZE

Kundenspezifische 2-, 3- und 4-Punkt-Sicherheitsgurte.
Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich.



2-Punkt Hi-Viz Sicherheitsgurt



3-Punkt Hi-Viz Sicherheitsgurt



4-Punkt-Gurt-System mit rotem Band

2-, 3- UND 4-PUNKT-SICHERHEITSGURTE

ALR/ELR Ausführungen im Sortiment.
Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich.


0N.151107



0N.151109



0N.150757S



0N.151108



0N.150756S



0N.150855




QUALITY SEATING MANUFACTURER

Custom made in Holland



UnitedSeats zielt auf guten Service, beim Angebot anfangend bis zur endgültigen Lieferung des Produktes. Unser Streben, Service, Kenntnis und Produktangebot sowie unsere Tendenz Inventiv zu bleiben hat dazu beigetragen daß wir ein bevorzugter Anbieter sind für alles was Ihre Sitze brauchen.



WWW.UNITEDSEATS.COM