



SIÈGES ENGINS DE CHANTIERS



QUALITY SEATING MANUFACTURER



UnitedSeats équipe les engins de chantier

“We unite your seat”



Unitedseats est une société internationale produisant des sièges adaptés aux matériels industriels, de chantier, agricoles et de la marine. Tous nos sièges sont fabriqués dans des locaux modernes de 75.000 m² où sont employées les technologies les plus récentes.

A partir de notre usine basée à Zwijndrecht au Pays-Bas nous fournissons partout dans le monde aux constructeurs et aux réseaux de distribution. Unitedseats offre des sièges innovants en s'appuyant sur une excellente organisation de vente et d'après-vente.

Nous sommes capables de fabriquer des produits selon les spécifications propres aux constructeurs et aux revendeurs. Notre gamme comprend des suspensions mécaniques ou pneumatiques aux encombrements variables permettant des montages sur tous les types de machines.

Sur nos suspensions peuvent être montées différentes assises et cuvettes. Notre gamme de sièges pour les engins de chantier est robuste. Les réglages sont faciles. Notre expertise est 'Uniting your seat'.



Nos derniers modèles tel que le LGV120/C8 peuvent convenir à des conducteurs pesant jusqu'à 150 kg. Les MGV35 et MGV55 sont en conformité avec les machines des classes EM1 à EM3 et EM5 à EM9. Tous nos sièges suspendus satisfont la norme iso 6683 qui est relative à la fixation des ceintures de sécurité ainsi qu'à iso 7096 qui concerne les vibrations. Le positionnement du point SIP sur nos plans est fait selon ISO 5353.

UnitedSeats offre pour votre sécurité une vaste gamme d'accessoires tels que des ceintures et des contacteurs de présence. Des accoudoirs spéciaux ainsi que des supports de manipulateurs sont disponibles. Des pièces de rechange tels que des amortisseurs ou des coussins peuvent également être fournis.

Notre priorité est de proposer des sièges qui offrent aux opérateurs le confort et la sécurité. Nous considérons le bon entretien des sièges comme essentiel pour éviter les accidents du travail.

Chez UnitedSeats, Votre dos est notre priorité!

Nous avons des sièges pour les machines et véhicules suivants:

	Excavatrices
	Grosses chargeuses sur pneu
	Chargeurs sur pneu
	Petites chargeuses sur pneu
	Compacteurs
	Tractopelles
	Skid steers
	Dumpers
	Chariots telescopiques
	Bulldozers

HIGHLANDER PRO

UN CONFORT MAXIMAL POUR LES APPLICATIONS DE CONSTRUCTION EXIGEANTES

Le Highlander Pro de UnitedSeats est un siège à suspension pneumatique hautement développé. Le Highlander Pro de UnitedSeats est un siège à suspension pneumatique qui se caractérise par un large éventail d'options de réglages individuelles. Il répond à la norme e5 (ISO 3776-2 et EU 1322/2018) et est reconnu comme siège pour les machines de construction et les engins opérations de terrassement. Avec son rembourrage luxueux et robuste, accentué par des coutures rouges, le Highlander Pro offre à la fois confort et durabilité dans des conditions de travail exigeantes.

Accoudoirs réglables de luxe

Coussin de siège confortable

Réglage en longueur et inclinaison de l'assise

Réglage pneumatique du poids 24V

Amortisseur réglable à 5 positions

260 mm d'entraxe

Appui-tête réglable

Chauffage 3 niveaux

Coussin en mousse de confort avec soutien latéral

Support lombaire

Dossier réglable

Glissières robustes

Suspension longitudinale



HIGHLANDER PRO




Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.


ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension pneumatique**
120 mm course de suspension
Incl. compresseur 24V
-  **Réglage de poids**
50 - 135 kg
-  **Réglage des glissières**
80 mm en continu
-  **Suspension horizontale**
-  **Réglage des glissières**
210 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Réglage en longueur et inclinaison de l'assise**
-  **Support lombaire**
-  **Amortisseur réglable**
-  **Appui-tête & accoudoirs**

MESURES DU SIÈGE



OPTIONS

-  **Contacteur de présence**
-  **Compresseur 12V**

RANCHER PRO




Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.





ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension pneumatique**
120 mm course de suspension
Incl. compresseur 12V
-  **Réglage de poids**
50 - 135 kg
-  **Réglage des glissières**
80 mm en continu
-  **Suspension horizontale**
-  **Réglage des glissières**
210 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Réglage en longueur et inclinaison de l'assise**
-  **Support lombaire**
-  **Appui-tête & accoudoirs**
-  **Amortisseur réglable**

MESURES DU SIÈGE



OPTIONS

-  **Ceinture de sécurité**
-  **NO/NC Contacteur de présence**
-  **Chauffage**
-  **Plaque tournante à 20°/rotative à 20°**




Le siège est également disponible avec un revêtement en tissu/en PVC.

LGV120/C8 PRO 3P




ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension pneumatique**
100 mm course de suspension
Incl. compresseur 24V
-  **Réglage de poids**
50 - 150 kg
-  **Réglage des glissières**
200 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Réglage en longueur et inclinaison de l'assise**
-  **Support lombaire**
-  **Appui-tête & accoudoirs**

MESURES DU SIÈGE



OPTIONS

-  Ceinture de sécurité
-  NO/NC Contacteur de présence
-  Compresseur 12V




Le siège est également disponible avec un revêtement en tissu/en PVC.

LGV120/C8 PRO 4P




ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension pneumatique**
100 mm course de suspension
Incl. compresseur 24V
-  **Réglage de poids**
50 - 150 kg
-  **Réglage des glissières**
200 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Réglage en longueur et inclinaison de l'assise**
-  **Support lombaire**
-  **Appui-tête & accoudoirs**

MESURES DU SIÈGE



OPTIONS

-  Ceinture de sécurité
-  NO/NC Contacteur de présence
-  Compresseur 12V



MGV120/C8 PRO 3P

ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension mécanique**
100 mm course de suspension

-  **Réglage de poids**
50 - 150 kg

-  **Réglage des glissières**
150 mm


-  **Inclinaison du dossier**

-  **Réglage en longueur et inclinaison de l'assise**

-  **Support lombaire**

-  **Appui-tête & accoudoirs**

MESURES DU SIÈGE



OPTIONS

-  Ceinture de sécurité
-  NO/NC Contacteur de présence



Le siège est également disponible avec un revêtement en tissu/en PVC.



MGV120/C8 PRO

ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension mécanique**
100 mm course de suspension

-  **Réglage de poids**
50 - 150 kg

-  **Réglage des glissières**
200 mm


-  **Inclinaison du dossier**

-  **Réglage en longueur et inclinaison de l'assise**


-  **Support lombaire**

-  **Appui-tête & accoudoirs**

MESURES DU SIÈGE



OPTIONS

-  NO/NC Contacteur de présence



Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.


LGV90/C8 PRO 3P






ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension pneumatique**
100 mm course de suspension
incl. compresseur 24V
-  **Réglage de poids**
50 - 150 kg
-  **Réglage des glissières**
200 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Réglage en longueur et
inclinaison de l'assise**
-  **Appui-tête & accoudoirs**

MESURES DU SIÈGE



OPTIONS

-  Ceinture de sécurité
-  NO/NC Contacteur de présence
-  Compresseur 12V



Le siège est également disponible avec un revêtement en tissu.


LGV90/C7 PRO






ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension pneumatique**
120 mm course de suspension
incl. compresseur 24V
-  **Réglage de poids**
50 - 130 kg
-  **Réglage des glissières**
80 mm en continu
-  **Suspension horizontale**
-  **Réglage des glissières**
150 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Réglage en longueur et
inclinaison de l'assise**
-  **Appui-tête & accoudoirs**

MESURES DU SIÈGE



OPTIONS

-  Ceinture de sécurité
-  NO/NC Contacteur de présence
-  Compresseur 12V



Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.


LGV120/C7 PRO 3P






ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension pneumatique**
100 mm course de suspension
incl. Compresseur 24V
-  **Réglage de poids**
50 - 150 kg
-  **Réglage des glissières**
200 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Réglage en longueur et
inclinaison de l'assise**
-  **Appui-tête & accoudoirs**

MESURES DU SIÈGE



OPTIONS

-  Ceinture de sécurité
-  NO/NC Contacteur de présence
-  Compresseur 12V



Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.


LGV120/C7 PRO



ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension pneumatique**
100 mm course de suspension
incl. Compresseur 24V
-  **Réglage de poids**
50 - 150 kg
-  **Réglage des glissières**
210 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Réglage en longueur et
inclinaison de l'assise**
-  **Appui-tête**

MESURES DU SIÈGE



OPTIONS

-  Joystick accoudoirs
-  NO/NC Contacteur de présence
-  Compresseur 12V



Le siège est également disponible avec un revêtement en tissu.

CS85/C7 PRO



ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension mécanique**
90 mm course de suspension

-  **Réglage de poids**
50 - 125 kg

-  **Réglage des glissières**
60 mm in 3 stages


-  **Réglage des glissières**
200 mm

-  **Inclinaison du dossier**


-  **Réglage en longueur et inclinaison de l'assise**

-  **Appui-tête & accoudoirs**

MESURES DU SIÈGE



OPTIONS

-  NO/NC Contacteur de présence



Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.

LGV90/C2 PRO TT



ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension pneumatique**
120 mm course de suspension
Incl. Compresseur 24V

-  **Réglage de poids**
50 - 130 kg

-  **Réglage des glissières**
80 mm stepless

-  **Suspension horizontale**


-  **Réglage des glissières**
200 mm

-  **Inclinaison du dossier**

-  **Réglage en longueur et inclinaison de l'assise**

-  **Appui-tête & accoudoirs**

MESURES DU SIÈGE



Plaquette tournante à 20°/rotative à 20°

OPTIONS

-  NO/NC Contacteur de présence
-  Compresseur 12V



Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.

LGV120/C1



ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension pneumatique**
100 mm course de suspension
Incl. Compresseur 24V

-  **Réglage de poids**
50 - 150 kg


-  **Réglage des glissières**
80 mm stepless

-  **Réglage des glissières**
200 mm




-  **Inclinaison du dossier**

-  **Appui-tête & accoudoirs**

MESURES DU SIÈGE



OPTIONS

-  Ceinture de sécurité
-  NO/NC Contacteur de présence
-  Compresseur 12V



Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.

MGV120/C1 PVC



ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension mécanique**
100 mm course de suspension

-  **Réglage de poids**
50 - 150 kg


-  **Réglage des glissières**
200 mm

-  **Inclinaison du dossier**

-  **Support lombaire**

-  **Appui-tête & accoudoirs**

MESURES DU SIÈGE



OPTIONS

-  Ceinture de sécurité
-  NO/NC Contacteur de présence



Le siège est également disponible avec un revêtement en tissu.


CS85/C1






ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension mécanique**
90 mm course de suspension
-  **Réglage de poids**
50 - 125 kg
-  **Réglage des glissières**
60 mm in 3 stages
-  **Réglage des glissières**
150 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Support lombaire**
-  **Appui-tête & accoudoirs**

MESURES DU SIÈGE



OPTIONS

-  Ceinture de sécurité
-  NO/NC Contacteur de présence
-  12V ou 24V chauffage



Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.


MGV25/C5






ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension mécanique**
50 mm course de suspension
-  **Réglage de poids**
50 - 130 kg
-  **Réglage des glissières**
150 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Appui-tête & accoudoirs**

MESURES DU SIÈGE



OPTIONS

-  Ceinture de sécurité
-  NO/NC Contacteur de présence
-  12V ou 24V chauffage



Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.


MGV35



ÉLÉMENTS STANDARDS

-  Suspension mécanique
80mm course de suspension
-  Réglage de poids
50 - 155 kg
-  Réglage des glissières
180 mm
-  NO/NC Contacteur
de présence
-  Inclinaison du dossier
-  Dossier rabattable
-  Ceinture de sécurité

MESURES DU SIÈGE





SIP: 225 mm

Variante d'équipementier - SIP :
210 mm disponible sur demande



Le siège est également disponible avec un revêtement en tissu et avec une largeur d'assise de 490 mm. Le dossier peut se replier entièrement vers l'avant.

OPTIONS

-  Appui-tête & accoudoirs
-  12V ou 24V chauffage


MGV55



ÉLÉMENTS STANDARDS



-  Suspension mécanique
80 mm course de suspension
-  Réglage de poids
50 - 155 kg
-  Réglage des glissières
180 mm
-  NO/NC Contacteur
de présence
-  Inclinaison du dossier
-  Dossier rabattable
-  Ceinture de sécurité

MESURES DU SIÈGE



SIP: 225 mm

OPTIONS

-  Appui-tête & accoudoirs
-  12V ou 24V chauffage



Le siège est également disponible avec un revêtement en tissu. Le dossier peut se replier entièrement vers l'avant.

MGV25



ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension mécanique**
50 mm course de suspension

-  **Réglage de poids**
50 - 125 kg


-  **Réglage des glissières**
150 mm

-  **NO/NC Contacteur de présence**

-  **Inclinaison du dossier**

-  **Dossier rabattable**

MESURES DU SIÈGE



OPTIONS

-  **Appui-tête & accoudoirs**
-  **Ceinture de sécurité**
-  **12V ou 24V chauffage**



Le siège est également disponible avec un revêtement en tissu.

US20



ÉLÉMENTS STANDARDS

-  **Suspension mécanique**
40 mm course de suspension

-  **Réglage de poids**
50 - 125 kg


-  **Réglage des glissières**
150 mm

-  **Réglable glissières en largeur**
150-328 mm en largeur


-  **NO/NC Contacteur de présence**

-  **Inclinaison du dossier**

MESURES DU SIÈGE



OPTIONS

-  **Ceinture de sécurité**
-  **Accoudoirs**
-  **24V chauffage**



Le siège est en PVC résistant. Également disponible avec un revêtement en tissu.



Jaune



Gris



Mi600


ÉLÉMENTS STANDARDS

- Revêtement PVC heavy duty
- Résistant à l'eau et aux intempéries
- Support coquille plastique
- Platine multi adaptations
- PVC noir

OPTIONS

- NO/NC Contacteur de présence
- Ceinture de sécurité
- Glissières
- Course de suspension
- PVC jaune
- PVC gris

MESURES DU SIÈGE



Le siège en plastique s'adapte à une variété d'engins de chantier petits/compacts.



Jaune



Mi800


ÉLÉMENTS STANDARDS

- Seat pan PVC with drainage
- Résistant à l'eau et aux intempéries
- Support coquille plastique
- PVC noir

OPTIONS

- NO/NC Contacteur de présence
- Ceinture de sécurité
- Glissières
- Course de suspension
- Accoudoirs
- PVC jaune

MESURES DU SIÈGE



Le siège en plastique s'adapte à une variété d'engins de chantier petits/compacts.

OPTIONS

Différents types d'accoudoirs



Accoudoirs multi - réglages



Suspensions pneumatiques et mécaniques



Glissières



Large choix de ceintures




Plaque pivotante



OPTIONS

N0/NC Contacteur de présence



Contacteur delta switch N0/NC



Suspension horizontale



Chauffage



Console de joystick



Appui-tête avec votre logo



SIÈGES SUR MESURE

Ensembles particuliers déjà équipées de certaines options.
D'autres possibilités sont réalisables sur demande.



LGV90/C7 Pro avec boîtiers manipulateurs



MGV35 avec accoudoir pour joystick



C5 assise personnalisée avec un logo

COUSSINS D'ASSISE ET DE DOSSIER

Coussins de remplacement en tissu ou en PVC.
D'autres possibilités sont réalisables sur demande.



PRODUITS ET ENSEMBLES SPÉCIAUX

Sièges spécifiques équipés de ceintures 2, 3 et 4 points.
D'autres possibilités sont réalisables sur demande.



2-point Hi-Viz seat belt



3-point Hi-Viz seat belt



4-point red belt harness

CEINTURE DE SÉCURITÉS 2, 3, 4 POINTS

Modèles ALR et ELR disponibles.
D'autres possibilités sont réalisables sur demande.


ON.151107



ON.151109



ON.150757S



ON.151108



ON.150756S



ON.150855





QUALITY **SEATING** MANUFACTURER

Custom **made in** Holland



Chez UnitedSeats, nous nous engageons à fournir un service de qualité, du devis initial à la livraison du produit final. Notre engagement en matière de service, de connaissances et de disponibilité des produits a fait de nous la source privilégiée pour vos besoins en matière de sièges.

WWW.UNITEDSEATS.COM

