



STAPLER SITZE



QUALITY SEATING MANUFACTURER



UnitedSeats Sitze für Stapler und industrielle Fahrzeuge

“We unite your seat”



UnitedSeats ist ein weltweiter Hersteller von Sitze für Off Road Fahrzeuge und bietet Sitzlösungen welche für die Industrie, der Landwirtschaft, dem Baugewerbe, den Transport und dem Marine Sektor entwickelt wurden. Alle Sitze werden Auftragsweise in einer 75.000 m² hochmodernen Anlage mit den neuesten Herstellungstechniken produziert.

Unser Hauptsitz ist in Zwijndrecht, die Niederlande, von woaus wir ein weltweit großes Netz von OEM's und unser Dealer Netz bedienen. UnitedSeats ist auf dem Gebiet von Sitzen immer mit Weiterentwicklung und Innovation beschäftigt und bietet hervorragende Verkauf- und Service-Unterstützung.

Unsere hauseigene Design-Produktion ermöglicht uns um maßgeschneiderte Sitze/Polsterung evt. Anpassungen für unsere OEM-Kunden und Händler durchzuführen. Unser Angebot umfasst eine Auswahl von statischen, luftgefederten- und mechanischen Sitzen, welche wiederum passend sind für kleine und kompakte Gabelstapler und Baumaschinen.

Unser Ziel ist es, Ihnen die richtige Sitzlösung für jede Anwendung zu bieten. Nicht für nichts heißt unser Slogan: 'We unite your seat'.



Unser neuestes Programm von MGV35/MGV55-Gabelstaplersitzen entspricht den Normen IT1/IT2 und EN13490. Unsere UnitedSeats-Sitze, wie z. B. die Rancher-Serie, entsprechen auch der Norm ISO 6683 (Zulassung der Gurtfestigkeit) für Sicherheitsgurte in Staplern. Die Erfüllung dieser Norm trägt zur Sicherheit der Gabelstaplerfahrer bei, indem sie die Verletzungsrisiken bei Arbeiten oder abrupten Stopps verringert.

UnitedSeats bietet ein umfangreiches Angebot an Ersatzteilen wie Dämpfer oder Sitzpolster, sicherheitsrelevante Produkte wie Sicherheitsgurte in allen Variationen, Sitzkontaktschalter und vieles mehr an. Spezial-Armlehnen sowie Steuerhebelträger für Joystick-Bedienung für diverse Fahrzeuge sind auch im Sortiment.

Unsere größte Priorität gilt aber der Verbesserung der Sitzhaltung und der Sicherheit der Fahrzeugfahrer. Wir können beschädigte Sitze auch anpassen und reparieren, um Verletzungen zu vermeiden.

Wir bieten Ihnen Rückendeckung!

Unser Angebot umfasst Sitze für folgende Maschinen und Fahrzeuge:



Großer Gabelstapler 11 - 16 Tonnen



Mittlerer Gabelstapler 4 - 10 Tonnen



Kleiner Gabelstapler 1 - 4 Tonnen



Seitenstapler



Off Road Stapler



Bagageschlepper



Seitenstapler



Industriefahrzeuge

Unser Produktangebot

MGV35 & MGV55

Unser neuestes Sitzprogramm erfüllt die Normen EN 13490 IT1/IT2 für Gabelstapler und die Normen ISO 7096 EM1 bis EM3 und EM5 bis EM9 für Baumaschinen. Zusätzlich zu diesen Normen konzentrieren wir uns auf die Lieferung von Sitzen, die mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet sind, die ISO-Norm 6683 erfüllen (Zulassung der Gurtfestigkeit).

Unsere UnitedSeats-Sitze, mit einem SIP-Punkt von 225 mm, sind ideal für Gabelstapler und Baumaschinen mit niedriger Kabine. Die 80 mm Federung (Federweg) sorgt für eine komfortable Fahrt. Für Gabelstaplerfahrer, die eine noch niedrigere Federung benötigen, gibt es nun die Version MGV35 mit extra niedrigem SIP-Punkt: 210 mm.

Rückenverlängerung optional

Standard HD PVC,
grauer Stoffbezug
optional

Verschiedene Armlehnen
verfügbar

Das Sitzpolster ist in
den Größen 460 oder
490 mm erhältlich

Einfache
Gewichtseinstellung
50-155 kg mittels Griff



Doppelte Verriegelungs-
schienen zentriert 328 mm

Integrierter
Sicherheitsgurt

Rückenlehne
vollständig klappbar
und verstellbar

Wasserdichter
Sitzschalter NO/NC

Federweg 80 mm



MGV35



STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Mechanische Federung**
80 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 155 kg

-  **Längsverstellung**
180 mm


-  **N0/NC-Kontaktschalter**

-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Rücken völlig nach vorne klappbar**

-  **Sicherheitsgurt**

MAßANGABEN



Der Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich und auch in Komfortversion mit einer Sitzbreite von 490 mm. Rückenlehne vollständig nach vorne klappbar.

OPTIONEN

-  **Kopfstütze & Armlehnen**
-  **12V oder 24V Heizung**

MGV35 NIEDRIGER SIP



STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Mechanische Federung**
65 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 155 kg

-  **Längsverstellung**
180 mm


-  **N0/NC-Kontaktschalter**

-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Rücken völlig nach vorne klappbar**

-  **Sicherheitsgurt**

MAßANGABEN





Der Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich und auch in Komfortversion mit einer Sitzbreite von 490 mm. Rückenlehne vollständig nach vorne klappbar.

SIP

Der SIP-Punkt ist 15 mm niedriger als bei der Standardausführung

OPTIONEN

-  **Kopfstütze & Armlehnen**
-  **12V oder 24V Heizung**

MGV35 C (KOMFORTVERSION)



STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Mechanische Federung**
80 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 155 kg

-  **Längsverstellung**
180 mm


-  **NO/NC-Kontaktschalter**

-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Rücken völlig nach vorne klappbar**


-  **Sicherheitsgurt**

MAßANGABEN



Der Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich.
Rückenlehne vollständig nach vorne klappbar.

OPTIONEN

-  **Kopfstütze & Armlehnen**

MGV55 W (BREITE AUSFÜHRUNG)



STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Mechanische Federung**
80 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 155 kg

-  **Längsverstellung**
180 mm


-  **NO/NC-Kontaktschalter**

-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Rücken völlig nach vorne klappbar**

-  **Sicherheitsgurt**

MAßANGABEN



Der Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich.
Rückenlehne vollständig nach vorne klappbar.

OPTIONEN

-  **Kopfstütze & Armlehnen**
-  **12V oder 24V Heizung**


MGV55



STANDARD AUSFÜHRUNG


 Mechanische Federung
80 mm Federweg

 Gewichtseinstellung
50 - 155 kg

 Längsverstellung
180 mm


 NO/NC-Kontaktschalter

 Verstellbare Rückenlehne


 Rücken völlig nach vorne klappbar


 Sicherheitsgurt

MAßANGABEN



OPTIONEN

 Kopfstütze & Armlehnen

 12V oder 24V Heizung




Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich.


MGV25




STANDARD AUSFÜHRUNG


 Mechanische Federung
50 mm Federweg

 Gewichtseinstellung
50 - 125 kg

 Längsverstellung
150 mm


 NO-Kontaktschalter

 Verstellbare Rückenlehne

 Rücken völlig nach vorne klappbar


 Sicherheitsgurt

MAßANGABEN



OPTIONEN

 Sicherheitsgurt

 Kopfstütze & Armlehnen



Der Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich.



MG25/C5

STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Mechanische Federung**
50 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 125 kg

-  **Längsverstellung**
150 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**

OPTIONEN


-  **Kopfstütze & Armlehnen**

-  **NO/NC-Kontaktschalter**

-  **Sicherheitsgurt**

-  **12V oder 24V Heizung**

MAßANGABEN



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich.



CS85/C5

STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Mechanische Federung**
90 mm Federweg

-  **Höheneinstellung**
60 mm in 3 fassen

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 125 kg

-  **Längsverstellung**
150 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**

OPTIONEN


-  **Kopfstütze & Armlehnen**

-  **NO/NC-Kontaktschalter**

-  **Sicherheitsgurt**

-  **12V oder 24V Heizung**

MAßANGABEN



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich.



LGV35/C5

STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Luftfederung**
60 mm Federweg
Incl. Kompressor 12V

-  **Gewichtseinstellung**
45 - 150 kg

-  **Längsverstellung**
200 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**

OPTIONEN


-  **Kopfstütze & Armlehnen**

-  **NO/NC-Kontaktschalter**

-  **Sicherheitsgurt**

-  **12V oder 24V Heizung**

MAßANGABEN



 Kompressor 24V



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich.

LGV64/C2


STANDARD AUSFÜHRUNG


-  **Luftfederung**
60 mm Federweg
Incl. Kompressor 12V


-  **Gewichtseinstellung**
45 - 125 kg

-  **Längsverstellung**
180 mm




-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Armlehnen**


-  **NO/NC-Kontaktschalter**

-  **Sicherheitsgurt**

OPTIONEN

-  **Kopfstütze**
-  **12V oder 24V Heizung**
-  **Kompressor 24V**

MAßANGABEN



Der Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich.

MGV25/C1




STANDARD AUSFÜHRUNG

 **Mechanische Federung**
50 mm Federweg

 **Gewichtseinstellung**
50 - 130 kg

 **Längsverstellung**
150 mm

 **Längsverstellung**
150-328 mm in der Breite

 **Verstellbare Rückenlehne**


 **Lendenwirbelstütze**


OPTIONEN

 **Kopfstütze & Armlehnen**

 **NO/NC-Kontaktschalter**

MAßANGABEN



 **12V oder 24V Heizung**





Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich.

CS85/C1



STANDARD AUSFÜHRUNG

 **Mechanische Federung**
90 mm Federweg

 **Höheneinstellung**
60 mm in 3 fasen


 **Gewichtseinstellung**
50 - 125 kg


 **Längsverstellung**
150 mm


 **Verstellbare Rückenlehne**

 **Lendenwirbelstütze**


OPTIONEN

 **Kopfstütze & Armlehnen**

 **NO/NC-Kontaktschalter**

 **12V oder 24V Heizung**

MAßANGABEN





Der Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich.


CS85/H90 AR





STANDARD AUSFÜHRUNG


 **Mechanische Federung**
90 mm Federweg

 **Gewichtseinstellung**
50 - 125 kg

 **Höheneinstellung**
60 mm in 3 fasen


 **Längsverstellung**
150 mm

 **Verstellbare Rückenlehne**
Klappbar

 **Armlehnen**

 **Kopfstütze**

MAßANGABEN



OPTIONEN

 **NO/NC-Kontaktschalter**





Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich.

CS85/C2 PRO



STANDARD AUSFÜHRUNG


 **Mechanische Federung**
90 mm Federweg

 **Höheneinstellung**
60 mm in 3 fasen


 **Gewichtseinstellung**
50 - 125 kg

 **Längsverstellung**
150 mm


 **Verstellbare Rückenlehne**

 **Sitzpolstertiefen- und Neigungseinstellung**

MAßANGABEN



OPTIONEN

 **Kopfstütze & Armlehnen**

 **NO/NC-Kontaktschalter**



Der Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich.


RANCHER STD



STANDARD AUSFÜHRUNG




-  **Air suspension**
120 mm Federweg
Incl. Kompressor 12V
-  **Gewichtseinstellung**
50 - 135 kg
-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos
-  **Horizontalfederung**
-  **Längsverstellung**
210 mm
-  **Verstellbare Rückenlehne**
-  **Lendenwirbelstütze**
-  **Kopfstütze & Armlehnen**
-  **Drehplatte um 20°/20°
schwenkbar**
-  **Einstellbarer Dämpfer**

MAßANGABEN



SIP: 360 mm

OPTIONEN

-  **NO/NC-Kontaktschalter**
-  **Sicherheitsgurt**
-  **Kompressor 24V**



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich.



PVC-Version




MG20

STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Mechanische Federung**
35 mm Federweg
-  **Gewichtseinstellung**
45 - 120 kg
-  **Längsverstellung**
150 mm
-  **Verstellbare Rückenlehne**
-  **Einstellbare
Lendenwirbelstütze**
-  **NO/NC-Kontaktschalter
mit 3-poligem Stecker**

MAßANGABEN



SIP: 250 mm

OPTIONEN

-  **Sicherheitsgurt**



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich.

RANCHER ARTISAN



STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Air suspension**
120 mm Federweg
Incl. Kompressor 12V

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 135 kg

-  **Höheneinstellung**
80 mm stufenlos

-  **Horizontalfederung**


-  **Längsverstellung**
210 mm

-  **Verstellbare Rückenlehne**

-  **Lendenwirbelstütze**

-  **Kopfstütze & Armlehnen**

MAßANGABEN



Der Sitz ist auch mit PVC-Bezug erhältlich.

OPTIONEN

-  NO/NC-Kontaktschalter
-  Kompressor 24V
-  Einstellbarer Dämpfer

US20



STANDARD AUSFÜHRUNG

-  **Mechanische Federung**
40 mm Federweg

-  **Gewichtseinstellung**
50 - 125 kg


-  **Längsverstellung**
150 mm

-  **Längsverstellung**
150 - 328 mm in der Breite

-  **NO/NC-Kontaktschalter**

-  **Verstellbare Rückenlehne**

MAßANGABEN



OPTIONEN

-  Sicherheitsgurt
-  Armlehnen
-  24V beheiztes Sitzpolster



Der Sitz ist auch mit Stoffbezug erhältlich.



Gelb



Mi800


STANDARD AUSFÜHRUNG

-
- Sitzschale PVC mit Drainage
-
- Wetter- und Wasserfest
-
- Kunststoff Sitzschale
-
- Schwarzes PVC

OPTIONEN

-
- NO/NC-Kontaktschalter
-
- Sicherheitsgurt
-
- Verstellschienen
-
- Federpaket
-
- Armlehnen
-
- Gelbes PVC

MAßANGABEN



Gelb



Grau



Mi600


STANDARD AUSFÜHRUNG

-
- Heavy duty PVC
-
- Wetter- und Wasserfest
-
- Kunststoff Sitzschale
-
- Multi-Lochbild
-
- Schwarzes PVC

OPTIONEN

-
- NO/NC-Kontaktschalter
-
- Sicherheitsgurt
-
- Verstellschienen
-
- Federpaket
-
- Gelbes PVC
-
- Grey PVC

MAßANGABEN



Mi560

STANDARD AUSFÜHRUNG


Sitzschale PVC
Wetter- und Wasserfest
Multi-Lochbild
Einteiliger Schaum mit Drainage
Stahlschale

OPTIONEN

NO/NC-Kontaktschalter
Sicherheitsgurt
Verstellschienen
Drehplatte
Federpaket



MAßANGABEN



Gelb

Mi1000

STANDARD AUSFÜHRUNG


Heavy duty PVC
Wetter- und Wasserfest
Multi-Lochbild
Einteiliger Schaum mit Drainage
NO/NC-Kontaktschalter
Stahl-Rücken

OPTIONEN

Sicherheitsgurt
Verstellschienen
Drehplatte
Federpaket
Gelbes PVC



MAßANGABEN



OPTIONEN

Verschiedene Armlehnen möglich



Multi verstellbare Armlehnen



Luft- & Mechanische Federung



Verstellschienen



Verschiedene Sicherheitsgurte




Drehplatten



OPTIONEN

Sitzkontaktschalter NO/NC



Delta switch NO/NC



Horizontalfederung



Heizung



Joystick-Konsole



Kopfstützen und individuelle Logo



MASSGESCHNEIDERTE SITZE

Verschiedene Zusammensetzungen und Sitzausstattungen.
Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich.



LGV90/C7 PRO mit Pods



MGV35 mit Joystick-Armlehne



C5-Oberteil mit Kundenlogo

SITZ- & RÜCKENPOLSTERUNGEN

Ersatzpolster in Stoff - oder PVC-Bezug.
Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich.



MASSGESCHNEIDERTE SITZE

Kundenspezifische 2-, 3- und 4-Punkt-Sicherheitsgurte.
Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich.



2-Punkt Hi-Viz Sicherheitsgurt



3-Punkt Hi-Viz Sicherheitsgurt



4-Punkt-Gurt-System mit rotem Band

2-, 3- UND 4-PUNKT-SICHERHEITSGURTE

ALR/ELR Ausführungen im Sortiment.
Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich.

0N.151107



0N.151109



0N.150757S



0N.151108



0N.150756S



0N.150855






QUALITY SEATING MANUFACTURER

Custom made in **Holland**



UnitedSeats zielt auf guten Service, beim Angebot anfangend bis zur endgültigen Lieferung des Produktes. Unser Streben, Service, Kenntnis und Produktangebot sowie unsere Tendenz Inventiv zu bleiben hat dazu beigetragen daß wir ein bevorzugter Anbieter sind für alles was Ihre Sitze brauchen.



WWW.UNITEDSEATS.COM