



# SIÈGES AGRICOLES



QUALITY SEATING MANUFACTURER



## UnitedSeats équipe les machines agricoles

**“We unite your seat”**



Unitedseats est une société internationale produisant des sièges adaptés aux matériels industriels, de chantier, agricoles et de la marine. Tous nos sièges sont fabriqués dans des locaux modernes de 75.000 m<sup>2</sup> où sont employées les technologies les plus récentes.

A partir de notre usine basée à Zwijndrecht au Pays-Bas nous fournissons partout dans le monde aux constructeurs et aux réseaux de distribution. Unitedseats offre des sièges innovants en s'appuyant sur une excellente organisation de vente et d'aprèsvente.

Nous sommes capables de fabriquer des produits selon les spécifications propres aux constructeurs et aux revendeurs. Notre gamme comprend des suspensions mécaniques ou pneumatiques aux encombrements variables permettant des montages sur tous les types de machines.

Sur nos suspensions peuvent être montées déférentes assises et cuvettes. Notre gamme de sièges pour les engins de chantier est robuste. Les réglages sont faciles. Notre expertise is 'Uniting your seat'.



Notre gamme de sièges agricoles est robuste et les réglages sont faciles. Elle est conformée à la norme EEC 78/764 CLASSE 1/2/3 qui concerne les tracteurs et les machines forestières. Notre gamme standard est dotée d'un réglage de poids pour les conducteurs pesant jusqu'à 150 kg. Une gamme Heavy Duty est disponible aussi pour des charges allant jusqu'à 150 kg. Tous nos sièges suspendus satisfont la norme iso 6683 qui est relative à la fixation des ceintures de sécurité ainsi qu'à ISO 7096 qui concerne les vibrations. Le positionnement du point SIP sur nos plans est fait selon ISO 5353.

Unitedseats offre pour votre sécurité une vaste gamme d'accessoires tels que des ceintures et des contacteurs de présence. Des accoudoirs spéciaux ainsi que des supports de manipulateurs sont disponibles. Des pièces de rechange tels que des amortisseurs ou des coussins peuvent également être fournis.

Notre priorité est de fournir aux opérateurs des solutions de siège de haute qualité qui offrent le coût total de possession le plus bas sur toute la durée d'utilisation de siège. Nous croyons qu'un bon entretien des sièges est essentiel pour prévenir les accidents au travail.

**Chez UnitedSeats, Votre dos est notre priorité!**

***Nous avons des sièges pour les machines et véhicules suivants:***



**Tracteurs de plus de 100 CV**



**Tracteurs de 60 à 100 CV**



**Tracteurs de 30 à 60 CV**



**Petits tracteurs vigneron**



**Moissonneuses batteuses**



**Pulvérisateurs**



**Tondeuses autoportées**



**Petites tondeuses autoportées**



**Chariots telescopiques**

*Produit phare*

# RANCHER PRO

## CONFORT MAXIMAL POUR LES APPLICATIONS AGRICOLES

UnitedSeats présente un nouveau siège air Rancher Pro à dossier bas pour des machines agricoles, de construction et industrielles. Il comporte des commandes intégrées et un réglage motorisé en fonction du poids et de la taille. Ses coussins offrent un niveau de confort optima pour les opérateurs et le siège propose une vaste gamme de réglages pour améliorer l'ergonomie de la cabine. La fonction pivot de 20 degrés facilite la vision arrière-activités telles que le labour et l'aide à la pénétration / sortie de la cabine du tracteur.

Accoudoirs de luxe

Tissu haute résistance

Coussin d'assise confort avec réglage de la profondeur et de l'inclinaison

Glissières haute résistance

Appui-tête réglable

Chauffage 12 V  
(3 niveaux)

Réglable support lombaire

Dossier entièrement réglable et facile à utiliser

Dureté de l'amortisseur

Réglage de poids

Table tournante

Réglage des glissières

Suspension horizontale

Platine multi adaptations



# RANCHER STD




Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.




## ÉQUIPEMENT STANDARD

-  Suspension pneumatique  
120 mm course de suspension
-  Compresseur 12 V
-  Réglage du poids  
50 - 135 kg
-  Réglage de hauteur  
80 mm en continu
-  Réglage des glissières  
210 mm
-  Suspension horizontale
-  Inclinaison du dossier
-  Support lombaire
-  Amortisseur réglable
-  Table tournante  
20°/20° rotation
-  Rehausse de dossier  
& accoudoirs

## DIMENSIONS DU SIÈGE



## OPTIONS

-  Contacteur de présence NO/NC
-  Compresseur 24 V
-  Ceinture de sécurité


# RANCHER ARTISAN






## ÉQUIPEMENT STANDARD

-  Suspension pneumatique  
120 mm course de suspension
-  Compresseur 12 V
-  Réglage du poids  
50 - 135 kg
-  Réglage de hauteur  
80 mm en continu
-  Réglage des glissières  
210 mm
-  Suspension horizontale
-  Inclinaison du dossier
-  Support lombaire
-  Amortisseur réglable
-  Rehausse de dossier
-  Accoudoirs

## DIMENSIONS DU SIÈGE



## OPTIONS

-  Contacteur de présence NO/NC
-  Compresseur 24 V
-  Ceinture de sécurité


# RANCHER MÉCANIQUE




## ÉQUIPEMENT STANDARD

-  **Suspension mécanique**  
120 mm course de suspension
-  **Réglage du poids**  
50 - 135 kg
-  **Réglage des glissières**  
210 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Support lombaire**
-  **Accoudoirs**

## OPTIONS

-  **Contacteur de résonance NO/NC**

## DIMENSIONS DU SIÈGE




# LGV90/C1






## ÉQUIPEMENT STANDARD

-  **Suspension pneumatique**  
120 mm course de suspension
-  **Compresseur 12 V**
-  **Réglage du poids**  
50 - 130 kg
-  **Réglage de hauteur**  
80 mm en continu
-  **Réglage des glissières**  
200 mm
-  **Suspension horizontale**
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Support lombaire**
-  **Rehausse de dossier**
-  **Accoudoirs**

## DIMENSIONS DU SIÈGE



## OPTIONS

-  **Contacteur de résonance NO/NC**
-  **Compresseur 24 V**
-  **Ceinture de sécurité**



Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.


# LGV90/C2 TT






## ÉQUIPEMENT STANDARD

-  **Suspension pneumatique**  
120 mm course de suspension
-  **Compresseur 12 V**
-  **Réglage du poids**  
50 - 130 kg
-  **Réglage de hauteur**  
80 mm en continu
-  **Réglage des glissières**  
150 mm
-  **Suspension horizontale**
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Accoudoirs**
-  **Table tournante**  
360° rotation

## DIMENSIONS DU SIÈGE



## OPTIONS

-  **Contacteur de résonance NO/NC**
-  **Compresseur 24 V**
-  **Ceinture de sécurité**



Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.


# LGV90/C2 PRO






## ÉQUIPEMENT STANDARD

-  **Suspension pneumatique**  
120 mm course de suspension
-  **Compresseur 12 V**
-  **Réglage du poids**  
50 - 130 kg
-  **Réglage de hauteur**  
80 mm en continu
-  **Réglage des glissières**  
200 mm
-  **Suspension horizontale**
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Réglage en longueur et inclinaison de l'assise**
-  **Support lombaire**
-  **Appui-tête**
-  **Accoudoirs**

## DIMENSIONS DU SIÈGE



## OPTIONS

-  **Contacteur de résonance NO/NC**
-  **Compresseur 24 V**
-  **Ceinture de sécurité**



Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.




## MGV120/C8 PRO



### ÉQUIPEMENT STANDARD

-  **Suspension mécanique**  
100 mm course de suspension
-  **Réglage du poids**  
50 - 150 kg
-  **Réglage des glissières**  
200 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Réglage en longueur et inclinaison de l'assise**
-  **Support lombaire**
-  **Appui-tête & accoudoirs**

### DIMENSIONS DU SIÈGE



### OPTIONS

-  **Contacteur de résonance NO/NC**
-  **Ceinture de sécurité**



Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.




## LGV150/C8 PRO








### ÉQUIPEMENT STANDARD

-  **Suspension pneumatique**  
150 mm course de suspension
-  **Compresseur 24 V**
-  **Réglage du poids**  
50 - 150 kg
-  **Réglage des glissières**  
200 mm
-  **Suspension horizontale**
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Réglage en longueur et inclinaison de l'assise**

### DIMENSIONS DU SIÈGE



### OPTIONS

-  **Support lombaire**
-  **Amortisseur réglable**
-  **Appui-tête**
-  **Accoudoirs**
-  **Contacteur de résonance NO/NC**
-  **Compresseur 12 V**
-  **Ceinture de sécurité**



Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.




# HIGHLANDER PRO




## ÉQUIPEMENT STANDARD

-  Suspension pneumatique  
120 mm course de suspension
-  Compresseur 24 V
-  Réglage du poids  
50 - 135 kg
-  Réglage de hauteur  
80 mm en continu
-  Réglage des glissières  
210 mm
-  Suspension horizontale
-  Inclinaison du dossier
-  Réglage en longueur et  
inclinaison de l'assise
-  Support lombaire
-  Amortisseur réglable
-  Appui-tête & accoudoirs

## DIMENSIONS DU SIÈGE



## OPTIONS

-  Contacteur de  
résence NO/NC
-  Compresseur 12 V
-  Ceinture de sécurité




# HIGHLANDER PRO

## Avec commande frontale et chauffage




## ÉQUIPEMENT STANDARD

-  Suspension pneumatique  
120 mm course de suspension
-  Compresseur 24 V
-  Réglage du poids  
50 - 135 kg
-  Réglage de hauteur  
80 mm en continu
-  Réglage des glissières  
210 mm
-  Suspension horizontale
-  Inclinaison du dossier
-  Réglage en longueur et  
inclinaison de l'assise
-  Support lombaire
-  Amortisseur réglable
-  Chauffage
-  Appui-tête & accoudoirs

## DIMENSIONS DU SIÈGE



## OPTIONS

-  Contacteur de  
résence NO/NC
-  Compresseur 12 V
-  Ceinture de  
sécurité





Disponible en revêtement tissu marron rétro




Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.

## CS85/C1



### ÉQUIPEMENT STANDARD

-  **Suspension mécanique**  
90 mm course de suspension
-  **Réglage du poids**  
50 - 125 kg
-  **Réglage de hauteur**  
60 mm en 3 positions
-  **Réglage des glissières**  
150 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Support lombaire**
-  **Rehausse de dossier**
-  **Accoudoirs**

### DIMENSIONS DU SIÈGE



### OPTIONS


-  **Contacteur de résonance NO/NC**
-  **Ceinture de sécurité**

## CS85/C2 PRO





### ÉQUIPEMENT STANDARD

-  **Suspension mécanique**  
90 mm course de suspension
-  **Réglage du poids**  
50 - 125 kg
-  **Réglage de hauteur**  
60 mm en 3 positions
-  **Réglage des glissières**  
150 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Réglage en longueur et inclinaison de l'assise**

### DIMENSIONS DU SIÈGE



### OPTIONS

-  **Contacteur de résonance NO/NC**
-  **Appui-tête**
-  **Accoudoirs**
-  **Ceinture de sécurité**



Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.

# CS85/H90




Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.  
Dossier rabattable complètement vers l'avant.


## ÉQUIPEMENT STANDARD

-  **Suspension mécanique**  
90 mm course de suspension
-  **Réglage du poids**  
50 - 125 kg
-  **Réglage de hauteur**  
60 mm en 3 positions
-  **Réglage des glissières**  
150 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Fold forward feature**
-  **Appui-tête**
-  **Accoudoirs**

## DIMENSIONS DU SIÈGE



## OPTIONS

-  **Contacteur de résonance NO/NC**

# LGV84/TOP15




Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.  
Dossier rabattable complètement vers l'avant.



## ÉQUIPEMENT STANDARD

-  **Suspension pneumatique**  
100 mm course de suspension
-  **Compresseur 12 V**
-  **Réglage du poids**  
50 - 130 kg
-  **Réglage de hauteur**  
80 - 140 mm
-  **Réglage des glissières**  
100 mm
-  **Suspension horizontale**
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Dossier rabattable vers l'avant**
-  **Appui-tête**
-  **Accoudoirs**

## DIMENSIONS DU SIÈGE



## OPTIONS

-  **Contacteur de résonance NO/NC**
-  **Compresseur 24 V**

# LGV84/C1




Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.




## ÉQUIPEMENT STANDARD

-  **Suspension pneumatique**  
100 mm course de suspension
-  **Compresseur 12 V**
-  **Réglage du poids**  
50 - 130 kg
-  **Réglage de hauteur**  
80 - 140 mm
-  **Réglage des glissières**  
150 mm
-  **Suspension horizontale**
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Support lombaire**
-  **Rehausse de dossier**
-  **Accoudoirs**

## DIMENSIONS DU SIÈGE



## OPTIONS

-  **Contacteur de résonance NO/NC**
-  **Compresseur 24 V**
-  **Ceinture de sécurité**

# MGV84/C1




Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.



## ÉQUIPEMENT STANDARD

-  **Suspension mécanique**  
100 mm course de suspension
-  **Réglage du poids**  
50 - 120 kg
-  **Réglage de hauteur**  
80 - 140 mm
-  **Réglage des glissières**  
150 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Support lombaire**
-  **Rehausse de dossier**
-  **Accoudoirs**

## DIMENSIONS DU SIÈGE



## OPTIONS

-  **Contacteur de résonance NO/NC**
-  **Ceinture de sécurité**


# MGV84/C6

## ÉQUIPEMENT STANDARD




-  **Suspension mécanique**  
100 mm course de suspension
-  **Réglage du poids**  
50 - 120 kg
-  **Réglage de hauteur**  
80 - 140 mm
-  **Réglage des glissières**  
150 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Accoudoirs**

## OPTIONS

-  **Contacteur de résonance NO/NC**

## DIMENSIONS DU SIÈGE



Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.





# MGV84/C1 SM

## ÉQUIPEMENT STANDARD




-  **Suspension mécanique**  
100 mm course de suspension
-  **Réglage du poids**  
50 - 120 kg
-  **Réglage de hauteur**  
80 - 140 mm
-  **Réglage des glissières**  
150 mm
-  **Inclinaison du dossier**

## OPTIONS

-  **Contacteur de résonance NO/NC**
-  **Appui-tête**
-  **Accoudoirs**
-  **Ceinture de sécurité**

## DIMENSIONS DU SIÈGE




Le siège est également disponible avec un revêtement en PVC.

# MGV84/1050 SM



## ÉQUIPEMENT STANDARD


 Suspension mécanique  
100 mm course de suspension

 Réglage du poids  
50 - 120 kg

 Réglage de hauteur  
80 - 140 mm


 Réglage des glissières  
150 mm

## OPTIONS

 Contacteur de  
résence NO/NC

 Appui-tête


## DIMENSIONS DU SIÈGE



# MGV84/MI560



## ÉQUIPEMENT STANDARD


 Suspension mécanique  
100 mm course de suspension

 Réglage du poids  
50 - 120 kg


 Réglage de hauteur  
80 - 140 mm

 Réglage des glissières  
150 mm

## OPTIONS

 Contacteur de  
résence NO/NC

## DIMENSIONS DU SIÈGE




# T600


## ÉQUIPEMENT STANDARD

-  Suspension mécanique arrière  
80 mm course de suspension
-  Réglage du poids  
50 - 120 kg
-  Réglage de hauteur  
60 mm
-  Réglage des glissières  
160 mm
-  Accoudoirs
-  Ceinture de sécurité

## OPTIONS

-  Contacteur de résonance NO/NC

## DIMENSIONS DU SIÈGE




Le siège est également disponible avec un revêtement en tissu.

# T700 & W700



## ÉQUIPEMENT STANDARD

-  Suspension mécanique arrière  
80 mm course de suspension
-  Réglage du poids  
50 - 120 kg
-  Réglage des glissières  
150 mm
-  Réglage de l'inclinaison de la base de 12° to 25°

## OPTIONS

-  Contacteur de résonance NO/NC

## DIMENSIONS DU SIÈGE



Le T700 et le W700 disposent d'une base réglable.



5010 VARIO



Réglage de base inclinée




## 5010 VARIO SM (ÉTROIT)


### ÉQUIPEMENT STANDARD

-  **Suspension mécanique**  
90 mm course de suspension
-  **Réglage du poids**  
50 - 130 kg
-  **Réglage des glissières**  
170 mm
-  **Sloping base adjustment**  
available

### OPTIONS

-  **Contacteur de régence NO/NC**

### DIMENSIONS DU SIÈGE





Le siège est également disponible avec une largeur d'assise de 490 mm.

## MGV35 C (VERSION CONFORT)


### ÉQUIPEMENT STANDARD

-  **Suspension mécanique**  
80 mm course de suspension
-  **Réglage du poids**  
50 - 155 kg
-  **Réglage des glissières**  
180 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Dossier rabattable vers l'avant**
-  **Contacteur de régence NO/NC**
-  **Ceinture de sécurité**

### OPTIONS

-  **Appui-tête**
-  **Accoudoirs**

### DIMENSIONS DU SIÈGE



Le siège est également disponible avec un revêtement en tissu.  
Dossier rabattable complètement vers l'avant.


# MGV55

## ÉQUIPEMENT STANDARD




-  **Suspension mécanique**  
80 mm course de suspension
-  **Réglage du poids**  
50 - 155 kg
-  **Réglage des glissières**  
180 mm
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Dossier rabattable vers l'avant**
-  **Contacteur de résonance NO/NC**
-  **Accoudoirs**
-  **Ceinture de sécurité**

## DIMENSIONS DU SIÈGE



Le siège est également disponible avec un revêtement en tissu et en version confort, largeur d'assise 490 mm. Dossier rabattable complètement vers l'avant.

## OPTIONS

-  **Chauffage**  
12 V ou 24 V
-  **Appui-tête**


# US20

## ÉQUIPEMENT STANDARD






-  **Suspension mécanique**  
40 mm course de suspension
-  **Réglage du poids**  
50 - 125 kg
-  **Réglage des glissières**  
150 mm
-  **Réglage des glissières**  
150 - 328 mm de largeur
-  **Inclinaison du dossier**
-  **Operator presence switch NO/NC**

## DIMENSIONS DU SIÈGE



## OPTIONS

-  **Chauffage**  
24 V
-  **Accoudoirs**
-  **Ceinture de sécurité**



Le siège est en PVC haute résistance.  
Le siège est également disponible avec un revêtement en tissu.

# Mi400

## ÉQUIPEMENT STANDARD

Coussin d'assise en PVC avec drainage

Résistant à l'eau et aux intempéries

Mousse monobloc

Coque en acier

## OPTIONS

Contacteur de présence NO/NC


Ceinture de sécurité

Glissières

Table tournante

Suspension

## DIMENSIONS DU SIÈGE



# Mi560

## ÉQUIPEMENT STANDARD

Coussin d'assise en PVC avec drainage

Résistant à l'eau et aux intempéries

Mousse monobloc

Coque en acier

Schéma de perçage multiple

## OPTIONS

Contacteur de présence NO/NC


Ceinture de sécurité

Glissières

Table tournante

Suspension

## DIMENSIONS DU SIÈGE





Jaune



Gris



# Mi600

## ÉQUIPEMENT STANDARD

Coussin d'assise en PVC avec drainage

Résistant à l'eau et aux intempéries

Mousse monobloc

Coque en plastique

Schéma de perçage multiple

## OPTIONS

Contacteur de présence NO/NC

Ceinture de sécurité


Glissières

Suspension

PVC jaune

PVC gris

## DIMENSIONS DU SIÈGE



Disponible également en version à dossier bas Mi150.

# Mi800

## ÉQUIPEMENT STANDARD

Coussin d'assise en PVC avec drainage

Résistant à l'eau et aux intempéries

Mousse monobloc

Coque en plastique

## OPTIONS

Contacteur de présence NO/NC

Ceinture de sécurité


Glissières

Accoudoirs

Suspension

PVC jaune

## DIMENSIONS DU SIÈGE



Jaune



## OPTIONS DE SIÈGE

Différents types d'accoudoirs



Accoudoirs multi - réglages



Suspensions pneumatiques et mécaniques



Glissières



Large choix de ceintures




Plaque pivotante



## OPTIONS DE SIÈGE

Contacteur de présence



Contacteur delta switch NO/NC



Suspension horizontale



Éléments chauffants



Console de joystick



Appui-tête avec votre logo



## SIÈGES SUR MESURE

Ensembles particuliers déjà équipées de certaines options.  
D'autres possibilités sont réalisables sur demande.



LGV90/C7 Pro avec boitiers  
manipulateurs



MGV35 avec  
accoudoir pour joystick



C5 assise  
personnalisée avec un logo

## COUSSINS D'ASSISE ET DE DOSSIER

Coussins de remplacement en tissu ou en PVC.  
D'autres possibilités sont réalisables sur demande.



## PRODUITS ET ENSEMBLES SPÉCIAUX

Sièges spécifiques équipés de ceintures 2, 3 et 4 points.  
D'autres possibilités sont réalisables sur demande.



Ceinture haute visibilité 2-points



Ceinture haute visibilité 3-points



Harnais de sécurité 4-points

## CEINTURE DE SÉCURITÉS 2, 3, 4 POINTS

Modèles ALR et ELR disponibles.  
D'autres possibilités sont réalisables sur demande.

ON.151107



ON.150755



ON.151109



ON.151108



ON.150756S



ON.150855



# QUALITY **SEATING** MANUFACTURER

# Custom **made in** Holland



Chez UnitedSeats, nous nous engageons à fournir un service de qualité, du devis initial à la livraison du produit final. Notre engagement en matière de service, de connaissances et de disponibilité des produits a fait de nous la source privilégiée pour vos besoins en matière de sièges.

[WWW.UNITEDSEATS.COM](http://WWW.UNITEDSEATS.COM)

